

63.31

1935/36

*Téninières*  
**Auguste Van Heden**  
*Wetteren, (Gand)*

RECEIVED

★ OCT 21 1935 ★

U. S. Department of Agriculture







**Faite à Aug. Van Heden**  
*Gedaanaan*

# WETTEREN-lez-Gand (BELGIQUE)

Colis livrable (à domicile ou en gare restante) .....

Date \_\_\_\_\_

**Signature**

# COMMANDE

[illegible]



# COMMANDE

[illegible]



# CATALOGUE GÉNÉRAL

illustré et descriptif des  
**PÉPINIÈRES**

## AUG. VAN HEDEN

WETTEREN-LEZ-GAND

(BELGIQUE)

Adresse télégraphique :

Vanheden-Wetteren

Téléphone :

WETTEREN, 89

Registre de Commerce

Termonde n° 1606

Belgique


compte chèque post. 1289  
postcheeksrekening

France

compte chèques postaux  
Lille 14108

Handelsregister

Dendermonde 1606



AUTOMNE 1935

Exposition de Bruxelles 1935  
Membre du Jury Internationale

PRINTEMPS 1936

Vastes Cultures de jeunes Plantes et végétaux de toutes Essences :  
Fruitiers, Forestiers et d'Ornements en sujets de toutes forces et de tous genres

SPÉCIALITÉ :

Toutes plantes pour tous jardins

Nos cultures sont placées sous le contrôle du service  
phytopathologique, elle sont régulièrement visitées.

REMARQUE : Nos frais de publicité et d'affranchissement étant très élevés nous supprimerons, désormais l'envoi de notre catalogue général à toute personne qui n'aura pas fait de commande depuis deux ans.



## Conditions Générales de Vente

**PRIX.** — Les prix du présent catalogue sont seul valables; modifications réservées. Ils sont aussi sans engagement et sauf variation.

**EXPEDITION.** — 1° Les marchandises sont livrées de la pépinière et l'expédition a lieu aux risques et périls du destinataire.

2° Toutes les réclamations concernant marchandises manquantes, livraison avariée ou retardée, doivent être faites au transporteur qui est seul responsable.

3° Sauf contre ordre, une force épuisée est remplacée par celle immédiatement inférieure ou supérieure, disponible en pépinière. Une variété, faisant défaut, est remplacée par une autre de même valeur et même époque de maturité pour les fruitiers, de même série et de même coloris pour les rosiers.

4° Nous nous réservons le droit de ne pas fournir: a) si pour l'époque de livraison le client n'a pas satisfait à ses engagements précédents; b) si les renseignements sur le client ne sont pas satisfaisants pour le fournisseur; c) en cas de force majeure.

5° Les expéditions se font selon les instructions remises lors de la commande; sauf indications, de la manière la plus avantageuse pour l'acheteur sans aucune responsabilité pour le vendeur.

6° L'emballage est facturé au prix de revient et n'est jamais repris.

## Remise à domicile par Camion Automobile

Les personnes qui désireraient utiliser ce moyen de transport pour charge complète sont tenues à nous en faire part en même temps que leur commande. Les frais sont comptés par kilomètre et renseignés d'avance. Le prix est payable au conducteur à la remise des plantes.

**GARANTIE DE REPRISE.** — Si le client désire se couvrir contre toute perte éventuelle de plantes à la reprise, il peut s'assurer moyennant une prime de 10 frs. p. % en augmentation sur le montant de la facture, payable à la réception des plantes.

**RECLAMATIONS.** — Les réclamations sont seulement prises en considération si elles sont adressées au fournisseur endéans la huitaine de l'arrivée des marchandises.

Le tribunal du vendeur est seul compétent pour délibérer sur les contestations, à moins qu'il ne préfère poursuivre l'acheteur devant son propre tribunal.

## Algemeene Verkoopsvoorwaarden

**PRIJZEN.** — Alleen de prijzen in dezen catalogo vervat, zijn geldig. Zij zijn ook zonder verbintenis en onder voorbehoud van verandering.

**LEVERING.** — 1° De goederen worden geleverd van af de kweekerij en verzonden voor rekening en risico van den koper.

2° Alle klachten nopens ontbrekende waar, beschadiging of vertraagde aflevering, moeten aan den vervoerder, die er alleen verantwoordelijk voor is, gericht worden.

3° Zonder tegenbericht is eene uitgeputte sterkte van planten vervangen door deze onmiddellijk beneden of voorrang beschikbaar in de kweekerij. Eene ontbrekende soort is vervangen door eene andere van dezelfde waarde en van zelfde rijpheid voor de fruitboomen van de zelfde reeks en zelfde kleur voor de rozen.

4° Wij behouden ons het recht niet te leveren: a) indien op leveringstijdstip den besteller aan zijne vroegere verplichtingen niet heeft voldaan; b) indien de ingewonnen inlichtingen over koper aan den verkooper geene voldoening geven; c) bij overmacht.

5° De verzendingen geschieden volgens de instructies bij de bestelling gegeven; indien er geene gegeven worden, op de voordeeligste manier voor den koper worden dan de planten verzonden, zonder dat den verkooper de minste verantwoordelijkheid op zich neemt.

6° De verpakking wordt in rekening gebracht tegen factuurprijs en wordt niet teruggenomen.

## t'Huisbestelling per Autorijtuig

De personen die dit vervoermiddel voor eene volle lading verlangen, gelieven ons bij hunne bestelling te willen verwittigen.

De kosten worden berekend per kilometer, zijn op voorhand kenbaar gemaakt en te betalen aan den geleider bij de aflevering der planten.

**WAARBORG VAN AANGROEI.** — Indien de klant tegen alle gebeurlijke verliezen van aangroeien van planten zich wil dekken, kan hij zich verzekeren mits eene premie van 10 fr. ten %, gevoegd bij het bedrag der rekening, betaalbaar bij aanneming der planten.

**KLACHTEN.** — Klachten worden slechts in aanmerking genomen, wanneer deze aan den verkooper zelf worden gericht binnen de acht dagen na de aankomst der zending. De rechtbank van den verkooper is alleen bevoegd om over alle betwistingen te beslissen, tenzij hij verkiest den koper voor zijne eigene rechtbank te vervolgen.



**PAYEMENTS.** — Les factures sont payables à Wetteren au comptant sans escompte. Un crédit est accordé aux anciens clients. En cas de paiement retardé, il est porté en compte au débiteur un intérêt de 7 % par an. Nos clients habituels voudront, après réception de notre facture, en verser le montant à un bureau de poste au crédit de notre compte-chèque postal N° 1289 pour la Belgique; pour la France: chèque postal Lille N° 14.108.

Les versements en banques peuvent être effectués:

En **Belgique** : à la Banque Société Générale de Belgique, succursale de Wetteren; à Krediet Bank van Handel en Nijverheid, S. A., à Wetteren.

Pour la **France**: Banque Scalbert, Agence Molinet, rue Molinet, 37, à Lille (Nord).

## Conseils et Instructions.

qu'il est indispensable de connaître

I. — Envoyez-nous vos commandes dès réception du catalogue.

II. — Indiquez lisiblement votre adresse, la gare destinataire et précisez nettement la variété, la taille, la force que vous désirez.

III. — Si vous désignez des variétés, ajoutez toujours une **liste supplémentaire**. Les époques de maturité indiqués au catalogue ne sont que relatives. Le climat, l'influence des saisons, la maturité sont autant de facteurs qui peuvent modifier ces dates moyennes.

Les prix unitaires sont appliqués de 1 à 5 plantes d'une même variété : à partir de 6 plantes l'acheteur bénéficie du prix de la dizaine; à partir de 25 plantes du prix par cent. Le prix du mille sera applicable à partir de 500 plantes.

V. — Au reçu des commandes, il est envoyé un accusé de réception par carte postale. Lors d'une première affaire, l'acheteur est prié de nous joindre environ la moitié du montant des marchandises avec la commande, ou nous permettre d'envoyer contre remboursement.

Nous enverrons encore cette saison **FRANCO DE PORT** dans toutes les gares belges, les commandes en fruitiers, plantes vivaces, rosiers et bulbes à fleurs, choisis dans ce catalogue et dépassant une valeur de 100 fr. Les commandes dépassant 200 fr. bénéficieront en outre d'une prime plante d'appartement ou de jardin.

VI. — Si les délais de **TRANSPORT** sont **OUTREPASSÉS** et si la marchandise est **AVARIEE**, c'est à la gare d'arrivée qu'il faut immédiatement faire votre réclamation. Le transporteur est seul responsable.

**BETALINGEN.** — De rekeningen zijn betaalbaar te Wetteren, kontant zonder korting. Een krediet is aan de gewone klanten toegestaan. Bij niet betaling op den vervaldag, wordt eene rente van 7 % in rekening gebracht. Onze gewone klanten zullen, na ontvangst der rekening, zoo goed zijn het bedrag er van in een postbureel te storten op krediet van onze postcheckrekening N° 1289 voor België en voor Frankrijk: postcheckrekening N° 14.108.

De stortingen in banken mogen gedaan worden in **België** : aan de Bank Société Générale de Belgique, bijhuis te Wetteren; aan Krediet Bank van Handel en Nijverheid, N. V., te Wetteren.

voor **Frankrijk**: Banque Scalbert, Agence Molinet, rue Molinet, 37, à Lille (Nord).

## Raadgevingen en Onderrichtingen.

die noodwendig zijn te kennen

I. — Zendt uwe bestellingen, zoodra in het bezit van de kataloog.

II. — Duidt leesbaar uw adres aan, de bestemmingsstatie, alsook de soorten, de grootte, de sterkte die gij verlangt vaststellen.

III. — Indien gij soorten bepaalt, voegt altijd een aanvullende lijst bij. De tijdstippen van rijpheid, in den kataloog aangeduid, zijn maar betrekkelijk. Het klimaat, den invloed der jaargetijden, de rijping, zijn menigvuldige reden om deze middelbare tijdstelling te veranderen.

De eenheidsprijzen worden toegepast van af 1 tot 5 planten van dezelfde soort : van af 6 planten geniet de koper van den prijs per tien; van af 25 planten van den prijs per 100. De prijs per duizend zal toegepast worden van af 500 planten.

V. — Zoodra in het bezit van de bestellingen wordt er eene kaart als ontvangstbewijs gestuurd. Bij eene eerste bestelling, gelieve den koper ongeveer de helft van het bedrag der koopwaren met de bestelling te sturen, of ons toelaten tegen terugbetaling te sturen.

Wij zullen nog dit seizoen **VRACHTVRIJ** verzenden, in al de Belgische staties, al de bestellingen in fruitgoed, volle grond planten, rozen en bloembollen, uit dezen kataloog gekozen en die de waarde van 100 fr. overtreffen. De bestellingen overtreffende 200 fr. genieten te meer van eene premie kamerplant of tuinplant.

VI. — Indien de laatste rechtsdag van **VERVOER** overschreden is of indien de koopwaar **BESCHADIGD** is, is het aan de bestemmingsstatie dat men oogenblikkelijk moet zijne bezwaren inbrengen. De vervoerder is alleen verantwoordelijk.



VII. — La facture servant d'avis d'expédition est envoyée le même jour que la remise en gare des marchandises.

### VIII. — Soins à donner à l'arrivée :

Si les rosiers ou arbustes ne peuvent être plantés dès leur arrivée, il faut les mettre en jauge (tranché). Celle-ci doit être assez profonde.

Si les envois ont été surpris en cours de route par les gelées, il faut les mettre en cave pendant plusieurs jours **sans** les déballer. Si les gelées **persistent**, il faudra **déballer**, arroser et maintenir une bonne **humidité** aux **racines**.

Si par suite d'un retard, l'écorce des plantes était ridée, les enterrer à 40 cm. de profondeur, **arroser copieusement** la terre; retirer après 3 à 6 jours suivant leur état de dessèchement.

Les végétaux ainsi traités recouvrent leur état de fraîcheur et sont en bonne condition de reprise.

### IX. — Pour bien planter les arbres et arbustes.

**CONSULTEZ** notre calendrier explicatif,  
pages 16 et 30.

VII. — De rekening, dienende als verzendingsbericht, is denzelfden dag verzonden als de koopwaren in de statie worden afgegeven.

### VIII. — Zorgen bij aankomst te geven :

Indien de **rozelaars** en **struiken** bij ontvangst niet kunnen geplant worden, zal men ze voorlooppig **ingraven** of inkuilen, de gracht moet tamelijk diep zijn.


Indien de zendingen door de koude verrast werden, zal men ze **zonder** uitpakken voor eenige dagen in een kelder brengen; als de koude **aanhoudt**, zal men de planten **uitpakken**, **overgieten** en eene goede **vochtigheid** rond het wortelgestel behouden.

Indien de schors van de planten **gerimpeld** is door eene langdurige reis, zal men ze 40 cm. diep ingraven, den grond **overvloedig bevochtigen**, na 3 tot 6 dagen uittrekken in verhouding met hunnen staat van droging.

De gewassen, die aldus behandeld worden, hernemen hunnen frisschen staat en zijn in de beste voorwaarden voor de nieuwe wortelschieting.

IX. - Om met zorg boomen en struiken te planten.


**RAADPLEEGT** ons uitgebreid kalender,  
bladzijden 16 en 30.



**Projet d'aménagement d'une propriété de ville en style semis-régulier, semi paysagiste étudié par notre service d'Architecture.**



# PLAN DE JARDIN MIXTE



PLAN DRESSE

à l'échelle de

2/1000 soit 2 mm

CHAUSSÉE DE GILLY.

TOUS RENSEIGNEMENTS VOUS SERONT  
FOURNIS GRATUITEMENT.  
CONSULTEZ-NOUS POUR FAIRE UN  
CHOIX JUDICIEUX D'ARBUSTES.

ALLE INLICHTINGEN WORDEN KOSTELOOS  
AFGELEVERD.  
RAADPLEEFT ONS VOOR EEN OORDEEL-  
KUNDIGE KEUS TE DOEN VAN HEESTERS.



## Service d'Architecture de Jardins

Un **service spécial** est attaché à l'établissement; il conseille les amateurs qui désirent créer ou transformer un jardin, pour en obtenir le meilleur résultat.

Il suffit de nous adresser un **croquis** indiquant:

1) L'**orientation**, les **clôtures** existantes ou désirées, **bâtiments**, **entrées principales**. etc., s'il existe d'autres particularités au terrain.

2) Joindre **une note** exprimant les **desirata**.

**PLANS ET DEVIS.** — Si l'amateur désire un plan avec indications de l'emplacement de diverses essences qui conviendront à sa plantation ainsi qu'un **devis détaillé** et **valeur** des plantes, il suffit de joindre à sa demande une **garantie** de 75 fr. pour l'étude d'un jardin de ville de 5 ares maximum, ou 150 fr. pour une plus grande propriété.

Si, au reçu du plan, le client veut m'honorer de ses **ordres** pour la fourniture des plantes, il bénéficiera d'une **ristourne** de 50 fr. sur le montant de la facture.

Pour les **études sur place**, les frais de déplacement seuls seront portés en compte à raison de 1 fr. par km.

**Main-d'œuvre.** Des ouvriers-spécialistes attachés à l'établissement peuvent être envoyés sur place pendant toute la durée du travail. Conditions à convenir.

**Garantie de reprise.** Si le client veut se couvrir contre toute **perte éventuelle** de plantes à la reprise, il peut s'assurer moyennant une **prime** de 10 fr. p. % en **augmentation** sur le montant de la facture, payable à la **réception** des plantes.

**Plantation de bois ou reboisements.** Conseils et devis de plantation sont donnés gratuitement. Les **frais de déplacement** seuls seront portés en compte.

**Agglomération Bruxelloise.** Un agent de la firme, habitant Bruxelles est à la disposition de la clientèle pour la **plantation** de mes **fournitures** et pour l'entretien des jardins de ville.

## Dienst van Tuinbouwkunst

Een **bijzonderen dienst** is aan de inrichting gevoegd; hij geeft raad aan de liefhebbers die een tuin wenschen aan te leggen of te herleggen, om zoo de beste uitslagen te bekomen.

Het is voldoende een **schets** te sturen aanduidend:

1) De **richting**, de bestaande of gewenschte **afsluitingen**, gebouwen, **bijzondersten ingang**, enz., ook indien er andere bijzonderheden op de vlakte bestaan.

2) Eene **nota** bijvoegen met de verschillende verlangens.

**PLANNEN EN BESTEK.** — Indien de liefhebber een grondtekening verlangt met plaatseelijke aanduidingen voor de verschillende gewassen van zijn planting, met **uitgebreid ontwerp** en **waarde** der planten, is het voldoende bij aanvraag 75 fr. te storten als **waarborg** voor een ontwerp van een stadstuin van min dan 5 aren; of 150 fr. voor een grooteren eigendom.

Indien bij ontvangst van het plan de klant met zijn **bestellingen** mij vereert, zal hij van een **teruggave** van 50 fr. op de rekening genieten.

Voor **plaatselijke uitlegingen**, zullen enkel de reiskosten berekend worden aan 1 fr. per km.

**Arbeidskosten.** Voor het uitvoeren kunnen bevoegde werklieden te uwer beschikking gesteld worden. Voorwaarden volgens overeenkomst.

**Waarborg voor aangroei.** Indien de klant tegen alle **gebeurlijke verliezen** van aangroeien van planten zich wil dekken, kan hij zich verzekeren mits eene **premie** van 10 fr. ten %, **gevoegd** bij het bedrag der rekening, betaalbaar bij **aaneming** der planten.

**Planten of herplanten van bosschen.** Raadgevingen en bestek van beplantingen zijn kosteloos; de **verplaatsingskosten** alleen zullen in rekening gebracht worden.

**Brussel en omgeving.** Een afgevaardigde van de Firma, te Brussel wonende, is ter beschikking der klanten voor onze **leveringen te planten** en de tuinen te onderhouden.

Vu les difficultés pour mes clients, d'établir pour leur achats, une base des frais de transport, j'enverrai encore *franco de port*, dans toutes les *gares Belges*, les commandes en *fruitiers*, *rosters*, *plantes vivaces* et *bulbes à fleurs* au prix de ce catalogue et dépassant une valeur de 100 francs.


Les commandes dépassant 200 francs bénéficieront en outre d'une prime *plante d'appartement* ou de *jardin*.

Aangezien de moeilijkheden voor mijne klanten, van voor hunne aankopen en onkosten van vervoer te berekenen, zal ik nogmaals verzenden *vrachtvrij* naar alle *Belgische statiën*, de bestellingen in *fruitgoed*, *rozelaars*, *doorlevende planten* en *bloembollen*, prijs van dezen kataloog en eene waarde van 100 franken overtreffende. De bestellingen overtreffende 200 franken genieten te meer van eene premie *kamerplant* of *tuinplant*.



# PRINCIPALES FORMES D'ARBRES FRUITIERS .


## BIZONDERSTE LINDORMEN BY FRUITGEWASSEN.




CORDON  
VERTICOL  
1 ON  
Jaarscheut



PYRAMIDE  
2 ONs  
2 jarige struik




PYRAMIDE  
3 ONs  
3 jarige struik



PALMETTE VERRIER, ou  
U DOUBLE  
Dubbel U vorm.




HAUTE TIGE - H.T.  
Hoogstam




Dubbel  
liggende  
snoes


CORDON  
HORIZONTAL  
DOUBLE



CORDON  
HORIZONTAL  
SIMPLE




ESPALIER  
1 ETAGE



ESPALIER 2 ETAGES  
Sei vorm  
2 gestellen



FORME U SIMPLE  
Enkele U vorm



ESPALIER 3 ETAGES.  
Sei vorm 3 gestellen

*Aug. Van Heden*



# Arbres fruitiers = Fruitboomen

LES ARBRES FRUITIERS HAUTES TIGES ONT 1.80 A 2.25 M. DE HAUTEUR SOUS LA COURONNE.  
DE HOOGSTAMMIGE FRUITBOOMEN HEBBEN 1.80 TOT 2.25 M. ONDER KROON.

## ABRICOTIERS - Abrikozelaars

L'Abricotier réussit dans presque tous les terrains, autant que possible cette arbre doit être planté dans les endroits abrités des vents du Nord. On ne fera pas de taille proprement dite, on se contentera de couper les jets vigoureux qui le déforment et de débarrasser l'intérieur de l'arbre des ramifications inutiles.

### Basses tiges

— — buissons, 2 ans (Struiken) . . . . .

— — — 3 ans — . . . . .

Palmettes en éventail (Waaivormen) 2 ans (voir fig. p. 3)

— — — 3 ans . . . . .

Demi-tiges . . . . .

Hautes tiges (Hoogstammen) fortes couronnes . . . . .

| La Pièce | Les 10 | Le 100 |
|----------|--------|--------|
| fr. c.   | fr. c. | fr. c. |
| 9.40     | 85.—   | 800.—  |
| 11.—     | 95.—   | 900.—  |
| 10.—     | 95.—   | 900.—  |
| 12.—     | 115.—  | 1100.— |
| 12.—     | 115.—  | —      |
| 15.—     | 145.—  | 1400.— |



**ABRICOT PECHE (DE NANCY)**, gros ou très gros, peau jaune d'or, marbré de rouge, fin août.

**COMMUN OU CROTTE**, gros, peau jaune, blanchâtre et jaune orangé à l'insolation, fertile 1<sup>re</sup> qualité pour confiture, fin juillet.

**De Hollande** assez gros, peau jaune-rougeâtre, juillet-août.

**GROS PRECOCE DE ST-JEAN**, gros, bonne qualité, juillet.

**MOORPARK**, gros, très coloré, chaire très sucrée, variété hâtive.


**PRECOCE ESPEREN**, gros, bonne qualité, fertile, juillet.

**Précoce de Montplaisir**, gros, peau duveteuse, jaune orangé lavée de cramoisie, juillet.

**ROYAL**, gros, peau jaune pâle, piquetée de rouge, fin juillet.



## ASPERGES - Aspergen



Préparation du sol. L'Asperge préfère un terrain sablonneux ou silicieux, mais suffisamment frais. Pour réussir la plantation on doit dès l'automne fumer et défoncer le terrain à une profondeur de 40 centimètres et en extraire toutes les pierres. La plantation devra se faire courant mars-avril pendant un beau temps dans des tranchées larges de 50 centimètres et profondes de 20 centimètres. On placera les griffes sur une ligne à une distance de 50 centimètres les uns des autres en ayant soin d'étaler les racines en tous sens et à plat; puis elles seront recouvertes de 8 à 10 centimètres de terre bien meuble, mélangée en partie égale de terreau consommé; au printemps suivant on chargera de nouveau ces tranchées de 6 à 8 centimètres de terre prise sur leurs bords et on recouvrira cette terre de fumier; cette opération se renouvellera deux années suivantes alors les tranchées seront comblées et on pourra commencer la coupe des asperges, toutefois en laissant monter quelques-unes sur chaque pied pour ne pas altérer le plant, l'année suivante on fera la coupe complète.

Je ne cultive que la variété la plus méritante comme goût et comme rendement.

Hâtive d'Argenteuil 1 an .

le cent fr. 30.—

— 2 ans, extra forts .

— fr. 40.—

## CERISIERS - Kerzeboomen



Le Cerisier convient dans tous les terrains, à l'exception de ceux trop humides ou trop argileux, il est surtout employé en **haute tige** pour plein vent, on doit le tailler avec une grande modération et seulement enlever chaque année le bois mort.

La culture du cerisier en buisson est très répandue. Elle offre divers avantages; cueillette facile, production abondante, défense aisée contre les oiseaux. Sur les **espaliers** on obtient des cerises très belles, mais peu nombreuses. Pour cette dernière forme, on peut choisir des expositions froides.

Par **Guignes**, on entend les cerises douces à chair tendre; par **Bigarreux**, celles à chair plus ou moins ferme ou croquante.

### Basses tiges


|   |   |                                             |   |   |   |
|---|---|---------------------------------------------|---|---|---|
| — | — | pyramides 2 ans (Pyramiden)                 | . | . | . |
| — | — | 3 ans                                       | . | . | . |
| — | — | éventails 1 an (Leivormen) (voir fig. p. 3) | . | . | . |
| — | — | 2-3 ans                                     | . | . | . |

### Hautes tiges (Hoogstammen)

|   |   |             |   |   |   |
|---|---|-------------|---|---|---|
| — | — | extra forts | . | . | . |
|---|---|-------------|---|---|---|

| La pièce | Les 10 | Le 100 |
|----------|--------|--------|
| fr. c.   | fr. c. | fr. c. |
| 6.—      | 55.—   | 525.—  |
| 10.—     | 95.—   | 900.—  |
| 6.—      | 55.—   | 525.—  |
| 10.—     | 90.—   | 850.—  |
| 7.—      | 65.—   | 600.—  |
| 10.—     | 95.—   | 900.—  |





**Bigarreau Abbessé de Moulan**, fruit rouge foncé, dur, de grand rapport, mi-juillet.

— **blanc et rose**, fruit très gros, rose du côté du soleil, 1<sup>re</sup> qualité, juillet.

— **blanc**, fruit gros, blanc, jaunâtre, juillet.

— **Géante d'Hedelfinger** fruit gros, rouge foncé, 1<sup>re</sup> qualité, mi-juin.

— **Elton**, fruit gros rouge, fin juin.

— **Esperen**, fruit très gros, rose, 1<sup>re</sup> qualité, fin juin.

— **Moreau**, fruit gros jaune, mi-juillet.

— **Napoléon**, fruit gros rose, juillet.

— **Noir**, fruit très gros, mi-juin.

**Cerises Anglaise hâtive (Tôt et Tard)**, fruit gros rouge, comm. juin.

— **Montmorency courte queue de Bruges**, gros, fin juin.

**Cerises d'Olivet**, fruit gros rond, rouge foncé, juillet.

— **de Planchoury**, fr. gros, rouge, août.

— **Impératrice Eugénie**, fr. gros rouge, août.

— **Reine Hortense**, rouge pâle, juillet, grosse cerise, peu fertile.

**Griottes de Schaerbeek**, fruit moyen, noir.

— **de Tihange**, gros fruit, fin juin.

**Guignes Early Rivers**, fruit gros, fin mai.

— **Noir hâtive**, fruit gros, noir, 1<sup>re</sup> qual., juin.

— **Ramon Olivat**, fruit gros, juin.

**Précoce de France (Fransche vroege)**, rouge juin.

**GRIOTTES DU NORD**, gros, noir, juillet-août, est employé spécialement pour confiture, fruit recommandé pour ratafias, confitures et conserves à l'eau de vie, Attendre sa complète maturité pour en faire la récolte. La plantation des **Griottiers** est fortement recommandée pour l'aviculture.

#### Basses tiges

|     |                             |            |  |
|-----|-----------------------------|------------|--|
| — — | pyramides 2 ans (Pyramiden) |            |  |
| — — | — 3 ans —                   | très forts |  |
| — — | éventails 1 an (Waaivormen) |            |  |
| — — | — 2 ans —                   |            |  |
| — — | — 3 ans —                   |            |  |

**Demi-tiges (Halfstammen) extra**

**Hautes tiges (Hoogstammen)**

— — — extra forts

| La pièce | Les ro | Le roo |
|----------|--------|--------|
| fr. c.   | fr. c. | fr. c. |
| 6.—      | 55.—   | 500.—  |
| 7.50     | 70.—   | 650.—  |
| 6.—      | 55.—   | 525.—  |
| 8.50     | 80.—   | 750.—  |
| 10.—     | 95.—   | 900.—  |
| 7.—      | 65.—   | 600.—  |
| 7.—      | 65.—   | 600.—  |
| 10.—     | 95.—   | 900.—  |

## CHATAIGNIERS - Kastanjeboomen

Le **Châtaignier** n'aime pas le calcaire, il lui faut des terrains légers, silicieux; les terres compactes et humides lui sont néfastes, c'est à la fois un arbre fruitier et d'ornement, ne pas confondre avec les fruits sauvages du maronnier (voir *Æculus* arbre d'ornement, page 35).

**Commun**, tiges, bons fruits (Eetbare vrucht) 12/14 cm.

**De Lyon**, tiges greffées, très gros fruits (Groote eetbare vrucht)

| La pièce | Les ro | Le roo |
|----------|--------|--------|
| fr. c.   | fr. c. | fr. c. |
| 10.—     | 95.—   | 900.—  |
| 12.50    | 120.—  | 1100.— |

## COGNASSIERS - Kweeperen

Le **Cognassier** est rustique; les sols substantiels et frais lui sont particulièrement favorable, il s'accommode à toutes les expositions, même celle du Nord. On le taille fort peu, tant à cause de ses tendances capricieuses que par la disposition de ses fruits qui sont situés à l'extrémité de ses rameaux.

**Basses tiges pyramides**, 2 ans, en variétés greffées (2 jarige struiken)

— — **pyramides**, 3 ans, en variétés greffées (3 jarige struiken)

**Baliveaux**, tiges garnies (Spilvorm)

**Hautes tiges (Hoogstammen)**

| La pièce | Les ro | Le roo |
|----------|--------|--------|
| fr. c.   | fr. c. | fr. c. |
| 6.—      | 55.—   | 525.—  |
| 9.—      | 85.—   | 800.—  |
| 10.—     | 95.—   | 850.—  |
| 15.—     | 145.—  | 1400.— |

**COGNASSIER CHAMPION**, fruit très grand, brillant, de bonne qualité, se conserve longtemps.

— **DU PORTUGAL**, fruit très gros, particulièrement pour confitures.

— **REA'S MAMMOUTH**, très gros rond.



## CORNOUILLERS - Kornoeljeboomen

Le **Cornouiller** croît partout et principalement dans les terrains légers et pierreux. Le fruit n'est mûr que lorsqu'il commence à tomber, on en fait des confitures et un sirop rafraîchissant.

Commun (à fruit rouge), pyramides 2 ans . . . . .  
 — — — 3 ans . . . . .  
 — — — baliveaux (Spilvorm) . . . . .  
 — — — hautes tiges (Hoogstammen).

| La pièce | Les 10 | Le 100 |
|----------|--------|--------|
| fr. c.   | fr. c. | fr. c. |
| 4 50     | 40.—   | 350.—  |
| 6 —      | 55.—   | 500.—  |
| 9.—      | 95.—   | 800.—  |
| 18.—     | 175.—  | 1650.— |

## FIGUIERS - Vijgenboomen

Le **Figuier** s'accommode des terrains arides, mais ensoleillés. Vient très bien en serre à vignes ou en verandha où il est à la fois très décoratif.

Buissons, 3 à 4 ans . . . . . la pièce, fr. 7.50; les dix, fr. 70.—



## FRAISIERS Aardbeziënplanten

Les **Fraisiers** épuisent promptement la terre et demandent à être renouvelés tous les trois ans. La plantation peut se faire presque toute l'année, mais l'époque la plus favorable est juillet-novembre. Plantées en bordure les Fraisiers doivent être distancés de 25 à 30 cm. les uns des autres, mis en rangées on laissera un intervalle de 40 cm. entre les lignes. Lorsque les fruits seront formés, on couvrira la terre d'un paillis qui empêchera les fraises d'être salies par les pluies et conservera l'humidité de la terre.

Le cent d'une variété (Per honderd van eene soort) . . . . . fr. 35.—

Les vingt-cinq d'une variété (Per vijf en twintig) . . . . . fr. 12.—

Le cent en 10 bonnes variétés (Per honderd in 10 goede soorten) . . . . . fr. 40.—

### Fruits de première saison

**Crête de Coq**, tient son nom de la forme du fruit rouge.

**Docteur Morère**, variété hâtive, fruit gros foncé, chair ferme très parfumée.

**Hohenzollern**, des plus gros fruits, rouge, productive.

**Keizer Nicolas**, variété nouvelle, très productive, fruit très gros.

**LAXTON NOBLE**, fruit très gros, hâtif et très fertile, chair ferme savoureuse, bonne variété pour le commerce.

**LOUIS VILMORIN**, gros fruit hâtif, le meilleur pour la culture forcée, et un des plus recommandables pour plein air.

**MADAME MOUTOT (Fraises Tomates)**, énorme rouge brillant, chair rouge.

**PRINCESSE CLEMENTINE**, gros fruit précoce, variété très productive.

**Royal Sovereign**, très précoce, fruit gros, vermillon, brillant, sucrée, parfumée.

**Scharpless**, bon fruit hâtif.

### A fruits remontants de plusieurs récolte

**La Perle**, fruit moyen rose pâle, très sucrée, la plus productive des variétés remontantes.

**Louis Gauthier**, fruit moyen rose pâle, chaire blanche, juteuse, parf. donne parfois une seconde récolte sur les filets de l'année.

**St-Antoine de Padoue**, fruit rouge foncé, très parfumé, juteuse, très bonne et fertile.

**St-Fiacre**, fruit rouge petit de bon rapport.

**Saint-Joseph**, fruit assez gros, rouge, de 1<sup>re</sup> qualité.

**Fraisiers des bois (Reine des quatre saisons)**, petite conique, rouge, très bonne, très fertile.



## FRAMBOISIERS - Frambozen

Le Framboisier peut être planté à l'ombre, pourvu qu'il y ait aération suffisante. Les Framboisiers se plantent à 0.25 m. de distance. La culture sur fil de fer donnera de bons résultats. Pour cela, on tendra deux fils de fer le premier à 0.40 m. au-dessus du sol et le second à 0.40 m. d'intervalle du premier. On attachera sur ces fils toutes les branches fruitières; les fruits seront ainsi plus beaux et plus savoureux. La taille, très sommaire, consiste à supprimer le bois de 2 ans qui a produit en été, puis à tailler à 0.60 à 0.80 m. le bois d'un an.

Les variétés indiquées comme bifères sont celles qui produisent deux fois, la première fois en été, la seconde fois en automne; toutes les autres variétés ne donnent qu'une seule récolte.

Les variétés de framboisiers mentionnées ci-dessous à fruits blancs  
— — — — — à fruits rouges

**LOGANBERRY (Ronce Framboisier)**: Fruit énorme, allongé rouge brillant ayant un goût rappelant celui de la Framboise et de la Ronce. Saveur vineuse, chair ferme. Maturité hâtive.

| La pièce | Les 10 | Les 100 |
|----------|--------|---------|
| fr. c.   | fr. c. | fr. c.  |
|          | 8.50   | 75.—    |
|          | 7.50   | 65.—    |
| 4.50     | 40.—   | 350.—   |



Framboises Superlative

### VARIÉTÉS FRAMBOISIERS — FRAMBOZEN SOORTEN

**Falstaff**, rouge assez gros, très fertile.

**Loyd Georges**, gros rouge.

**Hornet amélioré**, rouge, très bon, le plus gros fruit.

**Merveille Blanche**, fruit moyen, jaune, bifère.

**Perpétuel de Billard**, très gros, rouge, bifère.

**Preussen**, rouge, fin juillet, la plus productive, les dix: 9.50 fr., le cent: 90 fr.

**Sucrée de Metz**, gros, jaune, excellente bifère.

**Superlative**, fruit gros, rouge, très productive.



# GROSEILLIERS A GRAPPES - Tros Beziestruiken



Tige de Groseillier.

## GROSEILLIERS EPINEUX -Stekelbezien

Les Groseilliers épineux sont encore moins difficiles sur la nature du sol que ceux à grappes. Ils font des haies excellentes pour la défense et le produit.

|                                                                         | La pièce | Les 10 | Le 100 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
|                                                                         | fr. c.   | fr. c. | fr. c. |
| Touffes moyennes (Struiken)                                             | 1.75     | 16.—   | 150.—  |
| Touffes fortes (Zware)                                                  | 2.—      | 19.—   | 180.—  |
| Demi-tiges (Halfstamm.)                                                 |          |        |        |
| 0.40 à 0.50 m.                                                          | 5.—      | 45.—   | 400.—  |
| 0.60 à 0.85 m.                                                          | 7.—      | 65.—   | 600.—  |
| Tiges avec belles couronnes 1.00 à 1.20 m. (Stammen met schoone kronen) | 12.—     | 110.—  | 1000.— |

A gros fruit jaune,  
— — rouge,  
— — vert.

Monstrueuse d'Amérique, fruit vert.

Winham's Industry, très gros fruit, reconnue supérieure par son abondante fructification

Vu les difficultés pour mes clients, d'établir pour leurs achats, une base des frais de transport, j'enverrai encore *franco de port*, dans toutes les *gares Belges*, les commandes en *fruitiers, rosiers, plantes vivaces* et *bulbes à fleurs* au prix de ce catalogue et dépassant une valeur de 100 francs.

Les commandes dépassant 200 francs bénéficieront en outre d'une prime plante d'appartement ou de jardin.

Touffes (Struiken)  
Demi-tiges (Halfstammen) :  
0.50 à 0.60 m. sous cour.  
0.70 à 0.90 m. — —  
Tiges avec belles couronnes  
1.00 à 1.20 m. (Stammen  
met schoone kronen)

| La pièce | Les 10 | Le 100 |
|----------|--------|--------|
| fr. c.   | fr. c. | fr. c. |
| 1.50     | 14.—   | 125.—  |
| 5.—      | 45.—   | 400.—  |
| 6.50     | 55.—   | 500.—  |
| 9.—      | 85.—   | 800.—  |

CASSIS NOIR, à gros fruits employé aussi pour confitures et la fabrication des liqueurs.  
Egalement disponible en demi-tiges.

Cerise rouge, fruit très gros, rouge.

— blanche, fruit très gros, blanc.

Fay's new prolific, fruit rouge vif, gros, très fertile.

Hollande blanche, très gros, bon productif.

— rouge, très gros, excellent, productif.

Impérial blanc, fruit gros, la plus belle des variétés à fruits blancs.

— rouge, fruit très gros, peu acide.

Transparente blanche, fruit gros, très bon.



Groseilles épineux Winham's industry

Aangezien de moeilijkheden voor mijne klanten, van voor hunne aankopen en onkosten van vervoer te berekenen, zal ik nogmaals verzenden *vrachtfrij* naar alle *Belgische statien*, de bestellingen in *fruit-goed, rozelaars, doorlevende planten* en *bloemballen*, prijs van dezen kataloog en eene waarde van 100 franken overtreffende.

De bestellingen overtreffende 200 franken genieten te meer van eene premie kamerplant of tuinplant.



## NEFLIERS - Mispelboomen

Le **Néflier** se plaît dans tous les terrains, même les plus médiocres. On pourrait presque dire qu'une fois planté, on abandonne le Néflier jusqu'à la récolte de ses fruits; cependant, comme tous les autres arbres, il a besoin d'être dégagé d'une quantité de brindilles intérieures qui obstruent l'air et nuisent au développement de son fruit. Les nèfles doivent être cueillies très tard, elles achèvent de mûrir sur la paille; on les mange lorsqu'elles sont blettes. Pour régulariser et hâter le blettissement, on recommande de les rouler dans un drap.

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>GROSSE ANCIENNE basses tiges 1 an (Struiken)</b> . . . |  |
| — — <b>pyramides buissons 2-3 ans, forts</b> . . . . .    |  |
| — — <b>baliveaux (Spilvorm)</b> . . . . .                 |  |
| — — <b>hautes tiges, fortes couronnes (Hoogstammen)</b>   |  |

| La pièce | Les 10 | Le 100 |
|----------|--------|--------|
| fr. c.   | fr. c. | fr. c. |
| 4 50     | 42 —   | 400.—  |
| 7.—      | 65.—   | 600 —  |
| 11.—     | 105.—  | 950.—  |
| 12.—     | 110.—  | 1000.— |

## NOISETIERS - Hazelnoten



Le **Noisetier** est une plante fructifère ornementale qui se plaît dans tous les terrains. La cueillette de ses fruits ne doit se faire que lorsqu'ils commencent à tomber. Lorsqu'on veut les conserver l'hiver, il est préférable de les ramasser sous l'arbre après leur chute. Cueillis trop verts, ils se rident et se dessèchent en peu de temps.

Plante précieuse tant par la richesse de son bois, que par son fruit excellent à manger.

|                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Noisetiers en variétés à feuilles vertes, touffes (Struiken)</b> |  |
| — — — — — <b>pourpres</b> — — — — —                                 |  |
| — <b>hautes tiges (Hoogstammen)</b> . . . . .                       |  |

| La pièce | Les 10 | Le 100 |
|----------|--------|--------|
| fr. c.   | fr. c. | fr. c. |
| 2 —      | 19.—   | 180 —  |
| 2.50     | 22 50  | 200 —  |
| 12.—     | 110.—  |        |

**Aveline à feuilles et fruits pourpres** d'un très bon emploi comme ornement dans les massifs par son beau feuillage pourpre, elle produit aussi en abondance de bons fruits.

**D'Angleterre**, très gros fruits, arrondis fertile.


**De Lombardie**, très gros fruits à coque très ferme, fertile.

**Impériale de Trébizonde**, variété à très gros fruits et très fertile.

**Merveille de Bollwiller**, la plus vigoureuse de toutes les variétés, très fertile, très gros fruits de 1<sup>re</sup> qual.

## NOYERS - Notelaars

Arbre précieux, tant par la richesse de son bois, que par son fruit excellent à manger. Le **Noyer** aime une terre calcaire et profonde. Il redoute les situations exposées aux gelées printanières. Le Noyer ne supporte pas la taille, même lors de sa plantation.



|                                                  |  |
|--------------------------------------------------|--|
| <b>Hautes tiges (Hoogstammen) 8/10 cm.</b> . . . |  |
| — — — — — <b>forts 10/12 cm.</b>                 |  |

| La pièce | Les 10 | Le 100 |
|----------|--------|--------|
| fr. c.   | fr. c. | fr. c. |
| 14.50    | 135.—  | 1300.— |
| 17.50    | 165.—  | 1600.— |

**Abritez les plantations fructifères des...**



# PÊCHERS - Perzikelaars



AMSDEN

Le Pêcher préfère les terrains légers, sablonneux et argilo-calcaires, à ceux froids et trop argileux. Il joint l'agréable à l'utile. Ses fleurs magnifiques et innombrables s'ouvrent dès les premiers jours du printemps; ses feuilles d'un beau vert, ne tombent que vers la fin de l'automne, ses fruits si beaux et si savoureux se succèdent de juin à octobre sans interruption. Le Pêcher est le plus souvent cultivé en espalier, l'exposition de l'Est lui est, en général, plus favorable que celle du Midi où il est sujet aux coups de soleil et à la gomme.

Le Pêcher **sur tige** est l'idéal pour un jardin d'amateur, il ne demande aucun soin particulier et rapporte chaque année une abondante récolte.

Le Pêcher en **espalier** doit être soumis à une taille, à des pincements spéciaux et à des palissages fréquents, nécessaires à son entretien comme à sa production. Conduit habilement et dans des conditions favorables aucun arbre à fruit ne récompense plus largement les soins qu'on lui donne. La culture en **baliveau** à l'abri du vent du Nord et de l'Est, est très productive. Les Pêchers se divisent en deux catégories: les **pêches** proprement dites qui ont la peau duveteuse et les **brugnons**, la peau lisse.

Je recommande spécialement les baliveaux (1/2 tiges garnies) et les hautes tiges; ceux-ci ne demandent aucune taille.

## Greffé sur Mariana, le VRAI sujet pour fructification.

|                                                       |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| Basses tiges, 1 an (Jaarscheuten) . . . . .           |  |
| Buissons 2 ans forts (2 jarige struiken) . . . . .    |  |
| — 3 ans fortes plantes (3 jarige struiken) . . . . .  |  |
| Espaliers éventails (Waaivorm), 1 an (voir fig. p. 3) |  |
| — — — 2 ans . . . . .                                 |  |
| — — — 3 ans . . . . .                                 |  |
| Baliveaux (Spilvorm) . . . . .                        |  |
| Demi-tiges (Halfstammen). . . . .                     |  |
| Hautes tiges (Hoogstammen) force moyenne . . . . .    |  |
| — — — beaux sujets forts . . . . .                    |  |

| La pièce | Les 10 | Le 100 |
|----------|--------|--------|
| fr. c.   | fr. c. | fr. c. |
| 5.—      | 45.—   | 400.—  |
| 7.—      | 65.—   | 600.—  |
| 9.—      | 85.—   | 800.—  |
| 6.50     | 6.—    | 600.—  |
| 10.—     | 95.—   | 900.—  |
| 12.—     | 115.—  | 1100.— |
| 10.—     | 95.—   | 900.—  |
| 12.—     | 115.—  | 1100.— |
| 12.50    | 110.—  | 1000.— |
| 15.—     | 140.—  | 1300.— |

**AMSDEN**, moyenne ou assez grosse, peau très colorée, commencement juillet.

**Baron du Four**, très grosse, peau pourpre, commencement septembre.

**Belle Beausse**, grosse, peau jaune clair, rouge vif à l'insolation, très bonne, septembre.

— **IMPERIALE**, grosse, peau jaunâtre, se détachant bien, richement coloré de rouge, mi-septembre.

— **de Vitry**, grosse, peau jaune verdâtre lavée de rouge purpurin, bonne et de grande fertilité, fin août.

— **de Doué**, grosse, peau velouté lavée de carmin, bonne août.

**Blondel**, fruit très gros, rouge, fertile, juillet.

**Bon ouvrier**, assez grosse, peau jaunâtre rouge, très bonne, arbre très fertile, commencement octobre.

**Brugnon de Felignies**, moyenne, peau mince blanc de cire, très bonne, joli fruit, mi-août.

— **Early Victoria**, fruit gros, 1<sup>re</sup> qualité, fin août.

— **Galopin**, fruit très gros, violet de toute 1<sup>re</sup> qualité, commencement septembre.

— **LORD NAPIER**, grosse, arrondie, peau ferme, jaane verdâtre, rouge à l'insolation, mi-août.

— **PRECOCE DE RIVERS (Early Rivers)**, grosse peau à fond blanc frappée de rouge grenat, août.

— **Violet**, assez gros, peau rouge violacée, très savoureuse, mi-septembre.

**D'Oignies**, fruit gros de toute première qualité, fin août.

**DOUBLE MONTAGNE**, gros, vert marbré de rouge, très bonne, mi-septembre.

**Early Louise**, grosse, jaune pâle, de 1<sup>re</sup> qualité, juillet-août.

— **Rivers**, assez grosse, peau jaune brillant passant au rose et rouge clair, bonne, juillet.

**Earlist of all** (la plus précoce des pêches), grosse, bien colorée et de très bonne qualité, juin.

**Galande (Belle garde; noir de Montreuil)** grosse, coloré; chair blanche, sucrée, excellent, fertile, fin août.

**Grosse Mignonne**, grosse, peau rouge ramoisie, très bonne, grande fertilité, fin août.

— **hâtive**, grosse, peau jaunâtre lavée de rouge, très bonne, fertilité soutenue, comm. août.

...vents du Nord par un rideau de peupliers d'Italie.

(Voir cliché page 37).



**LE VAINQUEUR**, fruit superbe, très précoce, maturité juin.

**Lord Palmerston**, la plus grosse des pêches, de 1<sup>re</sup> qualité, septembre.

**MADELEINE ROUGE DE COURSON**, assez grosse, peau blanc jaunâtre lavée de rouge carmin, très bonne, fertile, septembre.

**PRECOCE ALEXANDRE**, bonne grosseur, peau blanc crémeux, bonne, fertile, fin juillet.

— **de Hale**, moyenne, peau blanchâtre lavé rouge foncé, très bonne, très fertile.

**Reine des Vergers**, grosse, peau jaune largement teintée de rouge, assez bonne, fertile, septembre.

**Rouge Mai de Brigg**, moyenne, jaune pâle plaquée de pourpre foncé, bonne, assez fertile, juillet.

**Téton de Vénus**, grosse, peau lavée de rouge, septembre-octobre.

**WATERLOO**, moyenne, bien colorée pourpre noir, bonne variété, précoce pour plein vent, juillet.

L'achat de plantes fruitières se fait en confiance. Les produits du marché ou des colporteurs ne sont comparables en aucun point à ceux offert dans la présente offre ceux-ci sont d'origine certaine et garantis.

## POIRIERS - Pereboomen

Le **Poirier** prospère dans les sols substantiels et profonds; les sols arides ne sont pas favorables à sa végétation; les sols humides nuisent à la qualité de ses fruits.

Le Poirier doit sa vogue à la facilité de culture, il se plie aux nombreuses formes qu'on lui impose. Le Poirier pour **haute tige**, plein vent, doit être greffé de préférence **sur franc**. Les petites formes, telles que pyramides et espaliers greffés **sur franc** conviennent aux terrains très secs, calcaires et de mauvaise qualité. Le Poirier greffé **sur Cognassier** produit plus vite et davantage donne de beaux et bons fruits, il convient dans les terres substantielles et non exposées à la sécheresse.

Le Poirier peut fructifier sur le bois de deux ans, mais surtout sur les branches de trois ans et plus, on obtiendra un bon équilibre dans la forme en faisant de bonne heure une taille courte sur les rameaux faibles et une taille longue sur les rameaux trop forts. Un arbre vigoureux doit subir une taille longue et tardive, on fera le contraire pour un arbre d'une faible vigueur. Le Poirier et toutes autres essences à fruits à pépins ne se taillent que la deuxième année de plantation.

Pour les arbres à noyaux, pêchers, abricotiers, pruniers, cerisiers, on devra la première année de plantation les tailler comme s'ils étaient anciennement plantés.

**Les hautes tiges poiriers et pommiers ne sont cultivées qu'en variétés donnant un bon rapport en plein vent; primées par la Société de Pomologie belge.**

(Voir le tableau schématique des formes page 1).

|                                                                            | La pièce | Les 10 | Le 100 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
|                                                                            | fr. c.   | fr. c. | fr. c. |
| <b>CORDONS</b> , greffés sur <b>Cognassier</b> , 1-2 ans (snoeren op kwee) | 4.—      | 35.—   | 300.—  |
| <b>Pyramides</b> , 2 ans (2 jarige pyramiden)                              | 7.—      | 65.—   | 600.—  |
| — 3 ans (3 jarige pyramiden)                                               | 10 —     | 95.—   | 900 —  |
| — 4 ans forts (Zware)                                                      | 12 50    | 120.—  | 1100.— |
| — extra forts 5 ans (Zeer zware)                                           | 16.—     | 155.—  | 1500.— |
| <b>Espaliers</b> bien dressés, 1 étage (Leivormen)                         | 7.50     | 70.—   | 650.—  |
| — — — 2 étages                                                             | 10 —     | 95.—   | 900.—  |
| — — — 2 étages extra                                                       | 14.—     | 135.—  | 1300.— |
| — — — 3 étages extra beaux                                                 | 16.—     | 155.—  | 1450.— |
| — — — forme U, 2 ans                                                       | 8.—      | 75.—   | 700.—  |
| — — — forme U double (Palm. verrier)                                       | 20.—     | 195.—  | 1850.— |
| <b>Hautes tiges</b> (Hoogstammen) 8/10 cm. de circ.                        | 9.—      | 85.—   | 800 —  |
| — — — forts 10/12 cm. de circ.                                             | 11.—     | 100.—  | 950.—  |
| — — — extra forts                                                          | 15.—     | 140.—  | 1250.— |
| — — <b>espaliers</b> (Hoogstammige leivorm)                                | 17 50    | 170.—  | 1600.— |

**ALEXANDRINE DOUILLARD**, gros, fondant, moyen, bonne, novembre-décembre.

**ANANAS DE COURTRAI**, fruit gros, fondant, 1<sup>re</sup> qualité, fin août.

**ANDRE DESPORTES**, fruit moyen, fondant, 1<sup>re</sup> qualité, fertile, bonne, juillet.

**L'engrais complet « V. H. » est...**





### POIRIERS ESPALIERS.

*Toutes les variétés sont disponibles en basses tiges. Celles marquées H le sont également en hautes tiges.  
Les variétés marquées d'un \* sont les plus recommandables en hautes tiges.*

**BERGAMOTTE ESPEREN**, fondant, de toute 1<sup>re</sup> qualité, mars-avril.

— d'Hertrich, fruit moyen, 1<sup>re</sup> qualité, décembre-mars.

**Beurré Alexandre Lucas**, fruit très gros, 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre.

— Bachelier, fruit gros, fondant, 1<sup>re</sup> qualité, bonne fertilité, décembre.

— **CHARLES ERNEST**, fruit très gros, superbe, 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre.

H — Clairgeau, fruit très gros, fondant, moyen, très grande fertilité, novembre-décembre.

\*H — **D'AMANLIS**, fruit gros, fondant, bonne ou assez bonne, septembre.

...la nourriture des arbres fruitiers.



- H — **D'HARDENPONT**, fruit gros, fondant, 1<sup>re</sup> qualité, décembre-janvier.
- \*H — **DE MERODE (OU DOUBLE PHILIPPE)**, fruit très gros, fondant, 1<sup>re</sup> qualité, octobre.
- H **Beurré DIEL**, fruit gros, fondant, de toute 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre.
- **Dumont**, fruit gros, fondant, 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre.
- H — **Giffard**, fruit moyen, fondant, de toute 1<sup>re</sup> qualité, juillet-août.
- \*H — **HARDY**, fruit gros, fondant, de toute 1<sup>re</sup> qualité, une des meilleures poires, sept.-octobre.
- **Perpétuel (ou Duchesse de Brabant)**, fruit moyen, fondant, 1<sup>re</sup> qualité, septembre.
- **Lebrun**, fruit très gros, juteux, sucré, fondant, 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre.
- **STERKMANS**, fruit très gros, fondant, 1<sup>re</sup> qualité.
- **Superfin**, fruit gros, fondant, 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre.
- H **BON CHRETIEN WILLIAM**, fruit très gros, fondant, 1<sup>re</sup> qualité, septembre.
- Callebasse Bosc**, fruit gros, demi-fondant, 1<sup>re</sup> qualité, octobre.
- \*H — **à la Reine (Wijnpeer)**, fruit moyen, très fertile, 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre.
- \*H **Catillac**, fruit très gros, cassant, 1<sup>re</sup> qualité **à cuire**, janvier-mai.
- \*H **Cerise brun (Kriekpeer)**, fruit moyen, coloré, très fertile, août.
- H **Citron des Carmes (ou Madeleine)**, fruit moyen, 1<sup>re</sup> qualité, juillet-août.
- \*H **CLAPP'S FAVORITE**, fruit gros, fondant, 1<sup>re</sup> qualité, août-septembre.
- COMTESSE DE PARIS**, assez gros, fondante-juteuse, décembre-janvier.
- CONFERENCE**, fruit gros, 1<sup>re</sup> qualité, chair saumonée, fondante, fructifère, novembre.
- H **CONSEILLER A LA COUR**, fruit très gros, fondant, 1<sup>re</sup> qualité, octobre.
- \*H **Curé**, fruit très gros, fondant, 1<sup>re</sup> qualité, décembre-janvier. **Poire à cuire.**
- \*H **DE TONGRES (OU BRÉ DURONDEAU)**, fruit gros, fondant, 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre.
- Dr JULES GUYOT**, fruit très gros, fondant, 1<sup>re</sup> qualité, août.
- \*H **DOUBLE PHILIPPE** (voir Beurré de Mérode).
- DOYENNE D'ALENÇON**, fruit moyen, fondant, 1<sup>re</sup> qualité, janvier-mars.
- **M. Th. Levavasseur**, très gros, chair cassante, parfumée, fin mai.
- H — **DU COMICE**, fruit gros, fondant, de toute 1<sup>re</sup> qualité, novembre-février.
- **Goubault**, fruit gros, très fertile, 1<sup>re</sup> qualité, janvier-mars.
- H **DUCHESSE D'ANGOULEME**, fruit très gros, fondant, octobre-décembre.
- DURONDEAU** (voir De Tongres).
- EVA BALTET**, très gros, belle couleur jaune citron clair, juteuse, sucrée, septembre.
- H **Fondante Thriot**, fruit gros, fondant, 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre.
- Général Toffeben'** fruit gros, fondant, 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre.
- \*H **Impératrice (Kaiserin)**, fruit gros fertile, arbre vigoureux.
- Jeanne d'Arc**, gros, chaire fine, fondante, octobre-novembre.
- H **JOSEPHINE DE MALINES**, fruit moyen, fondant, 1<sup>re</sup> qualité, novembre-février.
- Jules d'Airolles**, fruit assez gros, fondant, de toute 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre.
- LE LECTIER**, fruit gros, jaune, fondant, vigoureux, 1<sup>re</sup> qualité, janvier-mars.
- \*H **LEGIPONT** (de Charneux), fruit gros, très fertile, **excellent pour plein vent**, octobre.
- \*H **LOUISE BONNE D'AVRANCHES**, gros, fondant, de toute 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre.
- MARGUERITE MARILLAT**, fruit gros, chair juteuse, sucrée, 1<sup>re</sup> qualité, septembre.
- NEC PLUS MEURIS**, fruit gros, fondant, de toute 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre.
- NOUVELLE FULVIE**, fruit gros, fondant, de toute 1<sup>re</sup> qualité, décembre-février.
- Olivier de Serres**, fruit gros, mi-fondant, 1<sup>re</sup> qualité, février-mars.
- PASSE COLMAR**, fruit moyen, fondant, de toute 1<sup>re</sup> qualité, décembre, décembre-février.
- H — **CRASSANE**, fruit gros, mi-fondant, 1<sup>re</sup> qualité, janvier-février.
- PRESIDENT DROUARD**, fruit très gros, fondant, de toute 1<sup>re</sup> qualité, février-avril.
- PRESIDENT ROOSEVELT**, fruit très gros, bien fondant, jus sucré, maturité, octobre.
- \*H **Saint-Remy**, fruit gros, très fertile, 1<sup>re</sup> qualité **à cuire**, mars-mai.
- SEIGNEUR ESPEREN**, fruit gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre.
- H **Soldat Laboureur**, fruit gros, fondant, de toute 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre.
- SOUVENIR DE JULES GUINDON**, très gros, chair fine, bien parfumée, juteuse, maturité mars-mai.
- Souvenir du Congrès**, fruit très gros, fondant, 1<sup>re</sup> qualité, septembre.
- Tardive de Ninove**, fruit très gros, fondant, fertile, 1<sup>re</sup> qualité, mars-avril.
- Triomphe de Tournai**, vigoureux, fruit gros, 1<sup>re</sup> qualité, février-mars.
- H **TRIOMPHE DE VIENNE**, fruit gros, fertile, 1<sup>re</sup> qualité, septembre.
- H **WILLIAM'S DUCHESS**, fruit très gros, fondant, de toute 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre.
- ZEPHYRIN GREGOIRE**, moyen, fondant, 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre.



# POMMIERS - Appelboomen



**Belle de Boskoop**

Presque tous les terrains conviennent à la culture du **Pommier**. Ceux trop sableux et trop secs lui sont cependant contraire; dans les terres argileuses, quand elles ne sont pas très humides, le Pommier offre une bonne végétation, mais les fruits y ont quelquefois moins de saveur. Les bonnes terres silico-argileuses ou argilo-calcaires sont celles où ses produits sont les plus abondants et les meilleurs.

Le mode de la taille correspond à celle du Poirier, mais un peu plus court. On néglige souvent le pommier planté en verger, à plein vent. Si on prenait soin de le débarrasser des petites branches de l'intérieur de l'arbre, on obtiendrait une fructification beaucoup plus grande et de plus beaux fruits.

Les hautes tiges sont greffées sur franc et les cordons-pyramides et espaliers sur paradis de Metz type IX pour assurer une production abondante dès les premières années.

Les pommes et poires mûrissant sur l'arbre perdent leur bonne qualité, tandis que cueillies une douzaine de jours avant la maturité les fruits gagnent en saveur.

Voyez le tableau schématique des formes, page 1.

|                                                                |   |   |
|----------------------------------------------------------------|---|---|
| Cordons (Snoeren), 1-2 ans, verticaux environ 1 m. sur type IX |   |   |
| — doubles horizontaux, 2 ans (Liggende snoeren) sur type IX    |   |   |
| Pyramides (Pyramiden) 2 ans sur type IX (Paradis)              |   |   |
| — — 3 ans — —                                                  |   |   |
| — — forts, avec boutons à fruit                                |   |   |
| Espaliers 1 étage (Leivormen)                                  | — | — |
| — 2 étages — —                                                 | — | — |
| — 3 étages — —                                                 | — | — |
| — forme U — —                                                  | — | — |
| — U double (Verrier)                                           | — | — |
| Hautes tiges (Hoogstammen) 8—10 cm. de circ.                   |   |   |
| — — 10—12 cm. —                                                |   |   |
| — — extra forts et beaux sujets                                |   |   |

| La pièce | Les 10 | Les 100 |
|----------|--------|---------|
| fr. c.   | fr. c. | fr. c.  |
| 4.—      | 35.—   | 300.—   |
| 9.—      | 85.—   | 800.—   |
| 7.—      | 65.—   | 600.—   |
| 9.—      | 85.—   | 800.—   |
| 15.—     | 145.—  | 1400.—  |
| 8.—      | 75.—   | 700.—   |
| 10.—     | 95.—   | 900.—   |
| 14.—     | 130.—  | 1200.—  |
| 9.—      | 85.—   | 800.—   |
| 20.—     | 195.—  | 1850.—  |
| 9.—      | 85.—   | 800.—   |
| 10.—     | 95.—   | 900.—   |
| 15.—     | 145.—  | 140.—   |

Les variétés dont la haute tige est la forme de prédilection sont marquées d'un \*.

Astrakan rouge, assez gros, beau, 1<sup>re</sup> qualité, août.

Beauty of Kent, gros, 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre.

\*BELLE DE BOSCOOP, gros, très fertile, 1<sup>re</sup> qualité, maturité, décembre-février.

— DE CHENEE, gros, violet, 1<sup>re</sup> qualité, septembre.

— Du Bois, énorme, chair tendre, 2<sup>e</sup> qualité, janvier-mars.

\* — Fleur de Brabant, belle fleur simple, assez gros, très fertile, 1<sup>re</sup> qualité, janvier-mars.

\* — FLEUR DOUBLE (ou de France), assez gros, fertile, 1<sup>re</sup> qualité, janvier-mars.

Belle fleur à large mouche (Syn. Ballot Rabaël), novembre-février.

\*BERGLANDER, fruit gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, janvier-mars.

Bietighamer rouge, gros, 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre.

\*Bismarck, très gros, 1<sup>re</sup> qualité, novembre-février.

\*BLEMHEIM PIPPIN, très gros, 1<sup>re</sup> qualité, janvier-mars.

Calville blanc à côtes, gros tendre, 1<sup>re</sup> qualité, janvier-mars.

\* — DES VERGERS (quastresse), fruit gros, fertile, janvier-avril.

— Grand Duc, fruit très gros, très fertile, 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre.

— rouge d'Hiver, fruit très gros, 1<sup>re</sup> qualité, décembre-février.

...haie défensive en EPINES voyez page 58.



- \*CELLINI, gros, 1<sup>re</sup> qualité, d'une grande fertilité, novembre-décembre.
- \*Cox's Orange Pippin, gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, novembre-février, qualité supérieure.
- Court-Pendu, moyen, de toute 1<sup>re</sup> qualité, janvier-mai, variété de faible végétation.
- Cox's-Pomona, gros, très fertile, 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre.
- Duchesse of Oldenburgh (*Borowitsky*), gros, 1<sup>re</sup> qualité, fertile, août-septembre.
- Du Halder, gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, novembre-janvier.
- Ecklenville Seedling, très gros, décembre-janvier.
- \*EMPEREUR ALEXANDRE, très gros, 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre.
- Fiesers Erstling, gros, très productif, aigret, commencement août.
- Gascoygne's Scarlet, fruit gros, jaune, bien coloré, novembre-février.
- Gravenstein, assez gros, 1<sup>re</sup> qualité, septembre-novembre.
- Grenadier, très gros, très productif, octobre-novembre.
- \*GUEULE DE MOUTON (*Keulemans*), fruit assez gros, très fertile, se conserve bien.
- Hohenzollern (Maréchal Foch), gros, de belle couleur jaune, se conserve de l'une année dans l'autre.
- \*JACQUES LEBEL, gros, tendre, 1<sup>re</sup> qualité, octobre-décembre.
- Lane's Prince Albert, gros, 1<sup>re</sup> qualité, très fertile, octobre-novembre.
- Linneous pippin, fruit moyen, excellent, octobre-février.
- Lord Grosvenor, très gros, tendre, 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre.
- \*Peasgood's Nonsuch, très gros, beau, 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre, vient surtout en pyramide.
- \*Posson de France, gros, décembre-mai.
- Président Van Dievoet, fruit moyen, 1<sup>re</sup> qualité, se conservant d'une année à l'autre.
- Rambour d'automne, très gros, 1<sup>re</sup> qualité, octobre-décembre.
- \* — MORTIER, gros, très beau et bon, mars.
- \*REINE DES REINETTES, fruit assez gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, très fertile, novembre-janvier.
- Reinette Coulon, la jaune, gros, 1<sup>re</sup> qualité, janvier-février.
- d'Angleterre, gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, décembre-mars.
- Bauman, fruit moyen, strié rouge, fruit de table, janvier-mai.
- de Bleinheim, beau fruit gros, jaune doré, novembre-avril.
- De Caux, assez gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, octobre-avril.
- \* — DE CHENEE, gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, décembre-mars.
- \* — de la Reine, gros, 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre.
- DESCADRE, gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, novembre-janvier.
- \* — du Canada, très gros, 1<sup>re</sup> qualité, janvier-mars.
- \* — de Landsberg, moyenne grosseur, excellente pomme de table, novembre-février.
- \* — ETOILEE, moyen, 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre, moins vigoureux que d'autres variétés.
- \* — Grise, moyen, de toute 1<sup>re</sup> qualité, décembre-avril.
- \* — DE FRANCE, fruit assez gros, décembre-janvier.
- \*Sans pareil, gros, 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre.
- Signe Tillisch, beau gros fruit, jaunâtre, savoureux, octobre-décembre.
- \*THE QUEEN, très gros, 1<sup>re</sup> qualité, très fertile, novembre-janvier.
- Trench Year, variété récente, très productive, novembre-décembre.
- Transparente Blanche, gros, 1<sup>re</sup> qualité, juillet.
- \*TRANSPARENTE DE CRONCELS, fruit très gros, 1<sup>re</sup> qualité, septembre.
- Warner's King, très gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre.

J'offre une plante d'appartement ou de jardin pour toute commande dans les articles, choisis dans ce catalogue et dépassant une valeur de 200 francs.

Voor bestellingen uit dezen kataloog gekozen en welke eene waarde van 200 franken overtreffen, wordt eene kamerplant of tuinplant bij de zending gevoegd.

Pour vos PLANTATIONS FRUITIÈRES, demandez-nous conseils, il faut tenir compte du TERRAIN la bonne exposition, engrais, variétés, etc.

GARNISSEZ vos murs et plate bandes d'arbres déjà formés ; leur conduite exige peu de connaissance en arboriculture fruitière, il vous suffira de suivre LES INSTRUCTIONS mentionnés au dessus de chaque essence fruitière ainsi que le CALANDRIER page 16.

Voor Uwe FRUITBOOMBEPLANTINGEN vraagt ons raad, want er dient rekening gehouden, van den GROND, de goede plaatsing, de mesting en de soorten.

VERSIERD Uwe muren en boorden met reeds gevormde boomen, hunne leiding vraagt minder kennis, het genoegd daarvoor, DE RAADGEVINGEN boven ieder fruitboomsoort en op DEN KALENDERblad n° 16 van onzen Catalogus te volgen.



## PRUNIERS - Pruimeboomen

Les **Prunes** s'emploient de trois manières différentes : à l'état frais, pour desserts; à l'état sec, pour pruneaux; à l'état cuit, pour conserves et confitures. Ces deux dernières sont la base d'une industrie très prospère.

La nature rustique du **Prunier**, ses racines traçantes, le rendent moins exigeant que d'autres arbres fruitiers sur la nature du sol et sur la situation; il s'accommode en effet de presque tous les sols quel que peu calcaire et de toutes les expositions.

Pour les arbres à **haute tige** la taille se borne à l'enlèvement du bois mort et les ramifications intérieures de l'arbre, pour les **pyramides** et **espaliers** la taille sera très modérée; on devra surtout agir par pincement.



|                                              | La pièce | Les 10 | Le 100 |
|----------------------------------------------|----------|--------|--------|
|                                              | fr. c.   | fr. c. | fr. c. |
| Basses tiges, 1 an (Jaarscheuten) . . . . .  | 4.50     | 40.—   | 350.—  |
| — pyramides (Pyramiden), 2 ans . . . . .     | 6.50     | 60.—   | 550.—  |
| — — — 3 ans forts . . . . .                  | 8.—      | 75.—   | 700.—  |
| — espaliers (Leivormen), 1 étage . . . . .   | 7.50     | 70.—   | 650.—  |
| — — — 2 étages, forts . . . . .              | 10.—     | 95.—   | 900.—  |
| Hautes tiges (Hoogstammen), 8—10 cm. . . . . | 9.—      | 85.—   | 800.—  |
| — — — 10—12 cm. . . . .                      | 10.—     | 95.—   | 900.—  |
| — — — forts arbres et beaux sujets           | 14.—     | 135.—  | 1300.— |

Altessse double, gros, violet, 1<sup>re</sup> qualité, septembre.

— — de Liège, variété très vigoureuse, septembre.

— SIMPLE (Quetsche d'Allemagne), moyen, violet, 1<sup>re</sup> qualité, à sécher, septembre.

BELLE DE LOUVAIN, gros, violet, 1<sup>re</sup> qualité, août.

BLEUE DE BELGIQUE, gros, fertile, pourpre bleuâtre, 1<sup>re</sup> qualité, septembre.

Burbank (Prunes japonaises), d'une belle couleur jaune teinté rouge, arbre vigoureux, très fertile.

Cocs golden drop, gros, jaune doré, 1<sup>re</sup> qualité, septembre.

Drap d'or Esperen, gros, jaune d'or, 1<sup>re</sup> qualité, septembre.

Jefferson, gros, jaune, 1<sup>re</sup> qualité, septembre.

KIRKES PLUM, gros, violet, très fertile, 1<sup>re</sup> qualité, septembre.

Mirabelle de Nancy, petit, jaune, 1<sup>re</sup> qualité, août-septembre.

Pond's Seedling, très gros, rouge, 1<sup>re</sup> qualité, septembre.

PRUNE AMERE, variété vigoureuse, maturité juillet.

— MONSIEUR, violet, 1<sup>re</sup> qualité, commencement août.

— — — jaune, fin août.

Queen Victoria, gros, rouge clair, 1<sup>re</sup> qualité, septembre.

REINE CLAUDE DE BAVAY, hâtive, moyen, 1<sup>re</sup> qu lité, fin août.

— — COMTE D'ALTHAN (CONDUCTA), gros, rouge pourpre, très fertile, de toute 1<sup>re</sup> qual., f. août

— — D'OULINS, jaunâtre, 1<sup>re</sup> qualité, fin août.

— — DOREE, moyen, jaune, de toute 1<sup>re</sup> qua ité, septembre.

— — Crottée, plus grosse que la « dorée » et teinté de lentilles rouge.



**FORSTER'S WHITE SEEDLING**, à raisin blanc, grande grappe à grain légèrement allongé, fertile, fertile.

**REINE CLAUDE VERTE**, moyen, vert jaunâtre, de toute 1<sup>re</sup> qualité, août-septembre.

— **violette**, moyen, violet, de toute 1<sup>re</sup> qualité, août-septembre.

**Royale de Vilvorde**, gros, rouge vert, 1<sup>re</sup> qualité, août-septembre.

**Sainte-Catherine**, moyen, jaune, 1<sup>re</sup> qualité, septembre.

**WASHINGTON**, gros, jaune, 1<sup>re</sup> qualité, septembre.

## RHUBARBE

Au mois de mars, avril et mai, alors que les fruits ont disparu de sur nos tables, ont fait d'excellentes confitures et marmelades avec la rhubarbe dont le goût a beaucoup de rapport avec celui des pommes « Reinette ». La préparation en est toute simple: on se sert du pétiole de la feuille, que l'on coupe en petits tronçons de deux à trois centimètres de long, que l'on met sur le feu avec la moitié de son poids de sucre; on laisse bouillir assez de temps pour que l'évaporation soit suffisante et donne la consistance d'une marmelade ordinaire. Les feuilles se préparent et se mangent comme l'oseille, elles sont moins acides et d'un goût très agréable.

**Rhubarbe Victoria**, plante très touffue, produisant en grande quantité de pétioles de grandeur moyenne

**Paragon**, pétioles rouges, convenant spécialement pour marmelade et confiture

| La pièce | Les 10 | Le 100 |
|----------|--------|--------|
| fr. c.   | fr. c. | fr. c. |
| 3.50     | 32.50  | 300.—  |
| 3.75     | 35.—   | 325.—  |

## VIGNES - Druivelaars

La **Vigne** s'accommode des terrains les plus divers. L'exposition qu'elle préfère est le Midi, mais on peut la placer aussi au levant et au couchant. A défaut de serre ou d'autres plantations sous verre, il est d'un usage fréquent de disposer quelques **cordons** de Vignes dans la partie supérieure des murs. Malgré leur prix plus élevé nous ne saurions trop recommander l'emploi des Vignes **cultivées en pots**. Etant l'objet de soins spéciaux, ces Vignes font gagner plusieurs années; leur mode de plantation est des plus simples, il suffit de placer la motte en terre à une profondeur convenable et de donner un copieux arrosage tandis que pour les Vignes à racines nues, c'est-à-dire cultivées en pleine terre, la reprise est plus douteuse.

Voulant me convaincre par l'expérience, j'ai essayé dans mes serres à vignes un grand nombre de variétés et ainsi j'ai été à même de juger de leur valeur respective et de faire un choix judicieux des variétés vraiment méritantes dont l'authenticité est garantie.

**Vignes cultivées en pots (Druivelaars in potten gekweekt)**

force moyenne

Beaux pieds, 2 ans, extra

| La pièce | Les 10 | Le 100 |
|----------|--------|--------|
| fr. c.   | fr. c. | fr. c. |
| 7.—      | 65.—   | 600.—  |
| 9.—      | 85.—   | 800.—  |

## Variétés hatives pour plein air

convenant également pour serres mûrissant en plein air à l'exposition Est et Sud.

**Chasselas Blussard**, grappe et grains gros, août-septembre.

**CHASSELAS DE FONTAINEBLEAU**, grappe assez grosse, grains assez blanc doré, septembre.

— **rose**, grappe grosse, grains assez gros, rose, septembre.

**CONSEILLER DE POORTER**, grappe moyenne, grains gros, noir, septembre.

**Madeleine Royale**, grappe grosse, grains assez gros, bl.-vert, août-septembre.

**Précoce Malingre**, grappe moyenne, grains moyens, blanc, août.

**St. Laurent (Morillon Noir)**, grains noirs, petits, de bonne qualité, très précoce.

**VAN DER LAAN**, grappe grosse, grains gros, blanc-doré, septembre.

## Variétés pour serres

**ALPHONSE LALLÉE**, noir, grappe très grosse et bien faite, grain oval très gros, à chair ferme d'une saveur exquise.

**Barbarossa**, noir (Gros Guillaume), grappes peu nombreuses mais colossales, grain rond bien noir, chair ferme de bonne qualité, variété tardive, très sujette à la coulure.

**Bernistica Brianca** (voir Muscat d'Alexandrie).

**Bridwill's Seedling**, noir, grappe bien faite, d'un bon goût et très fertile.

**BLACK ALICANTE**, noir, grappe énorme et bien faite, très fertile, grain, ovale très gros, de bonne qualité.

**BRUXELLOISE**, noir, grande grappe en épaulée, grain légèrement allongé, variété très estimée.

**BUCKLAND'S SWEETWATER**, blanc, grappe forte, grain ovale arrondi très gros, variété hative.

**Chavoush**, à raisin blanc, grappe très forte, grain allongé, variété très productive et de bonne qualité.

**De la Palestine (Syrian)**, à raisin blanc, grain moyen, grappe très longue.

**Dr ROBERT HOGG**, à raisin blanc, grappe très longue, grain rond d'un jaune ambre, variété des plus fertiles.

La plantation des fruitiers commence fin Octobre..



**FRANKENTHAL** à raisin noir, grappe grosse et bien faite; grain rond légèrement allongé.  
**Frankenthal de Coster**, à raisin noir, très fertile, grain rond, un peu plus hâtif que le précédent.  
**Golden Champion**, à raisin blanc, belle grappe, à grain allongé, très gros, hâtif et de bonne qualité.  
**Golden Queen**, blanc, belle et longue grappe, grain allongé, d'un jaune clair, de très bonne qualité.  
**GROS COLMAN** (syn. Dodrelabi), noir, grain très gros, variété tardive.  
**Gros Doré**, grappe forte, grains gros, jaune d'or sucré, août.  
**GROS MAROC**, noir, grappe grande, grain très gros, variété tardive, les plus grosses baies.  
**LADY DOWNE'S SEEDLING**, d'un beau noir, à chair ferme, belle grappe, excellente variété.  
**Marquise Hasting**, blanc, grappe énorme, 1<sup>re</sup> qualité.  
**MUSCAT D'ALEXANDRIE** (syn. Bernistica Bianca), à raisin blanc, grosse grappe, grain ovale, tardif.  
 — **Canon Hall**, grappe grosse blanc, 1<sup>re</sup> qualité.  
 — **de Hambourg**, grappe superbe, grain gros noir, 1<sup>re</sup> qualité.  
**Olivet de Cavenet**, grosse grappe, fruit blanc, variété tardive.  
**Parc de Versailles**, à raisin blanc, grappe allongée, grain oval d'un beau jaune clair, à chair croquante.  
**Prince Muscat**, fruit musqué, grain moyen, noir.  
**Queen Victoria**, à raisin noir, belle et grande grappe bien épaulée, grain rond, variété productive.  
**ROYAL EMILE**, noir, très productif, grains plus gros que Frankenthal.  
**TREBIANO**, à raisin blanc, très forte grappe, grain gros et oval d'un beau jaune; fertile et vigoureux.  
**Trentham Blackvine**, à raisin noir, grappe allongée, grain oval, excellente var. mais sujette à la coulure.  
**White Nice**, à raisin blanc, à grain légèrement allongé, les grappes prennent des proportions étonnantes.  
**Wilmott's Hambro**, rose foncé, beau grain légèrement musqué, variété vigoureuse et fertile.

Vu les difficultés pour mes clients, d'établir pour leur achats, une base de frais de transport, j'enverrai encore *franco de port*, dans toutes les *gares Belges*, les commandes en *fuitiers, rosiers, plantes vivaces et bulbes à fleurs au prix de ce catalogue et dépassant une valeur de 100 francs*.

Les commandes dépassant 200 francs bénéficieront en outre d'une prime plante bénéficieront en outre d'une plante d'appartement ou de jardin.

Aangezien de moeilijkheden voor mijne klanten, van voor hunne aankopen en onkosten van vervoer te berekenen, zal ik nogmaals verzenden *vrachtfrij* naar alle *Belgische statiën*, de bestellingen in *fruit-goed, rozelaars, doorlevende planten en bloembollen, prijs van dezen kataloog en eene waarde van 100 franken overtreffende*.

De bestellingen overtreffende 200 franken genieten te meer van eene kamerplant of tuinplant.

## CALENDRIER

des travaux au jardin fruitier

### JANVIER :

Labourer avec une fourche à dents plates, pour ne pas couper les racines.

Planter et transplanter, lorsqu'il ne gèle pas. S'il fait doux, tailler les arbres à fruits à pépins (pommier, poirier, etc.). Mieux vaut attendre mars-avril pour les sujets vigoureux et palisser les jeunes arbres.

Badigeonner les arbres à la chaux, après qu'ils ont été taillés; ce badigeonnage détruit les larves d'insectes cachées sous l'écorce.

Débarrasser les vieux arbres par grattage, des mousses, lichens, etc.

### FEVRIER :

Continuer les fumures et labours,

Planter les arbres qui n'ont pu être plantés à l'Automne. L'époque est favorable pour planter dans les terres humides, fortes ou trop froides.

Tailler lorsqu'il ne gèle pas: Pommiers, framboisiers, groseillers, puis, à partir du 15 février: cerisiers et pruniers.

## KALENDER

der werken in den fruithof

### JANUARI :

Omspitten met een riek met platte tanden om geene wortels af te snijden.

Planten en verplanten wanneer het niet vriest. Bij zacht weder de kernvruchtbige boomen snoeien (appelaar, perelaar, enz.). Voor de sterk groeiende soorten is het beter tot Maart-April te wachten; de jonge boomen opleiden.

Strijkt de boomen in met kalk, nadat ze gesnoeid zijn; deze aanstriking vernietigt de poppen van het ongedierte die onder de schorsrubben afgelegd zijn.

Reinigt, door het afkrabben, de oude boomen van mos, vlechtkruid, enz.

### FEBRUARI :

Voortgaan met bemesten en spitten.

Plant de boomen, die in den Herfst niet konden geplant worden.

Het tijdstip is uitmuntend voor het planten in vochtige, zware of killige gronden.

Snoeit, als het niet vriest, de perelaars; dan, na den 15 Februari, de kerselaars en appelaars, frambozen, trosbeziënplanten, pruimelaars.

...et continue tout l'Hiver jusqu'en Mars-Avril.



Placer des **auvents** au dessus des pêchers pour abriter leur floraison.

**Emousser et sulfater** le tronc des vieux arbres. Le chaulage des arbres fruitiers doit être terminé en février.

### MARS :

**Terminer les plantations**; le mois de mars est encore favorable dans les terres froides et humides. Terminer aussi les badigeonnages, pulvérisations, labours, palissages et tuteurages; en un mot, tous travaux de mise en état.

**Tailler** les groseilliers et la vigne. On taille aussi les pêchers, mais il vaut mieux attendre qu'ils commencent à fleurir, on suit ainsi plus facilement les opérations.

### AVRIL :

Les arbres fruitiers commencent à nouer les fleurs. S'il restait à labourer, il ne faudrait pas le faire pendant la floraison. **Abriter la floraison des pêchers en auvents** par des toiles. Leur taille doit être terminée fin avril.

**MAI :** Assurer l'arrosage des arbres à fruits, nouvellement plantés en pratiquant, à leur pied, une cuvette.

**Soufrer et sulfater** la vigne.

**Pulvériser** une solution de jus de tabac sur toute la surface des arbres (insecticide).

**Pêcher :** supprimer les feuilles envahies par la cloque.

**JUIN :** Arroser les arbres récemment plantés. **Soufrer et sulfater.**

Détruire les **fruits véreux**, nids d'insectes.

**JUILLET :** Visiter nos roseraie et pépinières.

**Continuer** le traitement insecticide.

**Eclaircir** les pêches et les raisins.

**Supprimer** les feuilles placées devant les pêches, lorsque les fruits commencent à devenir volumineux.

### AOUT :

**Planter** des fraisiers par temps couvert en terrain frais.

**Pincer** les faux bourgeons.

L'excès de sécheresse est souvent fort nuisible aux pêchers et aux jeunes arbres; il convient de les **arroser** de temps en temps de préférence le soir.

**Continuer** le traitement insecticide et faire la chasse aux rongeurs.

**Marquer d'avance** les trous destinés aux nouvelles plantations d'arbres.

**Plaats** schutdaken over de perzikboomen om hun bloei te beschutten.

**Ontmost en sulfateert** den boomstam van de oude boomen.

Het kalcken van de fruitboomen moet in Februari geëindigd zijn.

### MAART :

De **beplantingen eindigen**; de maand Maart is nog zeer gunstig in de killige en vochtige gronden. Eindigt ook de aanstrijkingen, besproeiingen, beploegingen, boomleidingen, het plaatsn van leistikken in één woord, al de opschikkingswerken.

**Snoeien** der trosbeziestruiken en druivelaars; men snoeit ook de perzikboomen, maar het is beter te wachten tot wanneer ze beginnen te bloeien, men volgt dan gemakkelijker de bewerkingen.

### APRIL :

De vruchtboomen beginnen te spenen, indien er nog te spitten blijft, zal men het niet doen gedurende den bloei.

**Beschut den bloei** van de perzikboomen door linnen en schutdaken. Hunne snoei moet einde April gedaan zijn.

**MEI :** Houdt den grond vochtig rond de nieuw geplante vruchtboomen met aan den voet een kuipje te maken.

**Solfer** en **sulfateert** de druivelaars.

**Bespuut** met eene oplossing van tabaksap de gansche oppervlakte van de boomen.

**Perzikboom:** Verbrandt de bladeren, door de krol aangetast.

**JUNI :** Besproeit de onlangs geplante boomen.

**Solfer** en **sulfateert.**

Vernietigt de wormstekige vruchten en de insectennesten.

**JULY :** Bezoeken onze Rosentuin en kweekerijen.

**Voortzetten** met de insectendoodende behandelingen.

**Dunt** de perzikken en druiven uit.

**Verwijdert** de bladeren die voor de perzikken geplaatst zijn als de vruchten beginnen te dikken.

### AUGUSTUS :

**Plant** aardbeziestruiken bij overtrokken weder in vochtigen grond.

**Nijpt** de valsche botten uit.

De overtollige droogte is dikwijls zeer na-deelig voor perzikken en jonge boomen; het betaamt van ze van tijd tot tijd 's avonds te **besproeien.**

**Zet** de insectenbehandelingen voort en ook de jacht op de knaagdieren.

**Teekent** op voorhand de openingen aan bestemd voor de nieuwe beplantingen van boomen.



**SEPTEMBRE :**

Continuer la plantation des fraisiers ou la mise en pots pour le forçage.

Il est recommandable de placer les **auvents** en haut des espaliers pour préserver les fruits des **brouillards** et des **pluies**.

Faire la cueillette des poires et pommes **précoces**.

**OCTOBRE :**

Couvrir les espaliers à maturité avec des abris quelconques.

Cueillir les fruits; le meilleur moment est ordinairement entre les 15 ou 20 octobre.

Rentrer aussi nêfles, noix, noisettes, etc...

Le raisin se cueille au début octobre. Couper un morceau du sarment avec la grappe et tremper ce sarment dans un flacon plein d'eau, contenant débris de charbons de bois. Le raisin se conservera ainsi beaucoup plus longtemps.

**NOVEMBRE :**

Planter les **arbres fruitiers**, c'est une excellente époque. La plantation peut se continuer jusqu'en mars. En sols **sains** et **légers**, il vaut mieux **planter tôt**, tandis qu'en terre humide, argileuse et froide, il vaut mieux planter en février-mars.

**Tuteurer** fortement les jeunes arbres.

**Détruire** le puceron lanigère (taches laideuses) sur les arbres.

**Maintenir** une température à 3° ou 4° C. dans la place où on conserve les fruits; air sec; presque pas ou pas du tout de lumière. **Renouveler** l'air une fois par semaine par un temps sec et doux. **Enlever** les fruits gâtés ou mûrs.

**DECEMBRE:**

Continuer les plantations chaque fois que la **gelée** ne s'y oppose pas. Si les arbres arrivent gelés, déballez-les en cave ou en sous-sol, laissez-les pendant quelques jours et plantez-les ou **enjaugez-les**.

Emousser, nettoyer, chauler les arbres, la vigne. En un mot, procéder au **nettoyage complet** des **arbres**; détacher les coques, souvent si nombreuses du Kermès.

Tailler les poiriers et pommiers en commençant par les vieux arbres. Ne pas tailler lorsqu'il gèle.

**SEPTEMBER :**

**Voltooi** het planten der aardbeziestruiken; die welke bestemd zijn tot het **forceeren** worden ingepot.

Het is geraadzaam **schutdaken** boven de muurboomen te plaatsen om de vruchten tegen **mist** en **regen** te bevrijden.

Plukt de vroege appels en peren.

**OCTOBER :**

**Dekt** de muurboomen, die laat rijpen met gelijk welke beschutting.

**Plukt** de vruchten. Het beste tijdstip is gewoonlijk tusschen 15 en 20 October. Ook **binnenbrengen** van mispels, noten, hazelnoten, enz. De druiven oogst men begin October. Snijdt een stuk van de rank met den tros en dopt deze rank in een kopje vol water, met wat gruis van houtasch. De druiven zullen zich veel langer bewaren.

**NOVEMBER :**

Het is een uitnemend tijdstip voor het planten van **vruchtboomen**.

De planting kan tot in Maart gebeuren. In **gezonde, lichte** gronden is het voordeelig **vroeg te planten**. Terwijl in vochtige, kleiachtige en koude gronden beter is in Februari-Maart te planten.

De jonge boomen met krachtige **leidstokken** voorzien.

Vernietigt de witte bloedluis (wollige vlekken) op de boomen.

**Behoudt** een luchtgesteltenis van 3° tot 4° Cent. in de plaats waar men de vruchten bewaart; droge lucht; weinig of geen licht. De lucht **ververschen** één maal per week bij droog zacht weder. Het rijp of bedorven fruit **wegnemen**.

**DECEMBER :**

De plantingen voortzetten ieder maal wanneer het niet **vriest**. Indien de boomen bevroren aankomen, pakt ze uit in kelder of onderaardsche plaats; laat ze eenige dagen ontvriezen en plant ze dan ofwel graaft ze in.


De boomen en druiven ontmossen, reinigen en kalken. In één woord, overgaan tot eene **volledige reiniging** van de **boomen**. De schulpjes van de Kermes afkrabben.

Snoeien der perelaars en appelaars, beginnende met de oudste boomen; niet snoeien als het vriest.

Entretenez une correspondance suivie avec votre fournisseur, il vous renseignera avec plaisir.

Onderhoudt eene geregelde briefwisseling met uwen leveraar, hij zal U met genoegen inlichten.





# Rosiers - Rozelaren

## AMATEURS DE ROSES !

Faites votre choix dès à présent, de fortes commandes épuisent quelques fois certaines variétés. Passez votre ordre le plus tôt possible même si votre terrain n'est pas prêt pour planter avant l'hiver, nous prendrons bonne note du nombre et des variétés préférées, les plantes vous resteront réservées pour être expédiées après l'hiver ou à la date que vous nous désignerez.

La culture des Rosiers est une de nos spécialités, notre collection est sans cesse renouvelée et nous en retranchons tous les ans les variétés dégénérées pour y ajouter les plus nouvelles et les plus recommandables.

### SOINS A DONNER AUX ROSIERS EN LES RECEVANT.

Voir soins à donner à l'arrivée, page VI.

### SOL, ENGRAIS.

Tous les terrains conviennent aux Rosiers. Le sol sera fouillé à une profondeur de 50 à 60 centimètres et fortement fumé avec du bon terreau de fumier; l'engrais complet pourra être employé avec grand succès.

Pendant les grandes chaleurs, il est recommandable d'arroser; de cette façon, la floraison sera continue.

### PLANTATION.

On peut planter le Rosier de fin octobre au fin mars, sauf pendant les gelées. La meilleure plantation est celle d'automne, mais il faut que le terrain soit sain et bien drainé: si, au contraire, il est humide et froid, il est préférable de ne planter qu'au printemps.

La distance entre chaque plante sera proportionnée à la qualité du sol; prendre comme distance moyenne 35 centimètres pour les basses tiges.

Les Rosiers plantés à l'automne ne doivent être taillés qu'au printemps, vers le mois de mars et ceux plantés au printemps le seront en même temps.

Pour les soins à donner aux rosiers durant toute l'année, consulter le Calendrier des travaux à la Roseaie, page 30.

## ROZENLIEFHEBBERS !

Doet uw keus nu, groote bestellingen putten soms zekere soorten uit. Maakt uw bestelling zoo gauw mogelijk over, zelfs indien uw grond niet bereid is om voor den Winter te planten; wij zullen goed nota nemen van de hoeveelheid en de soorten die gij verkiest; de planten zullen u voorbehouden worden om ze te verzenden na den Winter of op den datum door u gewensch.

De kweek der rozen is een onzer specialiteiten; verzameling wordt steeds vernieuwd en wij laten er elk jaar ontaarde soorten uit, om steeds de nieuwste en meest aanbevolen soorten er bij te voegen.

### ZORGEN TE BESTEDEN AAN DE ROZELAARS BIJ HUN AANKOMST.

Zie zorgen te besteden op bladzijde VI.

### GROND, BEMESTING.

Alle gronden passen voor Rozelaars. Men zal den grond diep omwerken tot 50 à 60 centimeter en sterk bemesten met geteerd stalmest; het volledig scheikundig meststof kan met veel nut gebruikt worden.

Gedurende de groote hitte is het aan te raden te besproeien, op die wijze zal den bloei voortduren.

### PLANTING.

Men kan rozen planten van af einde October tot einde Maart, uitgenomen als het vriest. De beste planting is deze gedurende den Herfst, maar de grond moet bekwaam en goed droog zijn; zoo hij vochtig en koud is dan is het beter te wachten tot de Lente.

De afstand tusschen de planten zal in verhouding zijn met de hoedanigheid van den grond; als middelmaat neemt men 35 cm. voor struik-rozelaars.

De Rozelaars geplant in den Herfst, snoeit men pas in de Lente, met de maand Maart gelijktijdig met deze geplant in de Lente.

Voor de zorgen aan de Rozelaars te besteden gedurende het jaar, raadpleeg het kalender voor de werken in den Rozentuin (blz. 30).

L'engrais complet « V. H. » est



# PRIX DES ROSIERS

|                                                                                                  | La pièce<br>fr. c. | Les 10<br>fr. c. | Les 100<br>fr. c. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| <b>Greffés sur basses tiges</b> ou rez-de-terre, beau choix . . . . .                            | <b>1.75</b>        | <b>16.75</b>     | <b>150.—</b>      |
| — — — — — choix extra, fortes plantes . . . . .                                                  | <b>1.90</b>        | <b>18.—</b>      | <b>175.—</b>      |
| — — — — — en plantes de 2 <sup>e</sup> choix . . . . .                                           | <b>1.25</b>        | <b>10.—</b>      | <b>100.—</b>      |
| — — — — — polyanthas, plantes extra. . . . .                                                     | <b>2.—</b>         | <b>19.50</b>     | <b>190.—</b>      |
| — — — — — nouveautés de 1931—1932 . . . . .                                                      | <b>2.25</b>        | <b>20.—</b>      | <b>190.—</b>      |
| — — — — — variétés plus récentes . . . . .                                                       | <b>3.—</b>         | <b>27.50</b>     | <b>250.—</b>      |
| — <b>grimpants</b> à grandes fleurs et à petites fleurs, genre crimson,<br>choix extra . . . . . | <b>2.25</b>        | <b>20.—</b>      | <b>190.—</b>      |
| — — <b>Maréchal Niel</b> , cultivé en pots (potteelt) . . . . .                                  | <b>6.50</b>        | <b>50.—</b>      | <b>450.—</b>      |
| — <b>moyennes tiges</b> 70 à 90 cm. de hauteur . . . . .                                         | <b>8.50</b>        | <b>80.—</b>      | <b>750.—</b>      |
| — <b>tiges</b> 1 m. à 1.20 m. et plus de hauteur . . . . .                                       | <b>12.50</b>       | <b>120.—</b>     | <b>1150.—</b>     |
| — <b>pleureurs</b> , belles couronnes 1.40 m. à 1.60 m. . . . .                                  | <b>19.—</b>        | <b>180.—</b>     |                   |
| — — extra 1.70 m. et plus . . . . .                                                              | <b>22.50</b>       | <b>220.—</b>     |                   |

Le prix du cent s'applique à partir de 25 rosiers, pris au moins par 5 à 10 d'une même variété.

Nos rosiers tiges et pleureurs sont greffés sur églantiers, garanti; ils surpassent en tous points les rosiers tiges écussonnées sur rugosa.

## ROSIERS A VEGETATION RUSTIQUE

Fleurs bien pleines, odorantes. Ils poussent partout. Leur vigueur étant plus grande que celle des autres catégories de rosiers, il ne faut les associer aux autres groupes qu'avec circonspection. Tailler court les variétés de vigueur ordinaire, assez long les fortes variétés.

### ROSERAIE.

Un beau dessin, approprié au dimension à donner, peut-être envoyé gratuitement par notre service d'architecture.

**Alfred Colomb**, très grande, pleine, rouge feu vif.

**Capitain Christy**, fleur grande, pleine, rose clair.

— **Hayward**, fleur grande, carmin de cochenille pur brillant.

**Charles Lefèbre**, fleur grande, carmin vif, passant au velouté noirâtre.

**Chédane Guinoiseau**, rouge, vermillon vif.

**Commandeur Jules Graveraux**, fleur rouge feu velouté, bouton longue pointe.

**Comtesse d'Oxford**, fleur grande, pleine, rouge carmin.

**Duchesse of Sunterland**, fleur grande, pleine, rose églantine.

**Eugène Furst**, fleur grande, pleine cramoiisi velouté, nuancé violet.

**Frau Karl Druschki**, fleur énorme en forme de coupe blanc de neige, bouton très allongé extra très vigoureux, très florifère, rose de 1<sup>er</sup> mérite pour la fleuriste.

**Général Jacqueminot**, fleur grande, rouge vif éblouissant, très florifère.

le pain des rosiers.

De prijzen per honderd wordt toegepast van af 25 rozelaars, minstens 5 tot 10 per soort genomen.

Onze stam- en treurrozelaars zijn veredeld op Canina-stammen (Braamrozenstammen). Ze overtreffen op alle oogpunten de stamrozelaars welke op rugosa veredeld zijn.

## ROZELAARS MET STERKE GROEI

Gevulde en welriekende bloemen. Hun kracht, de andere rozensoorten overtreffende, mag men ze niet tusschen de andere soorten mengen als met omzichtigheid. De soorten met gewone kracht kort snoeien, de sterkgroeijende soorten lang snoeien.

## ROZENTUIN

Een schoone teekening, naar op te geven maten, kan door onzen dienst voor tuinbouwkunde gezonden worden aan de klanten die het verlangen.



- Georges Arends**, fleur grande, pleine, coloris d'un beau rose carmin extra, très vigoureux.
- Heinrich Munch** ou **Frau Karl Druschki rose**, même vigueur que Frau Karl Druschki, fleurs grandes, pleines, du plus joli rose, frais argenté extra.
- Henry Nievard**, fleur rouge écarlate cramoisi, belle forme, longue tige pour fleur coupée.
- Hugh Dickson**, rouge cramoisi brillant.
- Jean Liabaud**, fleur grande, pleine, cramoisi foncé velouté.
- Louis Van Houtte**, fleur grande, pleine, rouge feu amarante, ombré de noirâtre.
- Madame Charles Damné**, fleur grande, pleine, rose foncé.
- Margaret Dickson**, fleur grande, blanc rose.
- Mistress John Laing**, fleur grande, pleine, rose satiné, excellente pour la fleur coupée.
- Monsieur Boncennes**, fleur grande, pleine, pourpre noir velouté.
- Mrs. R. G. Scharmann Crawford**, fleur très grande, rose clair, très florifère.
- Paul Neyron**, fleur très grande, pleine, rose foncé.
- Président Briand** (1930), fleur rose teinté mauve, bouton long.
- Prince Camille de Rohan**, fleur grande, pleine, cramoisi foncé, noirâtre.
- Ulrich Brunner**, fleur grande, pleine, large pétales, rouge pétales, excellente pour fleuristerie.

## Rosiers hybrides de Thés et Pernetianas

### REMONTANTS ET TRES FLORIFERES.

Les Hybrides et Pernetianas forment le groupe-ment le plus important. Ils donnent des fleurs très grandes, extrêmement abondantes du printemps aux gelées. Ils demandent à être légèrement butés pour l'hiver. Taille à 4-5 yeux et plus long pour les variétés très vigoureuses.

### MEERMAALS BLOEIEND EN ZEER BLOEMRIJK

Deze reeks maakt de voornaamste groepeer-uit. Zij geeft zeer groote bloemen, zeer talrijk van de Lente tot aan de vorst. Men aard ze licht aan voor de Winter. Snoei op 4-5 oogen en langer voor de krachtige soorten.

**Amelie de Béthune**, bouton ovale, rouge corail.

— **Jung** (1933), rouge cramoisi brillant.

**America**, rose foncé pur sans autre nuance.

**Aspirant Marcel Royer**, abricot rougeâtre nuancé de rose incarnat, bouton long.

**August Noack**, rouge écarlate pour fleur coupée.

**Augustine Guinoiseau**, fleur grande, pleine, blanc léger, carné.

**Barcelone** (1932), rouge carmin foncé reflets violets velouté; grandes fleurs extra pour tout usage.

**Beauté de l'Europe** (voir Rosier Grimpant).

— **de Lyon**, grande fleur, superbe coloris rouge, corail globuleuse, arbuste vigoureux.

**Belle Siebrecht**, fleur très grande, pleine, beau rose clair, impériale extra.

**Betty**, jaune d'or rougeâtre, beau coloris.

— **Sutor**, rose foncé, fleurs plus grandes que Mme A. Châtenay.

— **Uprichard**, fleur moyenne, rose saumoné, extérieur des pétales carmin.

**Briarcliff**, rose clair odorant vigoureux.

**Cardinal Mercier** (1930), fleur rose saumoné orange.

**Caroline Testout**, rose clair satiné, à centre plus vif, pétales liserées rose tendre, très grande globuleuse.

**Cathérine Pechtold** (1934), orange, saumon nuancé carmin; bouton allongé extra.

**Cathrine Kordes** (1930), rouge, ne brûlant pas.

**Charles P. Kilham**, rouge d'Orient et orange luisant.

**Columbia**, fleur grande, belle forme rose vif passant au rose brillant.

**Comtesse de Cassagne**, rose cuivré nuancé de rose clair, coloris variable parfois jaune, grande parfumée.

— **Vandal** (1932), bouton cuivre rouge au complet épanouissement chamois brillant.

**Condesa de Santago** (1934), jaune d'or et rouge à l'intérieur; très belle fleur, plante vigoureuse.

**Constance**, fleur superbe, jaune de cadmium passant au jaune d'or, bouton allongé, jaune orange rayé de carmin.

**Covent Garden**, fleur rouge, cramoisi foncé vif, très florifère buissonnant.

Si ce catalogue ne vous intéresse pas, faites-nous, le.



- Crusader**, grande, pleine, rouge, cramoisi velouté.
- Dame Edith Helen**, fleur très grande, rose pur luisant de forme parfaite, florifère.
- Dean Hole**, bouton longue, camin argenté, teinté de saumon.
- Dr. Fr. Weigand**, fleur rouge cerise, grande, pleine, forme idéal.
- Duchesse of Montrose** (1930), rouge cramoisi éclairé de rouge vermillon.
- Duquesa de Penaranda** (1931), orange et saumon.
- Earl Haig**, fleur très grande, rouge cramoisi foncé, ne violaçant pas, longue durée, très odorante.
- Edel**, fleur blanche, nuancé ivoire vers la base, bonne forme s'ouvrant bien par tous les temps, odorant, extra.
- Edith Krause**, blanc verdâtre.
- Edward Mawley**, fleur pleine, cramoisi, velouté, extra, très odorante, forme parfaite.
- E. G. Hill**, fleur grande, rouge écarlate.
- E. J. Crosier**, beau jaune canari, florifère.
- E. J. Luding** (1930), carmin satiné nuancé rouge corail, bouton ovoïde, pointu.
- Elisabeth Arden** (1932), blanc pur, parfumé, extra.
- Ellen Wilmott**, blanc ciré.
- Elvira Aramayo**, coloris rouge, tout spécial nommé rouge indien, bouton bien formé, florifère.
- E. P. H. Kingma**, abricot foncé et jaune orange, belle forme.
- Ethel Somerset**, rouge crevette, bord des pétales corail, très grande, se conservant longtemps, parfumée.
- Etoile de Feu**, rouge saumoné et rouge corail éclairé, feu grande, pleine, globuleuse.
- — **France**, fleur grande, pleine, forme magnifique rouge, grenat velouté, centre rouge cerise odor.
- — **Hollande**, fleur rouge foncé brillant, semi-pleine, délicieusement parfumée.
- Eugène Boulet**, rouge cramoisi, ombré de laque carminé, grande, pleine.
- Europa**, rouge cardinal foncé.
- Feu Joseph Looymans**, orange abricot.
- Florence Harwell Veitch**, écarlate brillant.
- François Scott Key**, carmin brillant simple, très employé aux Etats-Unis pour la fleur coupée.
- Frank W. Dunlop**, fleur rose carmin brillant, forme exquise, bonne fleur à couper.
- Frau Hugo Lauster** (1932), jaune, or pur.
- Frédéric Casar**, jaune foncé, mélange de rouge, amarante demi-pleine.
- Freiburg II**, fleur rose pêche, revers des pétales plus foncé, grande, très florifère.
- General MacArthur**, cramoisi écarlate, grande, pleine, odorante, extra pour massif, vig. et très florifère.
- **Sup. Arnold Janssens**, fleur carmin foncé, rouge brûlant, grande, double et parfumée, extra pour massif.
- Geheimrat Duisberg** (1933), jaune pur, inaltérable de « Julien Potin ».
- Georges Clemenceau**, orange vif, nuancé ombré carmin, bouton allongé, belle forme, nouveauté.
- Gloire de Dijon** (voir article Rosiers Grimpants Remontants).
- — **Hollande**, fleur grande, pleine, rouge brillant, ne brûle pas au soleil, rose de grand avenir.
- Golden Emblem**, couleur or, bouton pointu, pétales extérieur nuancé carmin.
- **Gleam**, jaune d'or brillant, pétales extérieures rayées carmin écarlate.
- **Ophelia**, jaune d'or au centre, pétales extérieurs plus pâles, forme parfaite, florifère.
- Gooiland Beauty**, jaune orange clair, grande, semi-double.
- Gorgeous**, fleur jaune orange foncé, affleuré de jaune cuicré, veiné de rougecuivré, grande, pleine.
- Grace Darling**, fleur grande, pleine, blanc crème, fortement coloré de rose pêche.
- Grenadier**, rouge groseille brillant.
- Grüss an Teplitz** (Salut à Teplitz), fleur rouge feu et brun, très florifère, hybride de bengale.
- Hadley**, rouge foncé brillant, forme parfaite, odorant et très florifère, extra, excellente rose à forcer et à couper.
- Heinrich Wendland** (1931), jaune d'or, intérieur rouge capucine.
- Herman Eggers**, rouge éblouissant, fleur grande, pleine, floraison abondante.
- **Neuhoff**, rouge cramoisi foncé, très florifère.
- Heros** (1933), superbe variété rouge, plante de massif et fleur coupée.
- Herzog Friedrich II von Anhalt**, fleur grande, pleine, coloris, carmin, saumon, extra.
- His Majesty**, cramoisi vif ombré de vermillon velouté, grande pédoncule long vigoureuse, excellente fleur à couper.

..plaisir de le passer à un de vos amis.



**Hortulanus White**, blanc pur.

**Indépendance Day**, coloris combinaison superbe de couleur flamme jaune soleil or sur fond jaune abricot.

**Ivry May**, bouton long, jolie teinte, rose ambré teinte jaune.

**James Gibson** (1933), cramoisi écarlate ardent.

**Janet**, jaune d'or à l'intérieur pétales extérieures saumoné chair ou or.

**Jean C. M. Forestier**, fleur grande, globuleuse, odorante, rouge capucine nuancé de jaune, vigoureux.

**Jenny Gillemot**, jaune clair, bouton allongé assez grande.

**Johanna Hill**, jaune clair à centre plus foncé.

**John C. M. Mensing**, fleur rose églantine, foncé brillant de forme parfaite.

— **Harison**, fleur rouge cramoisi foncé, velouté, bien pleine.

— **Henry**, fleur rouge grenadine passant au rose brillant, extra pour parterre et fleur coupée.

**Jonkheer J. L. Mock**, fleur rouge clair, intensif et luisant mélangé de rose avec reflets aurore, très grande, très pleine, florifère.

**Julien Potin**, fleur grande, pleine, bouton allongé jaune de chrome.

**Juliet**, fleur rouge rosé riche, rose foncé à l'épanouissement, revers des pétales vieil or, grande, pleine.

**Kaiserin Augusta Viktoria**, fleur très grande, très pleine, blanc pur, centre crème, extra pour forcerie.

**Kidway** (1933), jaune soleil, strié d'orange et de cuivre.

**Killarney**, rose argenté, carné et ombré de blanc, extra.

**Kootenay**, belle couleur blanc reflet, jaune primevère, florifère, longue tige.

**Lady Ashtown**, coloris rose pâle, ombré de jaune, avec reflets argent, vigoureux, variété recommandable.

— **Forteviot**, fleur jaune d'or, teinté abricot rougeâtre, très belle forme.

— **Greenall**, fleur pleine orange, safran posé sur blanc crème, revers nuancé rose cuivre.

— **Helen Maglona**, rouge cramoisi éclatant, teinté de rouge noirâtre.

— **Hillingdon**, belle fleur orange, bouton allongé, jaune abricot, cuivré, très florifère.

— **Inchiquin**, fleur grande, rouge cerise orange, forme parfaite.

— **Pirie**, pétales extérieur, saumon cuivré rougeâtre, intérieur jaune abricot.

— **Sylvia**, rose abricot et or.

— **Worthington Evans**, rouge cramoisi, noirâtre velouté.

**La France**, fleur grande, très pleine, blanc rosé extra.

— — **de 89**, fleur grande, pleine, rouge vif, éblouissement florifère.

**La Maréchale Pétain**, carmin brillant, fleur grande, globuleuse.

**Lamia**, fleur orange rougeâtre, fleurs de massifs.

**La Tosca**, beau rose tendre, nuancé de blanc rosé, florifère, arbuste très vigoureux.

**Laurent Carle**, cramoisi brillant, très grande, pleine, odorante, bouton long et ferme, 1<sup>er</sup> mérite.

**Leni Neuss**, fleur double, rose hortensia, bouton pointu, très vigoureux.

**Lieutenant Chauré**, large pétales, rouge cramoisi, grenat, pleine, vigoureux.

**Lily Jung**, fleur jaune d'or, foncé, grande, pleine, végétation très vigoureuse.

**Lord Charlemont**, fleur rouge cramoisi clair, bouton long pointu.

**Los Angeles**, feu rose, mélangé de rouge corail et jaune d'or, vigoureux.

**Louise Cathérine Breslau**, large pétale jaune bronzé, extra pour bordure.

**Lucie-Marie** (1930), bouton d'or, veiné d'orange abricot.

**Luise Krause** (1930), rouge teinté de jaune.

**Luise Lindecke**, rouge cerise nuancé foncé, sur fond argenté.

**Lyon Rose**, coloris rouge crevette, centre rouge corail, ombré saumon et jaune chrome, fleur grande.

**MacGredy's Scarlet** (1930), rouge écarlate, variété très florifère et vigoureuse.

**Madame Abel Châtenay**, fleur très grande, pleine, rose carminé, ombré et nuancé, saumon pâle.

— **Alex. Dreux**, coloris jaune, bouton d'or brillant, la plus luisante des roses jaunes, grande.

— **Bérard** (Voir article Rosiers Grimpants).

— **Butterfly**, Ophelia amélioré, rose brillant, jaune abricot et jaune d'or formant un joli contraste.

— **Charles Douglas**, rouge vif, florifère, vigoureux.

— — **Haas** (1930), fleur ambrée, retouché de blanc carné, bouton allongé, pétales recourbées.

**Si vous faites une plantation tardive arrosez...**



- Madame Charles Russel**, fleur grande, pleine, rose carmin, très florifère, recommandable.
- **Ed. Herriot**, vigoureux, bouton rouge corail nuancé jaune à la base.
  - **Edmond Rostand**, rose clair nuancé de saumon et de jaune orange rougeâtre au centre.
  - **Jules Bouché**, fleur pleine, blanc pur, centre rose virginal, bouton très allongé, forme parfaite.
  - **J. Grolez**, fleur grande, plante très bien faite, coloris beau rose de Chine, très vif, joli bouton, très florifère, excellente pour massif et bordure.
  - **Jules Walthéry**, fleur grande, superbe, coloris blanc pur, porté sur une forte péduncule, florifère.
  - **Léon Pain**, beau rose argenté, intérieure jaune orange, très florifère, très recommandable.
  - **Louis Lens** (1932), blanc pur, recommandable pour fleur coupée.
  - **MacKream**, carmin rose, bien double.
  - **Marcel Delanney**, fleur rose tendre, nuancé de rose Hortensia, très grande, pleine, odorante, florif.
  - **Maurice de Luze**, rose nilson, centre carmin, fleur très grande, pleine, extra florifère.
  - **Michel Dufay** (1932), rouge cramoisi foncé.
  - **Nicolas Aussel** (1930), saumon, carmin et ocre.
  - **Paul Peirson**, grande fleur, rose pâle.
  - **Poincarr**, jaune capucine nuancé de jaune clair, ombre rose.
  - **Raymond Gaujard** (1931), rouge cuivré.
  - **Pierre S. du Pont**, jaune sur fond ocre, extra.
- Malar-Ros** (1932), rouge pur, forme parfaite.
- Maréchal Lyautey** (1931), rouge foncé brillant.
- **Niel**, grimpant, fleur pleine, beau jaune, extra recommandable pour serre et véranda, cultivé en pot, 6.50 fr.
- Margaret Dickson Hamill**, jaune abricot cuivrée, revers des pétales légèrement carminé extra, arbuste vigoureux à feuillage bleuté qui fait ressortir le ton vif de la fleur, excellente fleur de massif.
- Margaret MacGredy**, jaune orange cuivré écarlate, revers des pétales rouge geranium, florifère, arbuste buissonnant pour massif.
- Marguerite Chambard**, rouge géranium, nuancé de vermillon, extra grande.
- Marie Ad. de Luxembourg**, fleur grande, pleine, orange foncé, bouton ferme tenue très droite, extra pour la fleur coupée.
- Marjorie Bulkeley**, nouveau, fleur jaune ocre rosé argenté, fleur très odorante et florifère.
- Mary Hart** (1933), rouge marron, fleurs bien formées.
- Maud Cuming**, rose délicat, teinté de rouge corail, veiné orange.
- Max Kraus** (1930), jaune orange rougeâtre.
- May Wettren**, rose saumon, changeant en rose chair foncé.
- Mélanie Soupert**, jaune aurore sur fond rose carmin de belle forme globuleuse, 1<sup>er</sup> mérite.
- Mevr. G.-A. Van Rossem**, coloris unique par sa combinaison, de couleur jaune abricot foncé bronzé.
- Miss Beauty**, jaune d'or.
- **C. E. Van Rossem**, fleur rouge velouté.
  - **Wilmott**, jaune citron, tendre coloris uniforme.
- Mrs. Ambrose Riccardo**, fleur jaune miel foncé, retouché de jaune brillant, grande, pleine, longue garde
- **A. R. Barraclough**, rose carminé, longues tiges.
  - **Charles Lamftough**, fleur bien double, bouton isolé pointu, blanc pur.
  - **G. Sawyer**, fleur très grande, rose clair brillant, bouton très long, s'ouvrant bien, péduncule ferme.
  - **Henry Bowles**, rose églantine, nuancé saumon.
  - **Morse**, rose brillant, lavé vermillon, très florifère.
  - **Paté**, jaune soufre, doré uniforme, bouton très long.
  - **Winnette**, rouge brillant, bonne forme, très florifère.
  - **Peter Blair**, jaune canari, très recommandable, floraison constante.
  - **Théodore Roosevelt**, blanc crème, centre rosé argenté, très grande, pleine, très florifère.
  - **Th. Hillas**, fleur grande, jaune de chrome pur, sans autre nuance, pleine, beau bouton long.
  - **Wemyss Queen**, fleur grande, jaune citron, forme parfaite, feuillage luisant, extra.
- Nathalie Bottner**, jaune crème, très grande, très pleine, vigoureuse.

...copieusement c'est très nécessaire.



**Nederland**, nouveau coloris rouge, grande fleur forme exquise, pédoncule fort, bonne rose d'exposition et la fleur coupée.

**Nelly Verschuren**, très belle forme et d'un superbe jaune clair.

**Noblesse**, nouveau, jaune abricot primenère les parties extérieurs rose perle, florifère, variété superbe.

**Norman Lambert**, revers des pétales jaune d'or, l'intérieur des pétales est orange saumoné, col. superbe.

**Ophelia**, blanc rosé clair argenté, nuancé saumon, centre jaune bien faite, extra comme fleur coupée et pour le jardin.

**Otto Kraus** (1931), jaune cuivré.

**Padre**, rouge cuivré teinte de jaune.

**Pharisaër**, fleur grande, rose pâle, milieu plus foncé, vigoureux, feuillage et fleur splendide.

**Pink Pearl**, rose vif, sur fond saumon, arbuste vigoureux, floraison continuelle.

**Pius XI**, fleur blanc crème, grande, pleine, de belle forme.

**Polly**, jaune d'or teinté de rose, forme parfaite.

**Portadown Frangans**, rose orange, saumoné brillant.

**Président Chérioux**, rouge crevette jaunâtre, très grande, globuleuse, extra.

— **Déville**, carmin cochenille.

— **Herbert Hoover**, rouge reflet, jaune beau bouton.

— **Jac. Smith**, fleur rouge foncé brillant, bouton long.

— **Macia** (1932), intérieur rose, revers des pétales saumonées.

— **Van Oost** (1934), jaune orange, fleur bien pleine, jaune doré foncé.

**Prince de Bulgarie**, fleur grande, blanc rosé clair argenté, nuancé saumon et d'aurore, florifère, 1<sup>er</sup> mérite.

**Princesse Juliana**, beau rouge cramoisi foncé, nuancé de velouté noirâtre, très odorante.

— **Marie José**, vermillon orange, beau bouton, vigoureuse et florifère.

**Radiance**, long bouton arrondi, extérieur rouge, légèrement rose, intérieur jaune cuivré, très recommandée, vigoureux.

**Red Columbia**, rouge luisant.

— **Premier**, rouge velouté extérieur, rouge carmin, bouton long et pointu.

— **Star**, fleur grande, rouge feu éclatant, très florifère, se prête à tous les usages.

**Rheinhard Badecker**, jaune intense, extérieur des pétales rouge capucine, très grande, très pleine, arbuste très vigoureux.

**Rev. Page Roberts**, coloris « Maréchal Niel », parfois veiné de jaune chamois, excessivement florifère.

**Rêverie**, abricot revers pétales, rouge crevette.

**Richmond**, vigoureux coloris, rouge pourpre écarlate.

**Roselandia**, fleur grande, beau jaune, bouton long pointu, amélioration de « Golden Ophelia ».

**Roslyn** (1932), jaune doré, éclaboussé d'orange.

**Ruth**, fleur jaune orange, teinté de carmin, florifère.

**Sapho** (1933), coloris riche, cuivre et feu.

**Secrétaire Belpaire** (1934), beau coloris, saumon brillant, bouton ovoïde.

**Sœur Thérèse** (1930), jaune d'or, bord des pétales carmin.

**Shot Silk**, fleur rouge cerise brillant retouché jaune orange, belle forme.

**Souvenir de Claudius Pernet**, fleur très grande, pleine, jaune, soleil pur, en forme de coupe allongée, ton plus chaud au centre, bouton long porté sur un fort pédoncule, vigoureux, floraison abondante.

— — **Clermonde**, fleur rose saumoné, centre plus foncé, ombré jaune.

— — **Georges Beckwith**, rouge crevette nuancé de jaune, grande, vigoureux.

— — — **Pernet**, coloris superbe rouge d'orient, l'ensemble ombré de jaune, très grande, pleine.

— **d'Emmanuel Buatois** (1932), rouge corail.

— **de H. A. Verschurei**, jaune de cadmium passant au jaune orange, très grande, bien pleine, bouton très allongé, convient pour forçage et pour la fleur coupée.

— — **Madame Krenger**, fleur orange saumoné avec vieux rose cuivré au parfait épanouissement.

— **of old Rose Garden**, rose délicat à reflet, argenté, pétales larges.

**Sunkist** (1932), jaune orange cuivré.

**Sunstar**, bouton long jaune orange foncé veiné de rouge.

**Surville**, fleur grande, rouge indien nuancé rouge cerise, grande, pleine, bien faite.

**Swabenland**, rose amaranthe, très foncé, grande, pleine.

**Talisman**, écarlate pur et or en forme de coupe, bouton parfait.



- The Queen Alexandra**, vermillon, revers pétales jaune d'or.  
**Vianden (1931)**, rouge rosé, revers des pétales ocre jaune.  
**Vierlanden (1932)**, rouge orange, excellente fleur coupée.  
**Ville de Paris**, coloris jaune soleil pur.  
**W. E. Chaplin**, rouge cramoisi foncé, passant au carmin cramoisi, belle forme pointu.  
**White Ensign**, fleur blanc, retouché crème, très pleine.  
 — **Killarney**, fleur grande, blanc pur.  
 — **Ophelia**, blanc légèrement nuancé jaune.  
**Wilham Orr (1930)**, rouge cramoisi velouté foncé brillant, grande, pleine.  
**Wilhelm Kordes**, rouge capucine sur fond jaune d'or, extra.  
**Willowmere**, riche coloris rouge crevette nuancé de jaune extra, dit aussi Lyon rose sur tige rigide.  
**Wm. E. Nickerson**, rouge cerise orange.

## Rosiers Polyanthas

### REMONTANTS MULTIFLORES NAINS.

Les Rosiers Polyanthas fleurissent tout l'été et exigent peu d'entretien. Les Polyanthas donnent d'abondantes grappes de petites fleurs jusqu'aux gelées. Ils forment de jolies corbeilles, plates-bandes, etc. Parfaitement nains on les emploie fréquemment pour bordure, d'autres massifs conviennent aussi pour la culture en pots. Tailler court.

- Ami Léon Chénault**, rouge cramoisi foncé.  
**Anchen Müller**, rouge corail foncé brillant, extra.  
**Baby Deitz**, saumon reflet rouge, florifère.  
**Ellen Poulsen**, rose foncé luisant.  
**Else Poulsen**, rose brillant clair, fleurs simples, fleurit à profusion.  
**Georges Elger**, jaune d'or cuivré, se prête aussi au forçage et pour massif.  
**Gloria Mundi**, orange écarlate brillant, coloris riche.  
**Goldlachs (Golden Salmon)**, saumon doré intense.  
**Grüss an Aachen**, blanc rosé, centre de la fleur jaune cuivré, grande fleur.  
**Joseph Guy**, rouge écarlate vif, grande, d'une floribondité extraordinaire.  
**Juliana**, saumon tendre.  
**Kathérine Zeimet**, petites fleurs, d'un coloris blanc pur.  
**Kirsten Poulsen**, fleurs simples, rouge écarlate clair, très vigoureux.  
**La Fayette (Voir Joseph Guy)**.  
**Lady Reading (1930)**, écarlate orange foncé.  
**Lindberg**, saumon tendre avec fleurons, rouge brique.  
**Maréchal Foch**, rouge cerise, passant au rose pourpré.  
**Miss Edith Cavell**, rouge sang foncé éclatant, très florifère.  
**Mrs. H. K. Darlington**, jaune crème.  
**Mrs. W. Cutbush**, fleurit en corymbes durant toute la saison, coloris joli rose délicat, lavé de saumon.  
**Nathalie Nypels**, fleur rose Hortensia, très florifère.  
**Orange Perfection**, orange rougeâtre brillant.  
**Orléans-Rose**, rouge geranium, teinte rose, centre légèrement carminé.  
**Paul Crampel (1930)**, écarlate orange foncé.  
**Röthätte**, rose cerise clair, grande fleur.  
**Schneewitchen**, coloris blanc, ivoire donnant grands corymbes.  
**Schneekopf**, fleur moyenne, formant très gros bouquets, blanc de neige.  
**Yvonne Rabier**, blanc avec une légère teinte soufre clair.

### KORTBLIJVENDE, IMMER BLOEIEND

De Polyantha-rozen bloeien gansch den Zomer en eischen weinig onderhoud. De Polyanthas geven tot aan de vorst, overvloedige trossen van kleine bloemen. Zij maken schoone parken, boorden, enz. Kortblijvend gebruikt men ze meest als afboordsel van andere parken, zijn ook best geschikt voor pottelt.



Rosier Polyantha



## Rosiers mousseux — Mosrozelaren

Ancien, fleur rose.

Blanche Moreau, fleur grande, pleine, beau blanc pur, très florifère.

Deuil de Paul Fontaine, pourpre nuancé, pourpre cramoisi.

Cent feuilles, fleur rose.

Le Poilu, fleur rouge.

## Rosiers grimpants multiflores et Wichuriana

Cette série de Rosiers Grimpants recommandée de garniture, pergolas, pleureurs, etc. La végétation est très vigoureuse; floraison abondante en juin-juillet par corymbes de petites ou moyennes fleurs réunies pour bouquets.

Taille de propreté du vieux bois tous les deux ans en automne après la floraison.

Deze reeks klimrozelaars is bijzonder aan te bevelen voor alle versierende werken, prieëlen, treurrozelaars, etc. De groei is zeer krachtig, weelderige bloeitijd in juni-juli met trossen van kleine of middelbare bloemen in overvloed vereenigd.

Snoei voor zuiverheid alle twee jaar, de oude takken wegnemen in den Herfst na den bloeitijd.

Adélaïde Moullé, coloris rose tendre lilacé, centre carminé, bordé jaune pâle.

Albéric Barbier, arbuste sarmenteux, fleur moyenne, blanc crème, centre jaune canari.

American Pillar, fleur rose vif brillant à œil blanc, grande, simple, fleurissant en grands corymbes.

Auguste Barbier, fleur demi-pleine, lilas violet blanc au centre, bouton plus foncé.

Aviateur Blériot, coloris jaune safran, centre jaune d'or. La plus jaune de cette série.

Blusch Rambler, rose éclatant, grosses corymbes de petites fleurs.

Climbing Stevens, fleur blanc de neige, grande, pleine.

Coralie, fleur rouge corail, passant au rose foncé.

Crimson Rambler non plus ultra, rouge foncé cardinal, grosses corymbes de petites fleurs.

Désiré Bergerac, fleur moyenne, cuivré aurore, centre cuivré rouge.

Dorothy Perkins, variété extra, coloris rose clair tendre, très odorante.

Elisa Robichon, colois rose lilacé fond jaune clair, fleur demi-pleine en corymbes, très florifère.

Euphrosine, fleur petite, pleine, odorante, fleurit en corymbes, rose pur.

Excelsa, fleur double, d'un brillant écarlate, très belle.

Ferdinand Roussel, coloris rouge vineux intense, fleur grande, très double.

François Foucard, coloris beau jaune passant au blanc crème, fleur moyenne double.

Frl. Octavia Hesse, fleur pleine, blanche jaunâtre, genre Kaizerin Augusta Victoria, arbuste très vigoureux.

Gerbe Rose, coloris beau rose tendre, fleur double, s'ouvrant bien.

Goldfinch, fleur mi-pleine, grandes corymbes, orange pâle.

Hiawatha, fleur en manicule de coloris rouge rubis passant au blanc vers le centre.

Jean Girin, rose vif.

Lady Gay, coloris cerise rose délicat, passant au blanc, les fleurs épanouis ont une longue durée.

— Godiva, fleur rose clair pâle, possédant toutes les bonnes qualités de Dorothy Perkins.

Léontine Gervais, fleur rouge capucine nuancé carmin et saumon, grande corymbe pleine.

Leuchstern, coloris rose en corymbes à floraison abondante et de longue durée.

May Queen, fleur rose corail, très brillant, vigoureux et très florifère.

Mrs. F.-W. Flight, coloris cerise carmin, centre blanc, fleur grande.

New Dawn (1931), fleur rose tendre, fleur pleine, franchement remontante, très recommandable.

Paul's Scarlet Climber, écarlate brillant, nuancé de cramoisi, grandes fleurs semi-double.

Philadelphus Rambler, rouge très foncé.

Princesse d'Orange (1933), superbe couleur orange, écarlate brillant comme le Polyantha Gloria Mundi.

René André, fleur jaune d'or et jaune orange, passant vers le rouge, demi-pleine.

Réveil Dijonnais (1931), Pern. Sarmenteux, jaune et rouge cerise, fleurit abondamment, peu vigoureux.

Ruby Queen, fleur rouge carmin brillant, bordé de blanc pur.

Source d'Or, jaune passant au jaune frais, grande pour le genre, très vigoureux.

Tausendschön, coloris rose, au début, carmin à la fin de la floraison.

Turners Crimson Rambler, cramoisi vif, fleurit en corymbes.

Veilchenblau (Bleu Violet), fleurit en corymbes.

White Dorothy, fleur blanche, genre Dorothy Perkins.



## Rosiers Pleureurs — Treurrozelaars



Rosier pleureur — Treurrozelaar

Quelques variétés de rosiers grimpants et surtout les **Wichuriana** greffés sur hautes tiges forment de magnifiques rosiers pleureurs.

Variétés les plus recommandables:

Enkele soorten klimrozen en bijzonder de **Wichuriana** op hoogstam gegreiffeld, vormen prachtige treurrozelaars.

Best geschikte soorten:

**Albéric Barbier**, jaune pâle.  
**Aviateur Bleriot**, jaune safran.  
**American Pillar**, rose vif.  
**Crimson Rambler**, rouge.  
**Dorothy Perkins**, rose.  
**Excelsa**, rouge.  
**Hyawatha**, rouge rubis.  
**Paul's Scarlet Climber**, rouge écarlate.  
**Tausendschön**, rose.  
**White Dorothy**, blanc.

Quelques variétés à grandes fleurs remontantes:

Enkele grootbloemige soorten:

**Climbing Caroline**, rose.  
**Climbing Herriot**, corail.  
**Gloire de Dijon**, jaune.  
**Souvenir de Cl. Denoyel**, rouge.

### ROSIERS TIGES PLEUREURS

de 1.40 m. à 1.70 m. de haut, sous belles couronnes.

La pièce: 19.— à 22.50 fr.

## Rosiers remontants grimpants à grandes fleurs

### MEERMAALS GROOT BLOEIENDE RANKROZEN.

Vigoureux, à floraison durant tout l'été, on les associe avec succès aux autres grimpants. Taille à peu près nulle.

Krachtigen groei, bloemt bijna gansch den Zomer, men mengt ze met voldoening aan de andere klimmers. Weinig of niet snoeien.

**Aimée Vibert**, fleur petite, blanc pur, fleurit en bouquets.

**Albert Labrotais**, fleur rouge vif foncé, velouté.

**Baron de Bonstetten**, grande, pleine, cramoisi noirâtre.

**Beauté d'Europe**, très pleine, odorante, jaune foncé.

**Belle Lyonnaise**, jaune canari passant au blanc.

**Bouquet d'Or**, fleur grande, pleine, jaune foncé, centre cuivré.

**Céline Forestier**, fleur moyenne, très pleine, jaune citron.

**Cheshunt hybride**, fleur grande, pleine, rouge cerise nuancé violet.

**Climbing Belle Siebrecht**, grande fleur, beau rose.

— **Captain Christy**, très grande, très pleine, blanc carné.

— **Caroline Testout**, beau rose argenté.

— **Château Clos Vougeot**, rouge foncé noirâtre.

— **Grüss an Teplitz**, rouge foncé, très florifère.

— **Kaiserin Augusta**, très grande, très pleine, blanc jaunâtre.

— **Louise Cath. Breslau**, fleur grande, jaune bronzé.

— **Mme Butterfly**, fleur grande, rose brillant, jaune abricot.

— **Mme Ed. Herriot**, rose corail crevette à l'épanouissement.

— **Ophelia**, blanc rosé argenté, centre saumon.

— **Joseph Guy**, rouge écarlate.

— **Souvenir de Georges Pernet**, rouge d'orient.



**E. Veyrat Hermanos**, fleur très grande, très pleine, odorante, jaune abricot.

**Flower of Fairfield** (Crimson Remontant), floraison abondante et durable rouge.

**Georges Dickson**, cramoisi écarlate foncé, fleurs doubles.

**Gloire de Dijon**, fleur grosse, très pleine, jaune transparent.

**J. B. Clark**, rouge cramoisi, très grande, mi-pleine.

**Johanne Sebus**, rose cerise nuancé jaune, grande fleur.

**Madame Bérard**, coloris jaune saumoné, bordé rose saumon.

— **Isaac Perrière**, fleur très grande, pleine, rouge carminé vif, variété extra.

— **Jules Gravereaux**, fleur grande, pleine, rose œillet tendre.

**Maréchal Niel**, fleur très grosse, très pleine, d'un beau jaune, très odorante, extra pour la forcerie en serre, plante cultivé en pots, la pièce: **6.50 fr.**

**Maria Zahn**, rose frais saumoné, grande fleur vigoureuse.

**Paul's Scarlet Climber**, fleur semi-double, écarlate cif, teinté de cramoisi brillant extra.

**Reine Marie Henriette**, fleur grande, bien faite, beau rouge cerise.

**Souvenir de Claudius Denoyel**, fleur rouge cramoisi foncé, extra beau comme fleur et feuillage.

**William Allen Richardson**, estimée par son joli bouton jaune nankin.

## Nos magnifiques colis réclame

Les **colis réclame** sont créés pour faciliter le choix des clients qui ne connaissent pas suffisamment la **végétation** des différentes variétés de rosiers pour la formation des **parterres**.

Tous ces rosiers à notre choix en **variétés d'élites**, roses bien parfumées sont envoyés **franco de port et d'emballage** dans toutes les **gares** de la Belgique.

### COLIS A.

**20 Rosiers polyanthas** en 10 teintes différentes ... .. Fr. **37.50**  
(Supplément 2 plantes vivaces).

### COLIS B.

**40 Rosiers polyanthas** en 20 variétés différentes ... .. Fr. **70.—**  
(Supplément 4 plantes vivaces).

### COLIS C.

**25 Rosiers buissons** à grosses fleurs parfumées en 25 variétés, **plantes de 2 ans extra** ... .. Fr. **47.50**  
(Supplément 3 plantes vivaces).

### COLIS D.

**Le double** du colis précédent en 50 var. d'élites nouveautés pour... .. Fr. **87.50**  
(Supplément 5 plantes vivaces).

### COLIS E.

Collection de **100 rosiers** choix extra comme le colis D, pour... .. Fr. **175.—**  
(Supplément 10 plantes vivaces).

### COLIS F.

**50 Rosiers** en 15 meilleures variétés teintes différentes pour fleurs coupées bien doublées ... .. Fr. **87.50**  
(Supplément 5 plantes vivaces).

### COLIS G.

**100 Rosiers** en 30 variétés d'élites, les mêmes genres que le colis F ... .. Fr. **165.—**  
(Supplément 10 plantes vivaces).

### COLIS H.

**12 Rosiers grimpants** à grande végétation pour pergolas et murailles, tronc d'arbre et isolés sur pelouse ... .. Fr. **37.50**  
(Supplément 2 plantes vivaces).

### COLIS J.

**24 Rosiers grimpants** en grosses fleurs et à grande végétation Wichuriana en 12 variétés... .. Fr. **65.—**  
(Supplément 5 plantes vivaces).



## CALENDRIER

des travaux aux Arbres et Arbustes d'ornements  
aussi à la Roseraie

### JANVIER :

Labourer les massifs d'arbustes avec une fourche à dents plates, ce qui évite de couper les racines.

Elaguer les grands arbres.

Planter les espèces à feuilles caduques.

Tailler, lorsqu'il ne gèle pas, les arbres et arbustes, sauf les espèces qui fleurissent au printemps.

### FEVRIER :

Activer labours et défoulements. Continuer les plantations. Tailler les variétés rustiques des rosiers.

Continuer de bêcher les massifs d'arbres et d'arbustes lorsque la taille en est faite.

Tailler les arbustes en rideaux, haies, pyramides, etc. tels que Buis, Fusains, Lierres Troènes, etc.

Tailler court les arbres qui fleurissent sur le bois de l'année, tel que : Buddleia, Sureau, Symphorine, Althea, Hydrangea, Tamarix, Ceanothe, etc.

Mais ne tailler pas: les Deutzias, Seringa, Forsythias, Spirées, Ribes, Lilas, Boule de Neige, Berberis, Weigelia, etc., qui fleurissent sur le bois de l'année précédente. Vous les taillerez seulement après leur floraison.

Planter les arbustes à feuilles caduques et préparer la plantation des arbustes de terre de bruyère. Les arbres à feuilles caduques, qui n'ont pu être plantés à l'automne, peuvent être plantés en février, après les gelées.

### MARS :

Terminer les plantations des rosiers en ayant soin de bien praliner les racines.

Commencer à débiter les rosiers nains. Tailler tous les rosiers en pleine terre.

Terminer labours et fumures. Planter les arbustes ligneux grimpants, tel que Ampelopsis (Vigne Vierge), Bignonia, Chèvrefeuille, Clématite, Glycine, Jasmin, Lierre, Vignes-vierge.

## KALENDER

van de werken aan de Sierboomen en Struiken  
ook in den Rozentuin

### JANUARI :

Omspitten der boschjes met een greep met platte tanden om het afsteken der wortels te vermijden.

Uitdunnen der twijgen van de groote boomen.

Planten der soorten met afvallende bladeren.

Wanneer het niet vriest, de boomen en struiken snoeien, uitgenomen de soorten die in de Lente bloeien.

### FEBRUARI :

Het omspitten en omhakken verhaasten. Zet de plantingen voort. De winterharde rozensoorten snoeien.

Voortgaan met de boschjes van boomen en struikgewassen te spitten, zoodra het snoeien gedaan is.

Snoeien van de schermen, hagen, pyramiden, enz., zooals. Buxus, Evonimus, Klimop, Ligustrum, enz.

Kort snoeien der boomen, die bloeien op het hout van zelfde jaar, zooals deze hiernevens in Franschen tekst aangeduid.

Niet snoeien de soorten hiernevens in Franschen tekst aangeduid, die op het hout van het vorige jaar bloemen. Men zal ze alleenlijk na hunnen bloeitijd snoeien.

Plant de struiken met afvallende bladeren en bereidt de plantingen voor de heidegrondstruiken. De boomen met afvallende bladeren, die niet in den Herfst konden geplant worden, kan men in Februari na den vorst planten.

### MAART :

Met het planten der rozen eindigen, de wortels goed bemodderen. Vangt aan met de struikrozelaars te ontblooten. Al de rozelaars in volle grond snoeien.

Eindigen met spitten en bemesten.

Planten der houtachtige rankende struiken zooals de soorten hiernevens in Franschen tekst aangeduid.



Planter les arbustes de terre de bruyère: Azalea, Rhododendron, Kalmia, Magnolia.

Planter les arbustes à feuillage persistant: Fusain, Laurier, Mahonia, Aucubas, Troënes, etc.

Fin mars, commencer la plantation des Conifères.

Les tailles, commencées en février, doivent être terminées.

#### AVRIL :

Abriter encore les variétés de rosiers délicates contre les gelées blanches.

C'est la meilleure époque pour la plantation des Conifères, ainsi que des arbustes de terre bruyère. Mouiller fort après la plantation.

Planter encore Aucubas, Lauriers, Evonimus en motte.

Les labours de massifs sont terminés ou doivent l'être.

Tailler les arbres à floraison printanière lorsqu'ils sont défleuris: Forsythia, Lilas, etc.

#### MAI :

Biner les carrés de roses. Supprimer les pousses d'églantier qui se développent à la base des tiges de rosiers.

Détruire pucerons en pulvérisant les feuilles avec eau nicotinée au 1/30.

Mouiller, bassiner, pailler les dernières plantations de rosiers, d'arbres et d'arbustes.

Tailler les arbres d'ornement qui ont fleuri au printemps: Lilas, Cytise, Boule de Neige, Forsythia, etc.

#### JUIN :

Faire toujours la chasse aux insectes; si vos rosiers sont atteints de la rouille (petites taches jaunes, puis noires sur les feuilles). 1° Brûler les feuilles atteintes. 2° Sulfater les plantes avec une bouillie cuivrée (sulfate de cuivre 1 kg. sur 100 litres d'eau neutralisé à la chaux).

Tailler, pour les maintenir en forme, les arbustes en colonnes, pyramides, rideaux, etc., les Houx, les Ifs, les Buis, etc.

Palisser les plantes grimpantes.

Planter toutes plantes élevées en pots.

Planter der heidegrondgewassen, soorten hiernevens aangeduid.

Planter der bladhoudende struiken, soorten hiernevens aangeduid.

Einde Maart zal men met de plantingen van sparren aanvangen. Het snoeien in Februari begonnen, moet geëindigd zijn.

#### APRIL :

Beschut de lichtgeraakte rozensoorten tegen het laat vriezen.

Het is het beste tijdstip voor de planting van sparren, alsook van de heidegrondgewassen. Veel gieten na de planting.

Plant nog Aucubas, Laurieren, Evonimus, met aardekluit.

Het omspitten voor sierstruiken zijn of moeten gedaan zijn.

Snoeien der in de Lente bloeiende boomen, wanneer zij uitgebloeid zijn: Forsythia, Lilas, enz.

#### MEI :

De rozenparken braken. De wilde scheuten opsnijden die zich aan het onderaan van de rozelaars ontwikkelen. De bladluizen bestrijden door de bladeren met water en tabaksap 1/30<sup>e</sup> te besproeien.

Besproeien, begieten en afdekken der laatste plantingen van rozelaars, sierheesters en andere struikgewassen.

Snoeien der sieraadboomen, die in de Lente gebloeid hebben, zooals: Lilas, Cytisus, Meirozen, Forsythia, enz.

#### JUNI :

Altijd het ongedierte verdelgen, indien uwe rozelaars van het roest aangetast zijn (op de bladeren kleine gele vlekken, daarna zwarte). 1° De besmette bladeren verbranden. 2° De planten solferen met gekoperde mengeling (kopersulfaat 1 kg. op 100 liters met kalk onzijdigd).

Snoeien voor den vorm te behouden der struiken in kegelvorm, kolom, pyramide; de Hulsten, Taxus Buxus, enz.

Opleiden der rank- en klimplanten.

Uitplanten der in pot gekweekte planten



Biner les massifs et corbeilles d'arbustes.  
Arroser fréquemment les jeunes plantations.

#### JUILLET :

Après la floraison, les branches des rosiers **sarmenteux** ayant fleuri, seront supprimées; les autres jeunes pousses palissées pour garnir les vides. Pour les rosiers nains, on supprime les parties ayant fleuri. Les rosiers tiges sont toujours taillés de manière à rabattre la végétation vers l'extérieur, ce qui facilite l'accès de la lumière et de l'air.

Fin juillet **préparer** les plate-bandes pour les fraisiers et passer vos **commandes**.

Arroser aux **engrais liquides**.

Surveiller les insectes et pratiquer les pulvérisations, nicotinages, soufrages.

#### AOUT :

Arroser fortement durant ce mois de chaleur, tout en surveillant les insectes et maladies et surtout le « blanc » du rosier.

**Pulvériser** à la souffrachine dès le début de l'invasion; moyen surtout efficace, si on opère par temps sec et chaud. La **souffrachine** est disponible en cruchons de 1 litre à 20 francs pour 200 litres d'eau.

**Entretenir** la propreté du sol, faire la chasse aux insectes. Visiter **nos roseraies** et **nos pépinières**. Faire son choix de plantes pour les y réserver.

#### SEPTEMBRE :

**Entretenir** la propreté des parterres.

**Commencer** la plantation des arbustes à feuilles persistantes. Septembre est le meilleur moment pour la plantation des **Conifères**.

**Elaguer** les grands arbres.

Si on prévoit des **changements** dans son jardin, **demandez** renseignements gratuits et éventuellement la visite d'une **compétence** en architecture de jardin. (Voir page VIII).

#### OCTOBRE :

L'emplacement de vos parterres doit être décidé et délimité. C'est le moment de le défoncer et de le fumer. **Transplanter** les rosiers que vous voulez déplacer.

**Hakken** der parken en sierheesters.

Dikwijls de jonge plantingen **begieten**.

#### JULI :

Na den bloeitijd zullen de twijgen, die gebloeid hebben, van de **weelderig groeiende rankrozelaars** afgesneden worden; de jonge twijgen opgeleid om de ledige plaatsen in te vullen. Voor lage rozenstruiken, neemt men de uitgebloeide deelen weg. De stamrozelaars zullen altijd gesnoeid worden op de wijze dat den groei langs den buitenkant uitzet, hetgeen den toegang van licht en lucht vergemakkelijkt. Einde Juli **bereidt** randen voor aardbeiestruiken en maakt uwe **bestellingen** over.

Begieten met **vloeibare meststoffen**.

Het **oog houden** op het ongedierte en de besproeiingen toepassen van tabaksap, ook solferren.

#### AUGUSTUS :

Hevig **besproeien** gedurende deze warme maand en het oog houden op de insecten en ziekten en vooral op het « wit » van de rozelaar.

**Solfert met souffrachine** van het begin van den inval; middel vooral krachtig als men bij droog en warm weder bewerkt. De **souffrachine** is verkrijgbaar in kruiken van 1 liter aan 20 franken voor 200 liters water.

De reinheid **onderhouden** van den grond, jacht maken op de insecten. Onze **rozentuinen** en onze **boomkwekerijen** bezoeken. Zijn keus doen van planten en ze doen voorbehouden.

#### SEPTEMBER :

De zuiverheid van de parken **onderhouden**.

**Aanvangen** der plantingen van de groenblijvende struiken. September is het beste tijdstip voor het verplanten der **sparren**.

Twijgen **uitdunnen** der groote boomen.

Indien **gij veranderingen** voorziet in uwen tuin, **vraagt** kosteloze inlichtingen of het bezoek van een bevoegde tuinbouwkundige. (Zie bladz. VIII).

#### OCTOBER :

De plaatsen van uwe parken vaststellen en bepalen. Het is den gepasten tijd voor het spitten en mesten. **Verplant** de rozelaars die **gij verplaatsen wilt**.



On continue à planter les arbustes à feuilles persistantes. Les arbres à feuilles caduques se plantent pendant tout l'hiver.

Préparer les trous pour les plantations futures; la terre sera ainsi mieux aérée.

#### NOVEMBRE:

La plantation des rosiers en novembre est une des meilleures époques. Le terrain doit être bien ameubli. **Ne pas enterrer** le fumier en plantant les rosiers. Le **fumier frais** provoque le « blanc » des racines, maladie funeste aux rosiers; il est préférable d'employer le fumier en paillis.

Commencer à **abriter** les rosiers délicats. Les rosiers tiges sont taillés sommairement. La tête est garnie de paille et le tout enveloppé par un papier huilé résistant bien ficelé. Les rosiers nains sont fûtés ou recouverts de paille ou de feuilles sèches.

**Planter** si la température le permet, toutes les espèces d'arbres et arbustes.

**Elaguer** les grands arbres.

**Labourer** les massifs d'arbustes.

**Préparer** les trous pour les plantations.

#### DECEMBRE :

**Fumer** les corbeilles avant de les labourer. Tous les rosiers nains doivent être butés en cette saison et les rosiers tiges enveloppés.

**Continuer** les défoncements, labours et plantations lorsqu'il ne gèlent pas.

**Tondre** les haies et rideaux de Charmilles, Aubépines, Troënes, Lauriers, Thuyas, Ifs, etc.

**Elaguer** les grands arbres. **Tresser** les avenues.

Men vervordert het planten van de bladhoudende struiken. De struiken met afvallend blad worden gansch den Winter geplant.

Vorbereidingen der putten voor de aanstaande plantingen, den grond zal alzoo beter verlucht zijn.

#### NOVEMBER :

De plantingen van de rozelaars in November is een van de beste tijdstippen. Den grond moet zorgvuldig gebroken worden. Geen mest **ondergraven** bij het planten van de rozelaars. Het **versch mest** veroorzaakt het « wit » der wortels, ziekte nadeelig aan de rozelaars.

Vangt aan met het **beschutten** van de teedere rozelaars. De stamrozen zullen een weinig ingeknipt worden. De kroon met strooi omringen, daarna alles met stevig oliepapier omwinden en vasthechten. De lage rozen zullen aangekuild worden met strooi of droge bladeren.

Indien het weders het toelaat, al de boomen en struiken **planteren**.

Twijgen **uitdunnen** der groote boomen.

**Omspitten** der boschjes struikgewassen.

**Openmaken** der putten voor de plantingen.

#### DECEMBER :

**Bemest** de parken vooraleer om te spitten. Al de lage rozelaars moeten in dit seizoen aangekuild zijn en de stamrozen omwonden.

**Voortzetten** met het omspitten, beploegen en planten wanneer het niet vriest.

**Scheren** der hagen of schermen der Herrelaars, Doorn, Ligustrum en Laurieren, Thuyas, Taxus, enz.

**Opsnoeien** der groote boomen. **Inbinden** der lanen.

Vu les difficultés pour mes clients, d'établir pour leurs achats, une base des frais de transport, j'enverrai encore *franco de port*, dans toutes les *gares Belges*, les commandes en *fruitiers, rosiers, plantes vivaces* et *bulbes à fleurs au prix de ce catalogue et dépassant une valeur de 100 francs*.

Les commandes *dépassant 200 francs* bénéficieront en outre d'une prime *plante d'appartement ou de jardin*.

Aangezien de moeilijkheden voor mijne klanten, van voor hunne aankopen en onkosten van vervoer te berekenen, zal ik nogmaals verzenden *vrachtfrij* naar alle *Belgische statien*, de bestellingen in *fruitgoed, rozelaars, doorlevende planten* en *bloemballen*, prijs van dezen kataloog en eene waarde van 100 franken overtreffende.

De bestellingen *overtreffende 200 franken* genieten te meer van eene premie *kamerplant of tuinplant*.



# ARBRES D'ORNEMENTS ET FORESTIERS

## Sieraad- en Boschboomen

Les Arbres Forestiers et d'Ornements constituent le fond des massifs, en avant d'eux prendront place des arbres de moindre développement, décoratifs par leur panachure, leurs fleurs ou leurs fruits et les intervalles seront garnis de touffes d'arbustes à fleurs et à feuillage coloré.

La plantation se fait octobre-mars. Pour la taille on devra supprimer aux racines les parties qui auront été brisées et on rafraichira à la serpette les extrémités des autres racines en laissant tout le chevelu. On taillera la tête en rabattant à 3-4 yeux les essences qui ont été taillées en Pépinière. Cette taille n'occasionne pas de retard dans le développement de la tête, se reforme plus belle. Les années suivantes aucune taille ne s'impose

Demandez nos prix du cent applicable à partir de 25 pièces d'une même espèce.

Vraagt onze prijzen per honderd, toepasselijk vanaf 25 stuks van dezelfde soort.

### ACACIA (ROBINIA).

Prix la pièce Fr. C.

On plante généralement les Robinia en avenue ou dans les grands massifs, aux voisinages des habitations. Ils croissent dans les terrains très médiocres et sont souvent utilisés pour maintenir les terres dans les pentes. Les tailler court lors de la plantation.

|                                                                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| — BELLA ROSEA : belle variété à fleurs rosées . . . . .                         | 14.— |
| — INERMIS (Syn <i>Umbraculifera Acasia Boule</i> ). . . . .                     | 9.—  |
| Forme boule compacte et régulière. Il demande à être taillé court chaque année. |      |
| — Neo-Mexicana, à grappes serrées de fleurs rose vif . . . . .                  | 11.— |
| — PSEUDO-ACACIA (A. COMMUN). Force 10-12 cm. . . . .                            | 8.50 |
| » 12-14 cm. . . . .                                                             | 11.— |
| Le cent fr. 800.—                                                               |      |
| Le cent fr. 750.—                                                               |      |

Essence forestière et d'ornement. En mai fleurs blanches, odorantes disposées en grappes nombreuses et pendantes.

|                                                            |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| — Augustifolia, variété à folioles très étroites . . . . . | 14.00 |
|------------------------------------------------------------|-------|

### — BESSONNIANA.

Variété à végétation superbe, robuste feuillage régulier et tête arrondie. Un des plus beaux arbres à planter en avenue.

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Force 10-12 cm. . . . . | 8.50 |
| » 12-14 cm. . . . .     | 9.75 |

Le cent fr. 700.—

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| — decaisneana, vigoureux, floraison rose, tardif. . . . . | 12.—  |
| — Pendula (pleureur), rameaux pendants . . . . .          | 17.50 |
| — SEMPERFLORENS à floraison, blanche remontante. . . . .  | 15.—  |

### ACER (ERABLE).

Les Acers (érables) sont peu délicats sur la nature du terrain. Ses nombreuses variétés se distinguent par les variations du feuillage et croissance.

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| — CAMPESTRIS (Erable champêtre). Force 8-10 cm. . . . . | 8.—  |
| » 10-12 cm. . . . .                                     | 10.— |
| Le cent, fr. 950.—                                      |      |
| — Colchicum Rubrum, (rouge de Colcide.) . . . . .       | 15.— |

### — DASYCARPUM (VIRGINIANUM RUBRUM) rouge de Virginie.

Doit son nom à la coloration rouge écarlate de ses fleurs, de ses fruits et de ses rameaux.

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Force 8-9 cm. . . . . | 12.—  |
| » 10-12 cm. . . . .   | 14.50 |

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| — MACROPHILLUM à larges feuilles . . . . .               | 20.— |
| — NEGUNDO à feuilles de frêne . . . . .                  | 10.— |
| — — FOLIIS VAR. ARGENTEA. à feuilles argentées . . . . . | 9.—  |
| — — — aureis, conserve sa panachure jaune . . . . .      | 11.— |
| — ODESSANA bois et feuillage jaune d'or . . . . .        | 15.— |
| — PLATANOÏDES (Erables plane).                           |      |

Bel arbre d'alignement, très rustiques et très répandu à beau feuillage vert clair.

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Force 10-12 cm de circonférence . . . . . | 8.—  |
| » 12-14 cm. . . . .                       | 10.— |

Le cent fr. 600.—

|                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| — SCHWEDLERIE au printemps feuillage d'un beau coloris rouge . . . . . | 11.75 |
|------------------------------------------------------------------------|-------|

|                                                                                          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| — PSEUDO-PLATANUS (E. SYCOMORE). Arbre d'avenue donnant de bonne heure un ombrage épais. |      |
| 10-12 cm. . . . .                                                                        | 6.50 |

Le cent fr. 600.—

|                   |      |
|-------------------|------|
| 12-14 cm. . . . . | 7.50 |
|-------------------|------|

Le cent fr. 700.—

|                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| — — FOLIIS ATROPURPUREIS, à feuilles pourpres . . . . .             | 12.— |
| — — LÉOPOLDII, à feuilles panachées, magnifique coloration. . . . . | 13.— |
| — — Louis Simon, à panachure blanc et rose. . . . .                 | 14.— |


|                                                              |                   |      |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| AESCLUSUS HIPPOCASTANUM (Maronnier d'Inde). . . . .          | 12-14 cm. . . . . | 9.50 |
| Arbre bien connu pour avenues, parcs, places publiques, etc. | 14-16 cm. . . . . | 11.— |



|                                                                                                                                                                                                                                         | Prix la pièce Fr. C. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>AESCLUS HIPPOCASTANUM rubicunda</b> , à fleurs rouge, port plus trapu, feuillage gaufré . . . . .                                                                                                                                    | 15.—                 |
| — <b>flore albo plena</b> , à fleurs doubles ne donnent pas de fruits. . . . .                                                                                                                                                          | 20.—                 |
| <b>AILANTHUS GLANDULOSA</b> , Vernis du Japon . . . . . 10-12 cm. . . . .                                                                                                                                                               | 11.50                |
| <b>BETULA ALBA</b> (bouleau blanc).<br>Arbre très vigoureux pour boiser les coteaux arides et mal exposés; il est aussi très décoratif dans les<br>parcs et jardins paysagers, par son écorce blanche, son port léger et très gracieux. |                      |
| Force 8/10 cm. de circonférence . . . . .                                                                                                                                                                                               | 6.50                 |
| Le cent fr. 500.—                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| Force 10/12 cm. de circonférence . . . . .                                                                                                                                                                                              | 7.50                 |
| Le cent fr. 700.—                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| Force 13/14 cm. . . . .                                                                                                                                                                                                                 | 9.—                  |
| Le cent fr. 850.—                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| — <b>laciniata</b> , à feuilles laciniées . . . . .                                                                                                                                                                                     | 14.50                |
| — <b>pendula elegans</b> , branches retombantes. . . . .                                                                                                                                                                                | 12.50                |
| — <b>purpurea</b> , à feuilles pourpres . . . . .                                                                                                                                                                                       | 14.50                |
| — <b>pendula</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                              | 17.—                 |
| <b>CARAGANA ARBORESCENS</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                   | 12.—                 |
| — <b>PENDULA</b> (pleureur) . . . . .                                                                                                                                                                                                   | 15.—                 |
| <b>CARPINUS BETULUS</b> (CHARME COMMUN), en pyr. pour former berceaux.                                                                                                                                                                  |                      |
| Hauteur 1.50 à 1.75 m. . . . .                                                                                                                                                                                                          | 3.50                 |
| Hauteur 1.75 à 2.— m. . . . .                                                                                                                                                                                                           | 5.—                  |
| Le cent fr. 475.—                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| Hauteur 2.25 à 3.— m. . . . .                                                                                                                                                                                                           | 6.50                 |
| Le cent fr. 600.—                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| — — — — — <b>plantes pour haies</b> (voir page 58)                                                                                                                                                                                      |                      |
| <b>CASTANEA VESCA</b> (CHATAIGNIER COMMUN). . . . .                                                                                                                                                                                     | 9.—                  |
| Le cent fr. 850.—                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| — — <b>fol. marg.</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                         | 17.50                |
| <b>CATALPA aurea</b> (Catalpa à feuilles dorées). . . . .                                                                                                                                                                               | 18.—                 |
| — <b>Bungei</b> , arbre vigoureux formant boule . . . . .                                                                                                                                                                               | 16.—                 |
| — <b>SYRINGIFOLIA</b> (Catalpa commun) . . . . . Force 12/14 cm. . . . .                                                                                                                                                                | 9.—                  |
| Très ornemental par son beau feuillage et ses nombreuses panicules de fleurs. Pousse très vigoureusement<br>dans une terre fraîche et argileuse.                                                                                        |                      |
| <b>CERASUS AVIUM</b> (Cerisier merisier)                                                                                                                                                                                                |                      |
| — — <b>flore pleno</b> (à fleur double) . . . . .                                                                                                                                                                                       | 12.—                 |
| — <b>JAPONICA HISAKURA</b> , à fleur de pommier, roses doubles effet splendide . . . . .                                                                                                                                                | 12.—                 |
| <b>CHÊNE</b> (voir <i>Quercus</i> ).                                                                                                                                                                                                    |                      |
| <b>Cornus aurea elegantissima</b> (Cornouillier doré), demi-tige . . . . .                                                                                                                                                              | 10.—                 |
| — <b>alba marginata</b> (marginé de blanc), demi-tige . . . . .                                                                                                                                                                         | 10.—                 |
| <b>CORYLUS PENDULA</b> (noisetier pleureur) . . . . .                                                                                                                                                                                   | 14.50                |
| <b>Cotoneaster Buxifolia</b> , demi-tige . . . . .                                                                                                                                                                                      | 15.—                 |
| <b>CRATÆGUS</b> (Aubépine) <b>oxyacantha alba plena</b> (blanche double) . . . . .                                                                                                                                                      | 9.—                  |
| Le cent fr. 800.—                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| — — <b>rosea plena</b> (rose double) . . . . .                                                                                                                                                                                          | 9.—                  |
| Le cent fr. 800.—                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| — — <b>PUNICEA FLOR. PLENA</b> (William Paul's) . . . . . Force 10/12 . . . . .                                                                                                                                                         | 9.—                  |
| Le cent fr. 800.—                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| Flours d'un beau rouge vif, sans tache blanche à l'onglet, très pleines et odorantes.                                                                                                                                                   |                      |
| Peu d'arbres concourent aussi heureusement à orner les massifs; leur floraison printanière les fait<br>rechercher, l'Aubépine s'accommode d'un sol peu fertile sec et pierreux. Arbres extra forts . . . . .                            | 16.—                 |
| <b>Cytisus Adami</b> (d'Adam) . . . . .                                                                                                                                                                                                 | 15.—                 |
| <b>CYTISUS LABURNUM</b> (Cytise faux Ebénier; Pluie d'or). . . . . Force 8-10 cm. . . . .                                                                                                                                               | 7.50                 |
| » 10-12 cm. . . . .                                                                                                                                                                                                                     | 9.—                  |
| <b>CYTISUS pendula</b> (pleureur) . . . . .                                                                                                                                                                                             | 15.—                 |
| <b>Dimorphanthus mandschuricus</b> , très rustique d'un très grand effet isolé sur les pelouses . . . . .                                                                                                                               | 12.—                 |
| <b>Erable</b> , (voir <i>Acer</i> )                                                                                                                                                                                                     |                      |
| <b>Epines en arbres</b> , (voir <i>Cratoegus</i> )                                                                                                                                                                                      |                      |
| <b>FAGUS (HÊTRE)</b> . Essence forestière de premier ordre. Ils sont peu difficile sur la nature du terrain pouver<br>qu'il ne soit pas humide, mais ils croissent de préférence dans les terrains argilo-silicieux, frais.             |                      |
| — <b>Sylvatica</b> (Hêtre commun).<br>Forment d'admirables futaies, on peut en faire de grandes haies, taillées de près.                                                                                                                |                      |
| Hauteur 2.— à 2.50 m. . . . .                                                                                                                                                                                                           | 5.—                  |
| Le cent fr. 450.—                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| » 2.50 à 3.— m. . . . .                                                                                                                                                                                                                 | 6.50                 |
| Le cent fr. 600.—                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| — — <b>pendula</b> (Hêtre pleureur) . . . . .                                                                                                                                                                                           | 22.—                 |
| — — <b>PURPUREA</b> (Hêtre pourpre).<br>Belle variété à feuillage pourpre, produit très bel effet dans le paysage.                                                                                                                      |                      |
| Beaux arbres tiges garnies, hauteur 1.75 à 2.25 m. . . . .                                                                                                                                                                              | 7.—                  |
| Le cent fr. 650.—                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| » » » » 2.50 à 3.— m. . . . .                                                                                                                                                                                                           | 10.50                |
| Le cent fr. 1010.—                                                                                                                                                                                                                      |                      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prix la pièce Fr C. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>FAGUS SYLVATICA purpurea, pendula</b> (Hêtre pourpre pleureur) . . . . .                                                                                                                                                                                        | 25.—                |
| <b>FRAXINUS Americana</b> (Syn Alba) <b>Frêne blanc d'Amérique</b> ) . . . . .                                                                                                                                                                                     | 14.—                |
| — <b>aurea</b> (doré) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                    | 12.50               |
| — <b>EXCELSIOR</b> (Frêne commun). Force 8/10 cm. de circonférence . . . . .                                                                                                                                                                                       | 6.50                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Le cent fr. 600.—   |
| Force 10/12 cm. de circonférence . . . . .                                                                                                                                                                                                                         | 7.50                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Le cent fr. 700.—   |
| — — <b>pendula</b> (Frêne commun pleureur), Arbre à tonnelles et berceaux . . . . .                                                                                                                                                                                | 12.—                |
| <b>GLEDITCHIA TRIANCANTHOS</b> (Epines du Christ) . . . . .                                                                                                                                                                                                        | 17.50               |
| Bel arbre très décoratif à feuillage léger. — Les branches sont garnies de longues épines croisées.                                                                                                                                                                |                     |
| <b>Hêtre</b> (voir <i>Fagus</i> )                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| <b>Juglans nigra</b> (Noyer noir d'Amérique) . . . . .                                                                                                                                                                                                             | 15.—                |
| <b>LARIX pendula</b> (Melèze) pleureur . . . . .                                                                                                                                                                                                                   | 20.—                |
| <b>Liquidambar styraciflua</b> (Capalme), teinte rouge à l'automne . . . . .                                                                                                                                                                                       | 15.—                |
| <b>LIRIODENDRON TULIPIFERA</b> (Tulipier de Virginie) . . . . .                                                                                                                                                                                                    | 15.—                |
| <b>Malus baccata</b> (Pommier de cerise) . . . . .                                                                                                                                                                                                                 | 12.—                |
| — <b>floribunda</b> (florifère) . . . . .                                                                                                                                                                                                                          | 12.—                |
| — <b>scheidekery</b> , fruits nombreux décoratif . . . . .                                                                                                                                                                                                         | 12.—                |
| <b>Maronnier</b> (voir <i>Aesculus</i> )                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| <b>Morus alba</b> (Mûrier blanc) . . . . .                                                                                                                                                                                                                         | 12.50               |
| <b>ORMES</b> (voir <i>Ulmus</i> ).                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| <b>Paulownia imperialis</b> à feuilles cordiformes, velues, atteignant 40 cm. de diamètre; fleurit en mai, belles panicules de fleurs violet; ce magnifique arbre est recherché pour avenue et salle d'ombrage .                                                   | 15.—                |
| <b>PLATANUS OCCIDENTALIS</b> (Platanes d'Occident),                                                                                                                                                                                                                |                     |
| Considéré à juste titre comme l'un de nos plus beaux arbres d'ornement. On le rencontre dans tous les parcs où son grand feuillage vert brillant tranche avec la couleur blanc grisâtre de son écorce, très estimé aussi pour la plantation des routes et avenues. |                     |
| Force 10/12 cm. de circonférence.                                                                                                                                                                                                                                  | 6.50                |
| Le cent fr. 500.—                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| » 12/14 cm. de circonférence.                                                                                                                                                                                                                                      | 7.—                 |
| Le cent fr. 600.—                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| » 14/16 cm. de circonférence.                                                                                                                                                                                                                                      | 8.50                |
| Le cent fr. 700.—                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| <b>Pluie d'or</b> (voir <i>Cytissus</i> )                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| <b>POPULUS alba nivea</b> (Peuplier blanc de Hollande) . . . . .                                                                                                                                                                                                   | 9.—                 |
| — <b>Bolleana</b> (Peuplier pyramidal) . . . . .                                                                                                                                                                                                                   | 10.—                |
| — <b>Balsamifera</b> (Peuplier Beaumier) . . . . .                                                                                                                                                                                                                 | 10.—                |
| — <b>CANADENSIS</b> (voir Arbre forestier), Peuplier Canada régénéré.                                                                                                                                                                                              |                     |
| Force 9/10 cm. de circonférence . . . . .                                                                                                                                                                                                                          | 3.50                |
| Le cent fr. 300.—                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| Force 10/12 cm. de circonférence . . . . .                                                                                                                                                                                                                         | 4.—                 |
| Le cent fr. 350.—                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| Force 12/14 cm. de circonférence . . . . .                                                                                                                                                                                                                         | 5.—                 |
| Le cent fr. 450.—                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| <b>POPULUS Franc-Picard</b> (Peuplier blanc Picard) . . . . .                                                                                                                                                                                                      | 9.50                |
| — <b>FASTIGIATA</b> (PEUPLIER D'ITALIE) extra beaux. . . Force 12/14. . . . .                                                                                                                                                                                      | 5.50                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | le cent fr. 450.—   |



Brise-vent de peupliers d'Italie



**POPULUS RAVARDEAU** (Peuplier Ravardeau),

Peuplier très vigoureux, race améliorée, importé de France. — Arbre de tout 1<sup>er</sup> ordre pour plantation de route et boisement, il surpasse en qualité le vieux Peuplier du Canada dont il conserve le type. Son bois s'approprie à tous les usages, sa couronne très développée à larges feuilles luisantes le classe parmi les arbres d'ornements très appréciés dans les parcs.

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Force 8/10 cm. de circonférence . . . . .  | 3.— |
| Le cent fr. 275.—                          |     |
| Force 10/12 cm. de circonférence . . . . . | 4.— |
| Le cent fr. 375.—                          |     |
| Force 12/14 cm. de circonférence . . . . . | 5.— |
| Le cent fr. 425.—                          |     |

— **CORDATA ROBUSTA.**

Surpasse le précédent peuplier en vigueur . . . . .

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Force 8-10 cm. de circonférence . . . . .  | 4.75 |
| Le cent fr. 425.—                          |      |
| Force 10/12 cm. de circonférence . . . . . | 5.75 |
| Le cent fr. 525.—                          |      |
| Force 12/14 cm. de circonférence . . . . . | 7.—  |
| Le cent fr. 650.—                          |      |

**PRUNUS PISSARDII** (Pruniers à feuilles pourpre) . . . . . 9.50**QUERCUS AMERICANA RUBRA** (Chêne rouge d'Amérique).

Port majestueux, feuillage vert brillant. prend à l'automne une belle teinte rouge foncé.

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Force 8-10 cm. de circonférence . . . . .     | 6.50 |
| Le cent fr. 550.—                             |      |
| Force 10-12 cm. de circonférence . . . . .    | 7.—  |
| Le cent fr. 650.—                             |      |
| — <i>pedunculata</i> (chêne commun) . . . . . | 6.50 |
| Force 8/10 cm. de circonférence . . . . .     |      |
| Le cent fr. 600.—                             |      |
| — — — — —                                     | 8 —  |
| Force 10/12 cm. de circonférence . . . . .    |      |
| Le cent fr. 700.—                             |      |

**Robinia** (voir Acacia).**SALIX BABYLONICA RAMILIS AUREUS** (Syn. de Saule pleureur de Babylone) très forts. . . . . 9.—— *Caprea pendula* (Saule Marchault pleureur) . . . . . 15.—**Sophora japonica** (Sophora du Japon) . . . . . 14.—— *pendula* (pleureur) . . . . . 17.50**SORBUS Domestica** (Sorbier d'Amérique) à larges feuilles . . . . . 12.—— **ARGENTEA** (Sorbier à feuilles argentées) donne l'illusion du magnolia au printemps . . . . . 11.—— **AUCUPARIA** (Sorbier d'oiseau) . . . . . Force 8/10 cm. de circonférence . . . . . 6.—

## Force 10/12 cm. de circonférence . . . . . 7.50

Le cent fr. 700.—

## Force 12/14 cm. de circonférence . . . . . 9.—

Le cent fr. 850.—

— *aucuparia foliis aureis* (à feuilles jaunes) . . . . . 18.—— *pendula variegata* (Sorbier panaché pleureur) . . . . . 14.—**TILIA Americana** (Tilleul d'Amérique) . . . . . 28.—

Grand et bel arbre à très grandes feuilles, très recommandable

— **ARGENTEA** Ample feuillage à revers argentés au revers forment un grand contraste avec le vert foncé de la face supérieure, par excellence arbre d'isolement et d'alignement.

Force 10/12 cm. de circonférence . . . . . 18.—

» 12/14 » » . . . . . 20.—

— — **PENDULA** (argente pleureur) . . . . . 18.—— **DASYSTYLA (EUCHLORA)** (Tilleul de Russie).

Feuillage vert intense et brillant, les feuilles restent à l'arbre jusqu'aux gelées.

Force 8/10 cm. de circonférence . . . . . 15.—

» 10/12 » » . . . . . 19.—

— **PLATYPHYLLOS** (Tilleul de Hollande).

Le plus répandu des Tilleuls, c'est celui dont la fleur est utilisée en pharmacie.

» 10/12 » » . . . . . 8.—

» 12/14 » » . . . . . 10.—

**Tulipier de Virginie** (voir Liriodendron)





ORMES HORIZONTAUX  
une vue dans nos pépinières

### ULMUS (Orme).

Prix la pièce Fr. C.

Les Ormes sont de beaux arbres forestiers et d'avenues, ils supportent facilement l'air vicié des villes : leur bois acquiert avec l'âge une belle teinte rougeâtre et s'emploie dans l'industrie.

- **Campestris** (Orme champêtre commun) . . . . . 6.—
- — **aurea** à grandes feuilles dorés . . . . . 12.—
- — **DUMONTII** (de Dumont).  
Bel arbre vigoureux, poussant très droit, très apprécié pour la plantation des routes et d'avenues.  
Force 10/12 cm. . . . . 6.—  
Le cent fr. 500 —
- Force 12/14 cm. . . . . 7.—  
Le cent fr. 600.—
- — **elegans var** (panaché blanc) . . . . . 12.50
- — **fastigiata** (Syn. **U pyramidalis**) Feuilles  
tordues rudes, à nervures primées . . . . . 12.—
- — **Louis Van Houtte** à feuilles jaunes . . . . . 10.—
- — **PENDULA** pleureur à branches pendantes  
avec larges feuilles, très recommandable . . . . . 10.—
- — **UMBRACULIFERA** boule . . . . . 10.—
- **glabr** **vegeta**, à très larges feuilles, l'un des  
plus vigoureux . . . . . 7.50
- **montana dampierri aurea** à feuilles dorées,  
dressées . . . . . 10.—
- — **HORIZONTALIS** (Orme des Montagnes)  
Ses branches à départ horizontal, puis franchement retombantes en font un très bel arbre à tonnelle. Beaux arbres 12/14 cm. 10.—  
Extra forts et beaux force 16/20 cm. de circonf. 12.—

## Arbres d'Ornements demi-tiges Halfstammige Sieraadboomen

Prix la pièce Fr. C.

- Acacia rosea** (à fleurs rosées) . . . . . 12.50
- ACER NEGUNDO FOLEUS** Var. **Argentées** . . . . . 7.—
- — — **aureis** (panaché jaune) . . . . . 10.—
- — — **Odessana** (feuillage jaune) . . . . . 12.—
- Cerasus avium flore pleno** (à fleur double) . . . . . 7.50
- — **JAPONICA HISAKURA** voir description page 40, . . . . . 7.50
- Cornus aurea elegantissima** (cornouiller doré) . . . . . 12.50
- — **alba marginata** (marginé de blanc) . . . . . 12.50
- Cotoneaster Buxifolia** (à feuilles de buis). . . . . 15.—
- CRATEGUS** (Epines en arbre), page 36.  
— — **alba plena** (blanc double) . . . . . 7.—
- — **rosea plena** (rose double) . . . . . 7.—
- — **Punicea** « **William Paul's** » (rouge). . . . . 7.—
- HYDRANGEA PANICULATA** grandes  
corymbes de fl., hauteur tige 60/75 cm. . . . . 8.50
- — — — — 80/1 m. . . . . 11.—
- Ligustrum ovalifolium** (Troènes verts)  
hauteur tige 1 m. à 1.25 m. . . . . 10 —
- — — **élég. Alba** (troènes panachés) blanc . . . . . 7.50
- — — **japonica aurea** (doré) . . . . . 7.50
- LILAS** (en var.) tiges de 1.25 m. à 1.50 m. . . . . 10.50
- Malus** à fleurs variés . . . . . 9.—
- Prunus pissardi** . . . . . 10.—
- — **TRILOBA** à fleurs roses . . . . . 6.50
- Viburnum opulus sterilis** (boule de neige). . . . . 8.50



HYDRANGEA PANICULATA tige



# Arbustes d'Ornements à feuilles caduques

## Sierstruiken met afvallende bladeren

Les arbustes à feuilles caduques se plantent d'octobre en mars, ils reprennent facilement et se plantent dans tous les terrains et sous les grands arbres en massifs composés, soit d'une seule variété, soit plus généralement d'un mélange de variétés de floraison et de feuillage différents; dans ce dernier cas, il est bon d'y faire rentrer un tiers d'arbustes à feuilles persistantes; les arbustes d'intérieur se plantent à 1.— à 1.50 M. en tous sens et ceux de bordure à 0.80 à 1.— M. Prix la pièce Fr. C.

|                                                                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Acacia Rosea</b> . . . . .                                                                             | 5.—  |
| <b>ACER NEGUNDO fol. variegata</b> (panaché blanc) un des plus beaux arbustes . . . . .                   | 4.—  |
| — — <b>fol. aur. marg.</b> (panaché jaune) . . . . .                                                      | 4.—  |
| — <b>ODESSANUM</b> (variété nouvelle à feuillage complètement doré et ne brûlant pas au soleil) . . . . . | 4.—  |
| — <b>Polymorphum Atropurpureum</b> (Erable du Japon) à feuilles pourpres. . . . .                         | 14.— |

**Althae** (voir Hibiscus) même article.

**Amorpha fruticosa** . . . . . 2.—

**Baccharis patagonica** (Seneçon en arbre). . . . . 2.25

**BERBERIS** (voir) arbustes à feuilles persistantes, page 46.

**Boule de neige** (voir Viburnum, même article).

**BUDDLEIA alternifolia**, jolie teinte lilas bleuâtre foncé; fleur odorante, feuillage ressemblant à celui d'un saule. L. raison est complètement différente des autres variétés. . . . . 4.—

— **VARIABILIS** . . . . . 2.25

Bel arbuste d'ornement épis floral de 30-40 cm. lilas clair changeant,

— — **magnificum** à fleurs pourpre foncé. . . . . 2.25

— **Veitchiana** à feuillage plus larges que le *variabilis* violet mauve. . . . . 2.25

**Calycanthus floridus** fleur rouge brun . . . . . 3.—

— **praecox** fleur jaunâtre et rouge. . . . . 2.50

**Ceanothus Albert Petit** (fleur rose) . . . . . 5.50

— **azureus** (bleu pâle) . . . . . 5.50

— **Gloire de Versailles** (le plus beau) . . . . . 7.50

— **Marie Simon** (très rustique fleurs d'un beau coloris) . . . . . 5.50

— **roseus carminus** (rose carmin). . . . . 5.50

### CERASUS JAPONICA HISAKURA

Plante vigoureuse florifère. fleurs grandes doubles frisées d'un superbe rose mauve réunies par 4 à 6 sur une tige de 5 à 8 cm. floraison en avril. Fortes touffes. . . . . 6.—

**Cercis Siliquastrum: fl. albo** (Arbre de Judée). . . . . 2.50

— — **rubrum** . . . . . 2.50

**Chamaecerasus Albertii** (à fleurs blanches, roses et rouges) . . . . . 2.—

**CHAMAECERASUS NITIDA** (à bois grêle, feuilles de buis persistant). . . . . 3.50

— **Virginalis alba** (à fleurs blanches). . . . . 2.50



Epis floral de Buddleia.

**Chèvrefeuille** (voir Lonicera page 49).

**Colutea arborescens** (Baguenaudier) . . . . . 2.—

**CORNUS florida** (Cornouiller commun) . . . . . 2.50

— **elegans fol. varieg.** (panachés élégants) . . . . . 2.50

— **sanguinea** (sanguin) . . . . . 2.25



|                                                                                                                                                                                        | Prix la pièce | Fr. C. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| <b>Cornus argentea marg</b> (à feuilles panachées), blanc effet splendide . . . . .                                                                                                    |               | 2.25   |
| — <b>aurea Spathi</b> bois rouge, feuilles panachées jaune . . . . .                                                                                                                   |               | 2.25   |
| — — <b>Gouchaulti</b> (nouveau). . . . .                                                                                                                                               |               | 2.25   |
| <b>CORYLUS AVELLANA</b> (Noisetiers à feuilles vertes) . . . . .                                                                                                                       |               | 2.25   |
| — — <b>PURPUREA</b> (Noisetiers à feuilles pourpres) . . . . .                                                                                                                         |               | 2.25   |
| <b>Cydonia japonica</b> (Pyrus) Cognassier du Japon . . . . .                                                                                                                          |               | 5.50   |
| Les Cydonias se couvrent au printemps de jolies fleurs simples ou doubles dans toutes les couleurs après la floraison succède des fruits de formes diverses, ayant une odeur de coing. |               |        |
| — — <b>alba grandiflora</b> (gr. fleurs blanches doubles). . . . .                                                                                                                     |               | 5.50   |
| — — <b>atro coccinea pl.</b> (fleurs rouges doubles) . . . . .                                                                                                                         |               | 5.50   |
| — — <b>cardinalis</b> (cocciné vil). . . . .                                                                                                                                           |               | 5.50   |
| — — <b>rosea plena</b> (rose double) . . . . .                                                                                                                                         |               | 5.50   |
| <b>Cytisus Laburnum</b> (Cytise faux Ebénier « Pluie d'or »), grappes de fleurs jaunes en Mai . . . . .                                                                                |               | 2.—    |
| — <b>nigricans</b> (épis de fleurs, rouge jaunâtre) . . . . .                                                                                                                          |               | 5.—    |
| — <b>purpureus</b> (violet foncé, florifère) . . . . .                                                                                                                                 |               | 5.—    |
| <b>DAPHNE MEZUREUM</b> (« Bois Joli ») en variétés rouge et blanc, plantes avec mottes . . . . .                                                                                       |               | 12.—   |
| <b>Desmodium penduliflorum</b> (Desmondier à fleurs violacées en clochettes) . . . . .                                                                                                 |               | 4.—    |



Branche de DEUTZIA

|                                                                                                                                                                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>DEUTZIA alba plena</b> (fleurs blanches doubles) . . . . .                                                                                                                  | 2.25 |
| — <b>crenata magnifica</b> : magnifiques fleurs doubles s'épanouissant en grande profusion dans la deuxième quinzaine de mai . . . . .                                         | 2.25 |
| — <b>crenata</b> (Deutzia crénelée) fleurs roses en mai-juin . . . . .                                                                                                         | 2.25 |
| — <b>Fortunei</b> (blanc pur florifère). . . . .                                                                                                                               | 2.25 |
| — <b>GRACILIS</b> (Deutzia grêle), pour bordure de massifs. . . . .                                                                                                            | 2.25 |
| — <b>hybrida Lemoinei</b> (à fleurs blanches) . . . . .                                                                                                                        | 2.25 |
| — — <b>Watereri</b> (à très grandes fleurs blanches) . . . . .                                                                                                                 | 2.25 |
| — <b>parviflora</b> (à petites fleurs blanches) . . . . .                                                                                                                      | 2.25 |
| — <b>rosea plena</b> (fleurs roses doubles). . . . .                                                                                                                           | 2.25 |
| — <b>scabra</b> (à feuilles rudes). . . . .                                                                                                                                    | 2.25 |
| <b>Dimorphantus mandschuricus</b> , arbrisseau d'isolement, tronc épineux, feuilles d'un mètre et plus de longueur, énormes panicule de fleurs jaunâtre en septembre . . . . . | 10.— |
| <b>Eleagnus augustifolia</b> (Olivier de Bohème), en mai-juin petites fleurs jaunes répandant une forte odeur de fraise . . . . .                                              | 4.50 |
| <b>Epine-Vinette</b> (voir Berberis page 45).                                                                                                                                  |      |
| <b>FORSYTHIA Fortunei</b> , jolis fleur jaune d'or en clochettes, floraison la plus précoce . . . . .                                                                          | 2.25 |
| — <b>intermedia</b> (Intermédiaire). Hybride entre le F. suspensa et le F. Viridisima . . . . .                                                                                | 2.25 |
| — <b>suspensa</b> , en Février-Mars il se couvre avant les feuilles de fleurs jaunes tachetées de rouge . . . . .                                                              | 2.25 |



Prix la pièce Fr C.

|                                                                                                                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Forsythia viridissima</b> (à feuilles sombres), en Février-Mars fleurs jaunes nombreuses . . . . .                     | 2. 25 |
| Les Forsythias donnent très tôt au printemps d'abondantes fleurs jaunes avant les feuilles.                               |       |
| <b>FUCHSIAS RICCARTONI</b> : Fleurs à clochettes rouge vif intérieur bleu . . . . .                                       | 1. 75 |
| — — à feuillage panaché . . . . .                                                                                         | 2. 25 |
| <b>Genista præcox alba</b> (Genêt à fleurs blanches, fleurit au printemps) en pots . . . . .                              | 6. 50 |
| — <b>Andreana</b> (à fleur jaune d'or nuancé) en pots . . . . .                                                           | 6. 50 |
| — <b>Butterfly</b> . . . . .                                                                                              | 6. 50 |
| — <b>junceæ</b> (d'Espagne), longues grappes fl. jaune vif odorantes n'a rien de commun avec le genêt ordinaire . . . . . | 6. 50 |

**Groseillier Sanguin** (voir Ribes).

|                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| <b>Halesia tetraptera</b> (Arbre aux cloches d'argent). . . . . | 2 75 |
|-----------------------------------------------------------------|------|

|                                                                             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>HIBISCUS</b> (Althéas) Ketmie des jardins en variétés greffées . . . . . | 3. 50 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|

Culture facile, plantes intéressantes par leur abondante floraison tardive se prolongeant de fin Juillet jusqu'aux gelées et par la grande variation de leur coloris, ils supportent la taille ce qui permet leur emploi dans les parterres à la Française.

|                                                                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Hedysarum multijugum</b> (légères grappes de fleur violacée). . . . . | 2. 50 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| <b>Hippophæa rhamnoides</b> (Argousier Grisè). . . . . | 3. — |
|--------------------------------------------------------|------|

**HORTENSIAS.**

Jolies arbrisseaux pour pleine terre et plantes d'appartements. Une terre calcaire ou eau ferrugineuse rendent les teintes plus vives.

|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Plantes de pleine terre</b> livrables à racines nues . . . . . | 3. 50 |
|-------------------------------------------------------------------|-------|

Dans les variétés :

**La perle**, rose ; **Mme E. Mouillière**, blanc à œil rose ; **Mme Renée Gaillard**, blanc ; **Otaksa Monstruosa**, rose énorme inflorescence et grande floribondite.

|                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Plantes boutonnées en pots</b> de 5 à 6 branches florales . . . . . | 4. 50 |
|------------------------------------------------------------------------|-------|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| — — — 7 à 10 » » . . . . . | 6 — |
|----------------------------|-----|

Dans les variétés :

**Coquelicot**, rouge ; **Deutschland**, rose ; **Elmar**, rose vif ; **Etincelant**, carmin brillant ; **La Marne**, rose ; **Lily Mouillière**, bleu à reflet nuance ; **Mme Chotard**, bleu azur ; **Mme Mouillière**, blanc ; **Maréchal Foch**, rose ; **Matador**, lilas ; **Niedersachsen**, bleu ; **Parein**, rose ; **Parsival**, rouge ; **Souvenir de Mme Chautard**, rose vif.

**Plantes boutonnées en cuvelles** forts spécimens pour garnir terrasse, en rose, blanc et bleu . . 15. — à 20. —

**HYDRANGEA PANICULATA GRANDIFLORA**

plantes très rustiques, énormes panicules compactes de fleurs blanches en effet très ornemental de juillet aux gelées, touffes de 3 à 4 branches . 1. 75  
très fortes touffes . . . . . 2. 50

Le cent, 200 fr.

— — — (sur tige) voir cliché page 39.

|                                                                                         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Hypericum Moserianum</b> (Millepertuis) pour bordure, belles fleurs jaunes . . . . . | 2. 50 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| <b>Jasminum nudiflorum</b> (Jasmin jaune) . . . . . | 2. 25 |
|-----------------------------------------------------|-------|

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| — <b>officinalis</b> (Jasmin blanc) . . . . . | 2. 25 |
|-----------------------------------------------|-------|

|                                                                                                                                                          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Kerria japonica</b> (Syn. <b>Corchorus Japonicus</b> ), à rameaux grêles produisant petites fleurs jaunes pendant tout le printemps et l'été. . . . . | 2. 25 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                                                                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| — — <b>flore pleno</b> (à feuilles panachés) fleurs jaune d'or éclatant . . . . . | 2. 25 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| — — <b>folius variegatis</b> (à feuilles marginées de blanc) . . . . . | 2. 50 |
|------------------------------------------------------------------------|-------|

**Ketmie** (voir Hibiscus).

**Lespedeza bicolor**, (voir Desmodium).

|                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Leycesteria formosa</b> , beau feuillage et fleurs pourpres fruits noirs. . . . . | 2 — |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|

**Lilas** (voir Syringa, même article).

**Lonicera** (voir page 50).

**MAGNOLIAS** (voir force et prix page 43).

Les Magnolias sont les plantes par excellence pour l'ornementation de nos jardins. La floraison splendide de quelques variétés est des plus précoces et se montre bien avant l'apparition du feuillage, dont le port et la beauté sont vraiment remarquables.

- **alba spectabilis**, fleurs blanches.
- **Alexandrina**, fleurs blanches, nuancé de rouge floraison tardive.



MAGNOLIAS



Prix la pièce Fr. C.

**MAGNOLIAS Amabilis**, fleurs blanches teintés de rouge.

- **Halleana stellata**, fleurs blanches, très florifère.
- **Linneana**, très grandes fleurs blanches, pourpres à l'intérieur.
- **Norbertiana**, blanches au centre pourpre à l'extérieur.
- **Purpurea**, nombreuses fleurs, rouge purpurin.
- **Soulangeana**, fleurs purpurines, espèce très florifère
- **Speciosa**, fleurs blanches un peu de rouge à l'intérieur.

Belles touffes de  
 hauteur 80-100 cm. . . . . 20.—  
 » 125-150 cm. . . . . 28.—

**Malus baccata**, baliveau 2 ans (sur tige voir page 37) . . . . . 6.50

— **floribunda** . . . . . 6.50

Le plus rouge de tous les pommiers d'ornement et la belle teinte pourprée de son feuillages, fruits rouge sang foncé, très estimée pour le forçage.

— **Scheideckeri**, à fleurs roses doubles . . . . . 6.50

**Noisetiers** (voir *Corylus* même article)

**PEONIA variés** (voir plantes vicaces page 68)

**PHILADELPHUS** (Syn. de *Seringats*.)

- **conquête**: blanc à très grandes fleurs . . . . .
- **coronarius** (*Seringat* odorant), en Juin fleurs blanc terne, en grappes terminales et exhalant une forte odeur d'oranger . . . . .
- **fo aureus** à feuilles dorés, fleurs rose à la base purpurine . . . . .
- **deutziflorus** (à fleurs de *Deutzia*). . . . .
- **girandole**: cette nouveauté dans le genre d'albâtre et de virginal surpasse ces deux variétés par la perfection et la beauté de ses fleurs grandes, doubles, imbriquées d'un blanc de lait. . . . .
- **grandiflorus** (à grandes fleurs blanches odorantes) . . . . .
- **hybridus Lemoine** à rameaux gracieusement arqués sous le poids des fleurs blanches, très odorantes . . . . .
- **Manteau d'Hermine**, blanc crème double . . . . .
- **Norma**: tiges très hautes, larges fleurs simples à grand effet. . . . .
- **sibylle**: longs rameaux arqués d'un port très élégant, grandes fleurs régulières en coupe; à bords un peu dételés, blanc maculé rose pâle . . . . .
- **virginal**: plante d'une grande vigueur, rameaux longs, érigés, se couvrant au printemps d'une masse de grandes fleurs semi doubles, d'un blanc pur superbe, odorantes . . . . .

3.—

**Potentilla fruticosa** (*Potentille* en arbre) . . . . . 2.25

**PRUNUS PISSARDI** pruniers à feuilles pourpres décoratif effet merveilleux forts arbustes . . . . . 3.75

— **sinensis fl. albo pleno** . . . . . 3.75

Charmant arbuste à floraison printanière, fleurs doubles, blanc pur, ressemblant à de petites roses pompon, couvrant les branches sur toute leur longueur. Les prunus se forcent très facilement.

— **triloba fl. pl.** jolies fleurs roses bien doubles, floraison Mars-Avril . . . . . 3.75

**Ptelea trifoliata** (*Orme* de Samarie) à trois feuilles, en fleurs Mai-Juin . . . . . 3.—

**Pyrus** (voir *Cydonia*) même article.

**Rhamnus frangula asplenifolia**, (syn. de *Bourdaïne*) fleurs blanc verdâtre peu nombreux en Mai-Juin, fruits globuleux, d'abord rougeâtre puis noirs . . . . . 3.50

**Rhododendron** (voir page 73).

**RHUS Cotinus** (*Arbre* à perruque) . . . . . 4.50

Donnent en Juin de nombreuses inflorescences gris rosé d'un aspect plumeux, rappelant un peu une perruque.

— **atropurpurea** (à houppe pourpre) . . . . . 4.50

— **glabra** (*Sumac* glabre à hampes rouges . . . . . 4.50

— **Typhina laciniata** *Sumac* à feuilles laciniés et légères très découpées . . . . . 4.50

**RIBES alpinum** (*Grosseiller* des Alpes). Fleurs jaune verdâtre disposées en grappes dressées fruits écarlates d'un goût peu agréable . . . . . 2.50

— **aureum** En Avril-Mai fleurs jaune d'or en grappes longues, fruits jaunes . . . . . 2.50

— **sanguineum** Fleurs roses disposées en grappes nombreuses très longues . . . . . 2.50

— **Atrosanguineum** fleurs rouge sang. . . . . 2.50

**Salix rosmarinifolia** (*Saule* à feuilles de *rosmarin*) feuillage argenté, très touffu et décoratif . . . . . 2.50

**SAMBUCUS**, on emploie fréquemment les *Sambucus* pour former des haies et dans la plantation des massifs

— **nigra fol. aureis** (*Sureau* à feuilles dorées) . . . . . 2.25



|                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Sambucus nigra laciniata</b> (Sureau à feuilles laciniées) . . . . . | 2.25 |
| — — — <b>Puverulenta alba</b> feuilles maculées de blancs . . . . .     | 2.25 |
| — <b>Racemosa</b> à grappes de fruits rouge . . . . .                   | 2.25 |

**Seringat** (voir Phyladelphus).

### SPIRAEA

Les spirées sont les arbustes les plus importants de nos plantations paysagères ; la collection en est très nombreuse et des plus variées, de végétation très différente, soit naine ou très vigoureuse. Ils se distinguent principalement par la variation et l'abondance de leur floraison depuis le printemps jusqu'aux gelées.

|                                                                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>SPIRAEA Aricefolia</b> (Spirées à feuilles d'Aria), beau feuillage, fleurs blanc crème en Juillet . . . . .      | 2.25 |
| — <b>BILLARDII</b> (de Billard) . . . . .                                                                           | 2.25 |
| — <b>Bumalda</b> , rosea en Juin-Septembre fleurs rose foncé vif . . . . .                                          | 2.25 |
| — — <b>Anthony Waterer</b> , fleur d'un riche cramoisi . . . . .                                                    | 2.25 |
| — <b>Callosa alba</b> (à fleurs blanches), variété compacte et nains, 30 cm. . . . .                                | 2.25 |
| — — <b>astrosanguinea</b> (à fleurs pourpres) . . . . .                                                             | 2.25 |
| — — <b>superba</b> (à fleurs roses) . . . . .                                                                       | 2.2  |
| — <b>Japonica</b> , pour forcer ( <i>Vivace astilbe</i> ).<br>voir page 59) . . . . .                               | —    |
| — <b>Lindleyana</b> , grandes panicules fleurs<br>blanches. Juillet-Août, hauteur 1.20 m. . . . .                   | 2.25 |
| — <b>OPULIFOLIA</b> (fleurs blanches en Juin) . . . . .                                                             | 2.25 |
| — — <b>aurea</b> à feuilles jaunes fleurs blanches . . . . .                                                        | 2.25 |
| — <b>prunifolia</b> (en Avril-Mai fl. blanc pur) . . . . .                                                          | 2    |
| — <b>REVERSIANA</b> (à fleurs doubles, blan-<br>ches Mai-Juin) . . . . .                                            | 2.25 |
| — <b>sorbifolia</b> (à feuilles de Sorbier) . . . . .                                                               | 2.25 |
| — <b>Thunbergi</b> (en Mars, petites fl. blanches<br>le long de la tige, convient p <sup>r</sup> bordure) . . . . . | 2.25 |
| — <b>VANHOUTTEI</b> , petits bouquets fleurs<br>blanches. Mai-Juin, le plus florifère . . . . .                     | 2.25 |
| <b>Staphyllea colchica</b> , jolies fleurs en grappes<br>blanc crème odorantes . . . . .                            | 2.50 |
| <b>Sureau</b> (voir Sambucus).                                                                                      |      |
| <b>Symphoricarpus</b> (Symphorines).                                                                                |      |
| — <b>fructo alba</b> à fruits blanc . . . . .                                                                       | 2.25 |
| — <b>rubra</b> à fruits rouges . . . . .                                                                            | 2.25 |
| — <b>fol. var.</b> à feuillage panaché . . . . .                                                                    | 2.25 |

### SYRINGA « LILAS »

Cette superbe espèce de plante est devenue depuis quelques années le plus grand ornement printanier de nos parcs et jardins, par leur abondante et riche floraison. Très rustique, ils poussent dans tous les terrains et le font rechercher pour faire des grands massifs ; aussi la plupart des espèces se prêtent admirablement bien pour le forçage.

SYRINGA « LILAS »



|                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Syringa vulgaris</b> (Lilas commun) touffes . . . . .                 | 3.50 |
| — greffées, dans les variétés de la page 45 : touffes moyennes . . . . . | 6.50 |
| — — — — — : très fortes touffes . . . . .                                | 9.50 |



Prix la pièce Fr. C.

**Syringa** (voir texte et prix page 44).

- **Charles X**, d'un beau coloris pourpre.
- **Mad. Casimir Perrier Extra** à fleurs blanches doubles.
- — **Lemoine**, fleur double blanc pur.
- **Marie Legraye**.  
Fleurs simples, d'un blanc pur ressemblant à celles de l'oranger, très florifère ; se conserve très bien en fleurs coupées, un des meilleurs à forcer.
- **Michel Buchner**. Très grosses fleurs régulières, lilas rosé, boutons roses, plante magnifique et d'une grande supériorité, se force bien.
- **Président Carnot**, Variété à fleurs doubles. Longs thyrses d'un lilas pâle éclairé de blanc.
- **Président Grévy**. Thyrses de 30 centimètres, larges fleurs bleu corail, à centre brillant et à bord rosé.
- **Princesse Clementine**. Thyrses grandes fleurs blanches demi-double.
- **Reaumur**, grandefleurs simples, carmin foncé.
- **Souvenir de Louis Späth**. Fleurs et thyrses volumineux, coloris pourpre foncé splendide.

|                                                                                                 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>TAMARIX africana</b> (Tamarix d'Afrique), port érigé fleurs roses en Mai . . . . .           | 2.75 |
| — <b>gallica</b> (de France), fleurs blanches ou roses. Juillet-Septembre . . . . .             | 2.75 |
| — <b>germanica</b> , en été fleurs blanches ou teintées de rose . . . . .                       | 2.75 |
| — <b>hispida estivalis</b> à fleurs roses carminé très vif . . . . .                            | 2.75 |
| — <b>japonica</b> (du Japon), de petite taille feuillage très léger des plus élégants . . . . . | 2.75 |
| — <b>odessana</b> à fleurs roses, végétation blanchée . . . . .                                 | 2.75 |

**Troënes** (voir Ligustrums).**VIBURNUM** (Viorne).

|                                                                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| — <b>Carlesii</b> , végétation lente, feuilles ovales dentées, floraison abondante d'un blanc rosé . . . . . | 7.50 |
| — <b>LANTANA</b> , feuilles velues, demi persistant . . . . .                                                | 2.25 |
| — <b>OPULUS STERILIS FLORE PLENO</b> (Boule de neige) à fleurs blanches, mai-juin . . . . .                  | 2.25 |
| — <b>Plicatum</b> , port spécial, fleurs blanches, feuilles dentées . . . . .                                | 2.50 |
| — <b>Utile</b> , très décoratif, superbe feuillage . . . . .                                                 | 2.50 |
| — <b>à feuillage persistant</b> (voir page 48).                                                              |      |

**WEIGELIA** (Diervilla)

Les Weigelias sont les arbustes les plus ornementaux et les plus indispensables dans nos jardins. La merveilleuse floraison printanière jointe à leur rusticité et à la bonne tenue de la plante en font une des espèces les plus intéressantes et les plus recommandables. Ils donnent une quantité de fleurs de couleurs variées, roses, rouges, blanches, carmin, etc., qui produisent un effet vraiment remarquable.

|                                                                                                                       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| — <b>Abel Carrière</b> , fleurs rouges bien ouvertes, très précocose . . . . .                                        | 2.75 |
| — <b>amabilis</b> , rose pâle. . . . .                                                                                |      |
| — <b>candida</b> , un des plus beaux blancs variété précocose . . . . .                                               |      |
| — <b>Docteur Baillon</b> , rouge foncé tardif à grandes fleurs . . . . .                                              |      |
| — <b>Eva Rathke</b> (à floraison rouge remontant grandes fleurs) . . . . .                                            |      |
| — <b>gigantiflora</b> : très grandes fleurs, rose carminé . . . . .                                                   |      |
| — <b>la perle</b> : boutin rose, fleurs blanc crème à bords rose tendre. . . . .                                      |      |
| — <b>Mad. Van Houtte</b> , blanc. . . . .                                                                             |      |
| — <b>NANA VARIEGATA</b> , plante naine belle panachure forme de magnif. bordures LE CENT Frs. 175. —                  |      |
| — <b>Rosea</b> , fleur rose très curieux très florifère. . . . .                                                      |      |
| — <b>rosea foliis purpureis</b> : belle variété à feuillage pourpre, nombreuses fleurs d'un beau rose franc . . . . . | 3.50 |
| — <b>Stelzneri</b> , rose . . . . .                                                                                   |      |

**Xanthocera sorbifolia**, à feuilles de sorbier donne en Mai en même temps que les feuilles de jolies fleurs blanches, maculées de rouge cuivré . . . . .

**Laissez nous le choix des arbustes, il nous suffit  
de savoir pour quel endroit ils sont destinés.**



# Arbustes à feuilles persistantes

## Immer groen blijvende Sierstruiken

Les arbustes à feuilles persistantes se plantent à la même époque que les arbustes à feuilles caduques (article précédent) soit en octobre jusque mars.

Pour obtenir une bonne réussite, il est nécessaire de bien défoncer les terrains quelques temps avant la plantation; au bon moment on fait le trou assez grand pour recevoir les racines. Ménager une petite cuvette d'arrosage à chaque arbuste, et quand la plantation est faite donner un très copieux arrosage pour combler les cavités laissées dans le sol par la plantation, il est indispensable d'arroser pendant la saison chaude, il est toujours recommandable et indispensable pendant les grandes chaleurs de bassiner les feuilles de temps en temps; ceci aidera beaucoup à la reprise.

### AUCUBA

L'Aucuba aime les endroits ombragés et donne un effet très décoratif par son feuillage diversement panaché.

Prix la pièce Fr. C.

|                                                                   |                      |             |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| — Japonica (du Japon), de pleine terre, petites plantes . . . . . | 30 à 35 cm. de haut. | 4.—         |
| — — force moyenne . . . . .                                       | 40 à 50 " "          | 5.50        |
| — — belles plantes . . . . .                                      | 66 à 65 " "          | 7.—         |
| — — fortes plantes, spécimens . . . . .                           |                      | 12.— à 15.— |
| — — crotonifolia, panachure largement prononcée . . . . .         | 30 à 40 cm. de haut. | 7.—         |
|                                                                   | 45 à 60 " "          | 9.—         |
|                                                                   |                      | 3.50        |

**Baccharis Patagonica** (Senneçon en arbre) très jolies plantes . . . . .

**Bambusa** (Bambou). Les Bambous sont de très jolis arbustes qui peuvent être comparés aux roseaux.

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| — Fortunei varieg. (panaché) à feuilles légères . . . . .      | 7.— |
| — METAKE, à larges feuilles vertes le plus vigoureux . . . . . | 6.— |
| — nigra (noir) . . . . .                                       | 7.— |

**BERBERIS** (Epines Vinettes) voir page 41.

Les Berberis sont de jolis arbustes, convenant très bien pour garniture de sous-bois.

|                                                                                                                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| — candidula : forme de jolies touffes à feuillage persistant, vert brillant en dessus, glauque en dessous . . . . .                 | } 4.—  |
| — Darwini, Epines Vinette de Darwin . . . . .                                                                                       |        |
| — purpurea (pourpre) . . . . .                                                                                                      |        |
| — dulcis nana, petites feuilles rouges à l'automne. Par sa végétation lente convient pour arbuste de 1 <sup>er</sup> rang . . . . . |        |
| — ilicifolia (à fruit de Houx) . . . . .                                                                                            |        |
| — Knighti, fleur jaune d'or . . . . .                                                                                               |        |
| — stenophylla (à feuilles étroites et épineuses) . . . . .                                                                          |        |
| — subcauliata, forme un buisson compact, feuilles d'une belle teinte glauque; fruits rose vif . . . . .                             |        |
| — THUNBERGU ATROPURPUREA : pourpre foncé extra pour bordure hauteur 35-40 cm. . . . .                                               | } 3.50 |
| — Vulgaris, commun à feuilles vertes, fruits rouge . . . . .                                                                        |        |
| — Wilsonae, décoratif par ses feuilles et aussi par ses fruits d'un beau rose; fleur jaune d'or, . . . . .                          |        |

**Buisson ardent** (voir *Crataegus pyracantha*) page 47.

**Bupleurum fruticosum** (oreille de lièvre) . . . . . 3.50

### BUXUS (BUI) taillés.

Les Buis réussissent dans les plus mauvais terrains et très bien sous les grands arbres; les formes bien taillées font l'ornement des jardins français.

**BUXUS aurea** (Buis à feuillage doré en boule) selon de force . . . . . 10.— à 25.—

— sempervirens en boules sur tiges.

| Hauteur de tige. | Diamètre couronne. | Prix la pièce<br>Fr. C. |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| 40 à 50 cm.      | 25 à 30 cm.        | 12.—                    |
| 60 à 80 cm.      | 50 à 55 cm.        | 38 —                    |

**BUXUS sempervirens** boules rez de terre

| Hauteur. | Diamètre. |       |
|----------|-----------|-------|
| 30 cm    | 30 cm     | 10.50 |
| 40 cm.   | 40 cm     | 15. — |
| 50 cm    | 50 cm     | 32 —  |



Boule sur tige.



Boule.



**BUXUS SEMPERVIRENS en pyramides**

Prix la pièce Fr. C.

| Hauteur.  | Diamètre. |           |       |
|-----------|-----------|-----------|-------|
| 50-60 cm. | 20 cm.    | . . . . . | 7.—   |
| 70-80 cm. | 30 cm.    | . . . . . | 10 50 |
| 90-1 m.   | 35 cm.    | . . . . . | 14.—  |


**— SEMPERVIRENS en colonnes.**

| Hauteur. | Diamètre. |           |      |
|----------|-----------|-----------|------|
| 40 cm    | 30 cm.    | . . . . . | 28.— |

|                                      |                    |             |      |
|--------------------------------------|--------------------|-------------|------|
| <b>— SEMPERVIRENS pour bordures,</b> | hauteur 5 à 10 cm. | Le cent fr. | 30.— |
| —                                    | —                  | » »         | 60.— |



Colonne



Pyramide

**CHAMÆCERASUS NITIDA**

**CHAMÆCERASUS NITIDA** : A bois grêle, petites feuilles de Buis arbuste des plus décoratifs très recommandables pour cimetière et la culture en pot . . . . .

|                                                                                  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| — forte plante extra . . . . .                                                   | 3.50 |
| — Puleata : Même végétation, feuilles un peu plus grandes et allongées . . . . . | 4.50 |

**CITRUS TRIPTERA**, à trois feuilles, oranger rustique . . . . . 3.50

**COTONEASTER** . . . . . 4.—

Arbustes à rameaux étalés et rampants très convenable pour la décoration des talus, des rochers et rocailles; remarquables pour leurs nombreux fruits rouge vif, durant tout l'hiver.

|                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| — <b>buxifolia</b> (à feuilles de Buis) . . . . .                                       | 4.— |
| — <b>Franchetti</b> (à bois grêle) . . . . .                                            | 4.— |
| — <b>horizontalis Davidiana</b> (Horizontal) végétation étalée, fruits rouges . . . . . | 5.— |
| — <b>microphylla</b> (à petites feuilles) . . . . .                                     | 4.— |
| — <b>Simonsie</b> (à grandes feuilles, le plus vigoureux) . . . . .                     | 4.— |
| — <b>Prostata</b> , le plus nain spécialement pour rocailles . . . . .                  | 4.— |

**CRATAEGUS PYRACANTHA** (Buisson ardent) à baies rouges, supporte le sous bois . . . . . 5.50

**Diplopappus chrysophyllus** (à feuilles jaunes, rustique et florilère) . . . . . 3.—

**EVONYMUS** (Fusain).

Les Evonymus sont des arbustes très estimés pour leur belle verdure et leur résistance; on les emploie à garnir les massifs, à former des haies vives, des rideaux, des touffes de verdure, etc. — Ils résistent bien à l'ombre, mais pour les voir se développer vigoureusement il convient de les planter dans un terrain à la fois fertile et frais et exposé en pleine lumière.

|                                                                                          |                               |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| — <b>JAPONICUS, vert</b> , très rustique, fortes plantes . . . . .                       | 30 à 40 cm.                   | 4.—        |
| — — — — —                                                                                | 45 à 50 cm.                   | 5.50       |
| — <b>Duc d'Anjou</b> , feuillage vert, clair marginé jaune, variété vigoureuse . . . . . | Hauteur 30/35 cm.<br>40/50 cm | 5.—<br>7.— |
| — <b>fol. marginatus alba</b> (à feuilles bordées de blanc) . . . . .                    |                               |            |
| — <b>fol. aurea maculata</b> (maculée jaune or). . . . .                                 |                               |            |
| — <b>pulchellus</b> (à feuillage fin et serré d'un beau vert . . . . .                   |                               |            |
| — <b>radicans fol. argenteis</b> (rampant panaché blanc) . . . . .                       | La pièce fr.                  | 2.—        |
| — <b>Silver Gem</b> , panaché jaune blanchâtre . . . . .                                 |                               |            |

**Epines Vinette** (voir Berberis, page 41 et 46).

**ERICA** (bruyère) pour bordure toujours fleuri . . . . . 2.50



**Gynierium Argenteum** (voir page 64).

Prix la pièce Fr. C.

**Hedera arborea** : Lierre non grimpant, forme arbustes en boule compacte et fleurit abondamment . . . . .

4.50

**HOUX (Ilex).**

Les Houx ne redoutent pas l'ombre des grands arbres et demandent un terrain frais léger. Ils sont surtout décoratifs pour planter en haies, par groupe dans les pelouses, isolés en bordures de massifs et même leur nombreuse variation de feuillage vert, panaché blanc et doré, les fait rechercher pour la formation des massifs. Leurs branches portent des fruits, qui s'emploient beaucoup pendant l'hiver, et surtout vers la Noël pour orner les appartements.

**ILEX Aquifolium (Houx Commun).**

Très estimé pour son feuillage et ses fruits longuement persistants et très rustiques.

|                                                                                          |                      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| Plantes en pyramides de 75/90 cm. de haut . . . . .                                      |                      | 11.—  |
| » » » 1/1.20 m. » . . . . .                                                              |                      | 12.55 |
| » » » . . . . .                                                                          |                      | 19.—  |
| — — <b>flammea aurea</b> , flammé de jaune . . . . .                                     | } Hauteur 75/ 90 cm. | 15.—  |
| — — <b>fructuosa</b> , feuilles vertes, le plus productif de baies rouges. . . . .       |                      |       |
| — — <b>latifolia</b> à large feuilles . . . . .                                          |                      |       |
| — — <b>alba</b> , panaché blanc, feuilles grandes. . . . .                               |                      |       |
| — — <b>laurifolia</b> , à feuilles de laurier. . . . .                                   |                      |       |
| — — <b>marginata laurifolia aurea</b> , à feuilles de lauriers marginés jaunes . . . . . |                      |       |
| — — <b>maculata aurea</b> , à macules jaunes . . . . .                                   |                      |       |
| — — <b>myrtifolia aurea</b> , à feuilles de myrte doré . . . . .                         |                      |       |
| — — <b>rotundifolia</b> , à feuilles rondes . . . . .                                    | } 90/100 cm.         | 20.—  |
| — — <b>Silver Queen</b> , argenté, très vigoureux . . . . .                              |                      |       |
|                                                                                          | } 100/125 cm.        | 25.—  |
|                                                                                          |                      |       |
|                                                                                          | } 130/150 cm.        | 32.—  |
|                                                                                          |                      |       |

Nous possédons en pépinières des **Ilex (Houx)** spécimens forts et remarquables transplantés plusieurs fois, pyramides et sur tiges, qui ne sont portés au catalogue général. Ces sujets hors série doivent être vus et achetés sur place.

**MÉDAILLE D'OR — Exposition Bruxelles 1935.**

**Kalmia latifolia** . . . . . 15.—

Tous les jardins doivent posséder ce charmant abrisseau à feuilles persistantes, fleurs blanc rosé en Juin, disposées en corymbes, sont d'une délicatesse extrême, très rustique il fait de splendides massifs et il a, comme le Rhododendrons, l'avantage de ne pas être attaquées par les lapins.

**LAURO-CERASUS (Laurier-Cerise).**

Les Lauriers Cerises ne sont pas difficiles sur la nature du sol ; leur feuillage brillant et leur belle vigueur en font un des plus beaux ornements des jardins en hiver.

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Plantes bien touffues d'environ 40 à 50 cm. de haut . . . . . | 4.— |
| » » » 60 à 80 cm. » . . . . .                                 | 5.— |
| » » » 90 à 125 cm. » . . . . .                                | 7.— |

Force moyenne. Le cent fr. 400.—

|                                                                                                |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| — <b>Caucasia</b> , touffes . . . . .                                                          | 6.—  |
| — <b>Lusitanica</b> (Laurier du Portugal) touffes . . . . .                                    | 7.50 |
| — <b>Rheinvani</b> le plus beau lauriers en pyramide de 1.25 m. plantes extra belles . . . . . | 20.— |
| — <b>Schipkaensis</b> , feuilles allongées, foncé, espèce la plus rustique touffes . . . . .   | 7.—  |

**Lavandulla** (Lavande), voir plantes vivaces, page 66.

**LIGUSTRUM (Troène).**

Les Troènes sont rustiques et très décoratifs par leurs feuilles luisantes et leurs fleurs blanches en grappes odorantes ; on les emploie pour les massifs, les haies, les rideaux, etc., élevés à tiges, ils conviennent aux Jardins français.

|                                                                       |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| — <b>italicum</b> , petites feuilles persistantes. . . . .            | 3.50 |
| — <b>japonicum</b> , feuilles épaisses, ovales . . . . .              | 3.50 |
| — — <b>aureum</b> , à feuilles marginées jaunes. . . . .              | 3.50 |
| — — <b>macrophyllum</b> , à larges feuilles vertes luisantes. . . . . | 3.50 |
| — — <b>aureum</b> (à larges feuilles dorées) . . . . .                | 3.50 |
| — <b>lucidum</b> (à feuilles luisantes) . . . . .                     | 3.50 |



|                                                                                                                                                                                                                         | Prix la pièce Fr. C. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>LIGUSTRUM OVALIFOLIUM</b> (Troènes de Californie), pour isoler touffes moyennes . . . . .                                                                                                                            | 1.25                 |
| — — — — — fortes touffes extra . . . . .                                                                                                                                                                                | 1.75                 |
| Arbuste produisant un beau feuillage vert persistant que l'on taille très facilement, rustique vigoureux, forme rapidement de superbes haies qui conserve la verdure pendant tout l'hiver.                              |                      |
| — — <b>PLANTES POUR HAIES</b> , voir page 57.                                                                                                                                                                           |                      |
| — — <b>AUREUM ELEG.</b> (feuillage doré), hauteur 40 à 55 cm. . . . .                                                                                                                                                   | 3.—                  |
| — — — — — » » » 60 à 70 cm. . . . .                                                                                                                                                                                     | 4.—                  |
| — — — — — sur tiges 1,25 m. à 1,50 m. sous couronne (voir page 39)                                                                                                                                                      |                      |
| — — <b>argenteum eleg.</b> (panaché élégant de blanc), très vigoureux . . . . .                                                                                                                                         | 2.50                 |
| <b>MAHONIA Aquifolium</b> (à feuilles de Houx) . . . . .                                                                                                                                                                | 3.—                  |
| Beau feuillage épineux, vert luisant, au printemps belles grappes de fleurs jaune d'or, recherchées par les abeilles, en été fruits noirs Le cent fr. 250.—                                                             |                      |
| — <b>rotundifolia</b> Herveyi, feuilles arrondies, inermes. . . . .                                                                                                                                                     | 5.—                  |
| — <b>fascicularis</b> , feuilles plus épineux, inflorescence plus denses . . . . .                                                                                                                                      | 5.—                  |
| — <b>japonica</b> (belle variété à larges feuilles coriaces) . . . . .                                                                                                                                                  | 5.—                  |
|                                                                                                                                        |                      |
| <b>Olearia haastii</b> (jolis arbuste à fleurs blanches odorantes) . . . . .                                                                                                                                            | 5.—                  |
| <b>Osmanthus Aquifolium</b> (Osmanthe à feuilles de Houx) . . . . .                                                                                                                                                     | 8.—                  |
| — — <b>aurea</b> à feuillage panaché jaune . . . . .                                                                                                                                                                    | 10.—                 |
| <b>PHYLLIREA angustifolia</b> , feuilles subsessiles, étroites. . . . .                                                                                                                                                 | 7.50                 |
| — <b>Vilmoriana</b> , feuilles de laurier, fleurs blanches, odor., en avril . . . . .                                                                                                                                   | 7.50                 |
| <b>Rhamnus Alternus</b> , feuilles luisantes, fruits rouge, puis noir . . . . .                                                                                                                                         | 3.50                 |
| <b>Rhododendrum</b> (voir page 73).                                                                                                                                                                                     |                      |
| <b>Rosmarinus officinalis</b> , fleurs bleuâtres au printemps . . . . .                                                                                                                                                 | 3.—                  |
| <b>Skimmia jap.</b> (Skimmia), remarquable pour les nombr. fr. rouges . . . . .                                                                                                                                         | 19.—                 |
| — <b>oblata</b> , à larges feuilles luisantes . . . . .                                                                                                                                                                 | 10.—                 |
| <b>Troènes</b> (voir Ligustrum).                                                                                                                                                                                        |                      |
| <b>VERONICA BUXIFOLIA</b> , Véronique à feuilles de buis, très belle d'une croissance naine et compacte à très petites feuilles d'un vert foncé luisant, très recommandable pour bordure; hauteur maxima 15 cm. . . . . | 2.—                  |
| Le cent fr. 180.—                                                                                                                                                                                                       |                      |
| <b>VERONICA TRAVERSII</b> , feuillage plus foncé que le précédent, en été abondantes fleurs blanches, atteint 0.75 m. haut. convient pour petites haies . . . . .                                                       | 2.—                  |
| Le cent fr. 160.—                                                                                                                                                                                                       |                      |
| <b>Viburnum</b> (Boule de neige).                                                                                                                                                                                       |                      |
| — <b>Harrianum</b> très bel arbuste de forme érigé . . . . .                                                                                                                                                            | 5.—                  |
| — <b>Latana</b> , feuillage rougeâtre vers l'automne fleur blanc pur grosses boules . . . . .                                                                                                                           | 5.—                  |
| — <b>Rhytidophyllum</b> , longues feuilles goufrées, larges corymbes de fleur blanches . . . . .                                                                                                                        | 5.—                  |
| <b>Yucca filamentosa</b> , fortes plantes . . . . .                                                                                                                                                                     | 6.—                  |
| — <b>pendula</b> , fortes plantes . . . . .                                                                                                                                                                             | 6.—                  |
| — — plantes en pots . . . . .                                                                                                                                                                                           | 7.50                 |

Tous les renseignements vous seront fournis gratuitement. CONSULTEZ nous pour faire un choix judicieux d'arbustes.

Alle inlichtingen worden kosteloos gegeven. RAADPLEEGD ons voor een oordeelkundige keus te doen van heesters.

Vu les difficultés pour mes clients, d'établir pour leur achats, une base des frais de transport, j'envverrai encore *franco de port*, dans toutes les *gares Belges*, les commandes en *fruitiers*, *rosiers*, *plantes vivaces* et *bulbes à fleurs* au prix de ce catalogue et dépassant une valeur de 100 francs.

Les commandes dépassant 200 francs bénéficieront en outre d'une prime *plante d'appartement* ou de *jardin*.

Aangezien de moeilijkheden voor mijne klanten, van voor hunne aankopen en onkosten van vervoer te berekenen, zal ik nogmaals verzenden *vrachtvrij* naar alle *Belgische statiën*, de bestellingen in *fruit-goed*, *rozelaars*, *doorlevende planten* en *bloembollen*, prijs van dezen kataloog en eene waarde van 100 franken overtreffende.

De bestellingen overtreffende 200 franken genieten te meer van eene premie *kamerplant* of *tuinplant*.



# Plantes grimpantes et sarmenteuses

pour couvrir des murs, des troncs d'arbres, des gloriottes, etc.

## Klim- en Rankplanten

voor het bekleeden van muren, boomstammen, zomerhuisjes, enz.

Prix la pièce Fr. C.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>AKEBIA QUINATA</b> , arbre vigoureux, beau feuillage, grappe de fleurs lie de vin . . . . .                                                                                                                                                                                  | 5.50        |
| <b>AMPELOPSIS Quinquifolia</b> (Vigne Vierge rampante) . . . . .                                                                                                                                                                                                                | 2.50        |
| Cette variété douée d'une végétation peu commune, est employée avantageusement pour garnir les tonnelles et rampe contre gr les ou palissades son feuillage riche et brillant devient tout rouge à l'Automne.                                                                   |             |
| — <b>VEITCHII</b> (Vigne Vierge montante) de pleine terre, se plante à 1.50 m. de distance . . . . .                                                                                                                                                                            | 2.75        |
| — — culture en pot, reprise certa ne. . . . .                                                                                                                                                                                                                                   | 3.50        |
| Feuillage léger luisant devenant tout rouge à l'Automne. elle s'attache aux murs les plus élevés et aux arbres aussi facilement que le lierre.                                                                                                                                  |             |
| <b>Aristolochia Sipho</b> , (pipe allemande) propre à l'exposition du Nord larges feuilles. . . . .                                                                                                                                                                             | 10.50       |
| <b>Bignonia grandiflora</b> (très grandes fleurs), floraison automnale . . . . .                                                                                                                                                                                                | 7.—         |
| — <b>radicans</b> (Jasmins à fleurs rouges) . . . . .                                                                                                                                                                                                                           | 5.—         |
| <b>Chèvre-feuille</b> (Lonicera même article).                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| <b>CLEMATIS à petites fleurs :</b>                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| — — <b>flammula</b> (blanches odorantes), très florifère . . . . .                                                                                                                                                                                                              | 5.—         |
| — — <b>montana</b> (des montagnes), fleurs blanches odorantes, mai-juin . . . . .                                                                                                                                                                                               |             |
| — <b>viticella</b> (fleurs bleues de juillet aux gelées) . . . . .                                                                                                                                                                                                              |             |
| — <b>A GRANDES FLEURS</b> (voir page 51).                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| <b>EVONIMUS RADICANS FOL. ARGENTEAS</b> rampant à feuilles panachées blanc, extra pour bordures et rochers. . . . .                                                                                                                                                             | 4.—         |
| le cent fr. 350.—                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| <b>GLYCINE (Wistaria) sinensis</b> (Glycine de Chine), bleu { belles plantes . . . . .                                                                                                                                                                                          | 7 50        |
| — — <b>alba</b> (à fleurs blanches), extra { fortes plantes . . . . .                                                                                                                                                                                                           | 9 —         |
| <b>HEDERA HELIX (Lierres) :</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| — — <b>arborea</b> lierre en arbre, arbusts formant boule compacte (voir page 48).                                                                                                                                                                                              | 4.50        |
| — — <b>argentea elegans</b> , panaché blanc. . . . .                                                                                                                                                                                                                            |             |
| — — <b>HIBERNICA</b> (Lierre d'Irlande), feuilles très grandes, le meilleur pour treillage.                                                                                                                                                                                     | 3.—         |
| Belles plantes en pots 0.75 à 1.— m. de haut . . . . .                                                                                                                                                                                                                          |             |
| — — — 1 — à 1.25 » » . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| — — — 1.30 à 1.50 » » . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| — — <b>maderensis variegata</b> , feuilles garnies de larges panachures blanches argentées. . . . .                                                                                                                                                                             | 6.—         |
| — — — pyramide de 50 cm. à 75 cm. de haut. plantes en pots . . . . .                                                                                                                                                                                                            | 10.— à 15.— |
| — — <b>Roegneriana</b> , très grandes feuilles en cœur . . . . .                                                                                                                                                                                                                | 6.—         |
| <b>Jasminum Officinales</b> , fleurs blanches, odorantes, juin-septembre. . . . .                                                                                                                                                                                               | 3.—         |
| — <b>nudiflorum</b> (à fleurs jaunes) fleurit vers la fin de l'hiver . . . . .                                                                                                                                                                                                  | 3.—         |
| <b>LONICERA (Chèvre-feuille).</b>                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Les chèvre feuilles sont de jolis arbustes grimpants très recherchés, autant par leur vigueur que pour l'odeur très agréable de leurs fleurs. On les emploie pour garnir les tonnelles, les palissades et le tronc des arbres. Ils sont facies à cultiver en toute bonne terre. |             |
| — <b>Belgica</b> (fleurs blanc rosé), baie rouge vil . . . . .                                                                                                                                                                                                                  | 5.50        |
| — <b>punicea</b> (à fleurs rouge corail), disposition spéciale de l'inflorescence . . . . .                                                                                                                                                                                     | 7.50        |
| — <b>semperflorens</b> (toujours fleuri) . . . . .                                                                                                                                                                                                                              | 5.50        |
| — <b>sempervirens</b> (toujours vert) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                 | 5.50        |
| <b>Passiflora cœrulea</b> (Fleurs de la Passion), demandent une exposition chaude et abritée pendant l'hiver, plantes cultivées en pots . . . . .                                                                                                                               | 10.—        |
| <b>Periploca graeca</b> (arbres très vigoureux longues feuilles luisantes) . . . . .                                                                                                                                                                                            | 6.—         |
| <b>POLYGONUM BALDSCHUANICUM</b> , vigoureux et florifères, fl. blanches, plantes en pots . . . . .                                                                                                                                                                              | 8.50        |
| <b>Vinca major</b> (Pervenches), à grandes feuilles . . . . .                                                                                                                                                                                                                   | 1.75        |
| — — <b>fol. marg.</b> (à grandes feuilles panachées) . . . . .                                                                                                                                                                                                                  | 2.25        |
| Le cent 150.—                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| — <b>minor</b> , à petites feuilles, convenant particulièrement pour tapis de talus et sous bois . . . . .                                                                                                                                                                      | 1.75        |
| Le cent 150.—                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| <b>VIGNE-VIERGE</b> (voir Ampelopsis même article).                                                                                                                                                                                                                             |             |



## Clematites à grandes fleurs Grootbloemige Clematis



Clematites à grandes fleurs

### MEILLEURES VARIÉTÉS

- Baron Veillard**, lilas légèrement rosé.
- Daniel Deronde**, bleu foncé très élégant.
- Duchesse of Edinburgh**, blanc double.
- Gipsy Queen**, violet velouté foncé, floraison tardive.
- Hybrida Sielbodi I**, bleu satiné.
- **JACKMANI**, violet foncé très florifère.
- **superba**, fleur plus grande et plus foncé que Jackmani.
- LAWSONIANA**, très grandes fleurs mauve lilacé.
- Lilacina**, bleu ciel.
- Madame Lecoultre**, blanc pur.
- Mary Desfossé**, blanc résistant
- Nelly Moser**, couleur mauve panaché rose.
- The President**, bleu foncé.
- VILLE DE LYON**, rouge carmin plus foncé aux bords, flur grande très florifère.

Les Clématites à grandes fleurs se prêtent à de nombreux usages au point de vue de l'ornementation, pour la garniture des troncs d'arbres, pour tapisser les murs, etc. On peut encore en former des colonnades dans les plates-bandes, en garnir les massifs, soit seules soit associées à diverses plantes à feuillage décoratif, leurs tiges alors traînantes produisent un effet charmant.

Au moment de la plantation, bien préparer le sol qui doit être sain et léger ; si l'emplacement qu'on leur destine ne remplit pas ces conditions, il faut avoir soin d'ouvrir pour chaque plante un trou de 0<sup>m</sup>50 carré sur autant de profondeur et le remplir avec le mélange suivant :

Terre de bruyère, 1/3 — Terreau de feuilles bien consommé, 1/3 — Terre ordinaire 1/3.

Plantes grimpantes rustiques et d'une culture très facile sont d'un effet splendide depuis le printemps jusqu'aux gelées

Prix la pièce : fr. 10 —



Clematites à grandes fleurs en pots.



# Conifères - Coniferen

Tous mes Conifères ont été replantés plusieurs fois et tiennent très bien leur motte de terre. Je puis les fournir en toute confiance pour la reprise.

Al mijne Coniferen zijn meermaals verplant en houden zeerwel hun aardkluid. Ik mag ze met volle vertrouwen voor aanwasch aanbevelen.

De toutes les variétés et espèces de Conifères, je puis fournir des exemplaires ayant atteint un très grand développement et convenant admirablement comme plantes à effet et à isoler dans les pelouses des jardins.

Les Conifères ou Arbres verts résineux doivent être transplantés à l'automne (septembre-octobre). A cette époque, les nuits sont fraîches et les racines ont encore le temps de prendre possession du sol et de se développer avant l'hiver, ou bien planter au printemps, au départ de la sève, c'est-à-dire de mars en fin Avril suivant les variétés.

La plantation des Conifères demandent beaucoup de soins. En général ce sont les terres sablonneuses à sous-sol frais qui conviennent le mieux aux Conifères, ils réclament un sol léger que l'on composera avec les terres d'humus ramassées sous les hautes futaies (de chênes ou de Conifères de préférence) et prises à la surface du sol sur une épaisseur de 0.02 à 0.03 M. après avoir préalablement râclé au rateau les feuilles superficielles, elles remplaceront avantageusement la terre de bruyère. Dans les sols maigres, il sera bon d'ajouter un dixième de fumier bien consommé.

## CONIFÈRES EN GRANDS SPÉCIMENS HORS SÉRIE.

Nous possédons en pépinières des conifères extra beaux, spécimens forts et remarquables, transplantés plusieurs fois, qui ne sont pas portés au catalogue général parce qu'ils existent en nombre insuffisant pour être offerts à l'ensemble de notre clientèle. Ces sujets hors série doivent être vus et achetés sur place.

Pour la plantation des forts exemplaires soit 2 à 3 M. et plus de haut, nous prions instamment nos clients de se conformer aux indications suivantes : Le Conifère sera bien placé dans le trou (ce trou préparé à l'avance doit avoir 1.50 M. à 2.50 M. de diamètre sur 0.80 à 1 M. de profondeur suivant la dimension de la plante), la partie supérieure de la motte dépassant environ 8 à 10 centimètres au-dessus du niveau du sol (pour tenir compte du tassement de la terre fraîchement remuée) recomblant le trou jusqu'au trois quarts, donner un très copieux arrosage de 4 à 6 arrosoirs pour permettre de bien masser la terre autour de la motte, quand l'eau a disparu, finir de combler le trou en ménageant autour de la tige une cuvette et donner un deuxième arrosage. Cette cuvette est nécessaire pour que l'eau pénètre bien au pied même de l'arbre.

Le Conifère doit être immobilisé d'une façon absolue, pendant un an au moins contre l'action du vent, il sera haubané au moyen de trois fils de fer fixés d'une part à mi-hauteur de la tige, sur des tampons de paille ou de mousse et d'autre part sur trois piquets fichés en terre en triangle à une distance égale au tiers de la hauteur de l'arbre. Des arrosages devront être donnés de quinzaine en quinzaine pendant toute la saison chaude, dans la cuvette ménagée à cet effet, l'arrosage devra être copieux, mais pas renouveler davantage. Pour les plantations du printemps des bassinages matin et soir pendant les deux premiers mois de végétation (mai et juin) aideront beaucoup à la reprise.

**Abies Canadensis**, arbre des plus gracieux, au branchage léger et remontant ; feuillage fin

|                        |    |             |      |
|------------------------|----|-------------|------|
| très élégant . . . . . | m. | 1.20 à 1.50 | 29.— |
|                        |    | 1.75 à 2.—  | 32.— |



**Abies Canadensis.**



**Cedres Deodora.**







**CUPRESSUS LAWSONI.**

|                       | La pièce | Le cent   |
|-----------------------|----------|-----------|
| Hauteur 0,75 à 1,— m. | fr. 6.50 | fr. 600.— |
| » 1,— à 1.20 m.       | » 9.—    | » 800.—   |
| » 1,25 à 1.50 m.      | » 12.—   | » 1100.—  |
| » 2,— à 2,50 m.       | » 18.50  | » 1500.—  |

C'est un de nos arbres verts les plus rustiques, irrégulièrement employé pour former des grands massifs, pour masquer, il se recommande par son port compact, sans être lourd et sa végétation rapide, la facilité avec laquelle il supporte la taille le rend propre à former des rideaux de verdure, ses variétés avec coloris divers sont très ornementales et recommandables, comme sujets d'isolement.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hauteur<br>M. C. | Prix la pièce<br>Fr. C. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| — — <b>albo spica</b> Port du type, panaché blanc. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.75 à 0.90      | 12.—                    |
| — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,— à 1,25       | 15.—                    |
| — — <b>Alumini</b> , Arbrisseau à port pyramidal, feuillage vert glauque foncé . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.75 à 0.90      | 12.—                    |
| — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,— à 1,20       | 15.—                    |
| — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,40 à 1,60      | 20.—                    |
| — — <b>aurea Lutescens</b> , feuillage tout doré, ne brûlant pas au soleil . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.90 à 1.10      | 12.—                    |
| — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,25 à 1,50      | 15.— à 20.—             |
| — — <b>erecta Viridis</b> , Branche érigé et disposé en lances, f. très fin d'un vert particulier. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,40 à 0,50      | 6.—                     |
| — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,60 à 0,80      | 10.—                    |
| — — <b>Forsteckiana</b> (Chamacyparis). Cette essence est exclusivement réservée aux jardins alpins. Son port est très gracieux, légèrement glauque . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,25 à 0,35      | 9.—                     |
| — — <b>Mimima glauca</b> , forme boule compacte, feuillage bleu . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,30 à 0,40      | 8.—                     |
| — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,45 à 0,50      | 12.—                    |
| — — <b>Obtusa nana</b> , variété très naine, à rameaux étagés et à l'extrémité, convient pour jardins alpins . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,20 à 0,35      | 9.—                     |
| — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,30 à 0,50      | 12.—                    |
| — — <b>Obtusa lycopodioides</b> (Nouveauté), d'un beau vert tendre très rustique, végétation très épaissée. Cette variété trouve un judicieux emploi dans les jardins de rocaille . . . . .                                                                                                                                                                                                                           | 0,25 à 0,40      | 10.—                    |
| — — <b>Triomphe de Boskoop</b> , feuillage vert bleu dépassant en intensité le coloris des autres cupressus à feuillage glauques . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,— à 1,20       | 12.—                    |
| — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,25 à 1,50      | 20.—                    |
| — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 à 2,—       | 35.—                    |
| — — <b>Versicolor</b> , feuillage tigré jaune ne brûlant pas au soleil . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,— à 1,50       | 18.—                    |
| — — <b>Westermani</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,— à 1,40       | 25.—                    |
| Bois tout doré, feuillage entièrement saupoudré de jaune brillant, branches retombantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                         |
| — <b>Weseli</b> , forme pittoresque, vert foncé, port irrégulier compact . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,— à 1,50       | 18.—                    |
| <b>Epicea Commun</b> (voir <i>Abies Excelsa</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                         |
| <b>Ginkgo Biloba</b> (arbre aux 40 Ecus). Grand et bel arbre à port élané. Ses feuilles caduques larges et en forme d'éventail, lui donnent un aspect très particulier . . . . .                                                                                                                                                                                                                                      | 2,50 à 3,00      | 30.—                    |
| <b>Ifs</b> (voir <i>Taxus</i> page 55).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                         |
| <b>uniperus hibernica</b> (Syn. <i>fastigiata</i> ). Colonne étroite et tassée, charmante coloration bleuâtre. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,50 à 0,70      | 7.—                     |
| — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,75 à 1,—       | 13.—                    |
| — <b>chinensis Japonica aurea</b> . Forme colonne, les pousses de l'année sont teinte verdâtre passant graduellement au jaune clair. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,50 à 0,70      | 20.—                    |
| — <b>Sabina Viridis</b> . En raison de sa végétation traînante, irrégulière, il est recherché pour les plantations des rochers. Il pousse dans les sols les plus pauvres, rustique . . . . .                                                                                                                                                                                                                          | 0,40 à 0,75      | 8.— à 20.—              |
| — <b>Squamata Meyer</b> , à feuillage glauque, très remarquable (nouveauté) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,30 à 0,40      | 12.—                    |
| <b>LARIX (Mélèze)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                         |
| La teinte blonde et l'aspect léger, gracieux du feuillage des <i>Larix</i> auquel s'ajoute sa caducité annuelle, les rend tout à fait distincts de la plupart des autres conifères. Ils réussissent surtout dans les lieux élevés et découverts, où l'eau ne séjourne pas, et préfèrent les terres siliceuses. Les pentes rapides, les ravins, où la terre est fraîche et très perméable, leur conviennent également. |                  |                         |
| — <b>EUROPEA (Mélèze d'Europe)</b> . Très bel arbre pyramidal, à végétation vigoureuse . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,50 à 2,50      | 5.— à 7.50              |
| — — — — — (Pour reboisement voir page 57).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                         |
| — <b>japonica (leptolepis)</b> . Il diffère du précédent par la coloration rouge de ses jeunes pousses, par ses branches étalées à ramilles moins pendantes. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,25 à 2,50      | 5.— à 7.—               |
| — <b>pendula mélèze pleureur</b> , tiges 1,80 m. (voir page 37) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 25.—                    |
| <b>Picea excelsa</b> (voir <i>Abies excelsa</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                         |
| <b>Pinus austriaca</b> (Pin noir d'Autriche) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,25 à 1,50      | 15.—                    |
| — — — — — pour boisement, voir page 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                         |
| — <b>Cembro</b> . Variété très décorative, port pyramidal, compact et gracieux . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,20 à 1,50      | 15.—                    |
| — <b>Strobis excelsa</b> . Feuilles argentées, le plus élégant des <i>Pinus</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,25 à 1,75      | 14.—                    |
| — <b>sylvestris</b> . Le plus important au point de vue forestier, feuillage glauque, écorce rougeâtre, son indifférence sur la nature du sol le rend précieux pour les boisements dans les plus pauvres. En semis et plantes repiquées (voir page 57) . . . . .                                                                                                                                                      | 1,25 à 1,50      | 12.—                    |

Conifères pour REBOISEMENT, disponibles en très grande quantité en beaux plants  
Voir rubrique spéciale p. 57.



|                                                                                                                  | Hauteur<br>M. C. | Prix la pièce<br>Fr. C. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>Retinosporas (syn. Chamœcyparis)</b>                                                                          |                  |                         |
| — <b>Forsteckiana</b> (pour jardins alpin)                                                                       | 0,25 à 0,35      | 9.—                     |
| — <b>filifera</b>                                                                                                | 0,75 à 1,—       | 25.—                    |
| —                                                                                                                | 1,25 à 1,50      | 35.—                    |
| Espèce à rameaux déliés dont les pousses terminales sont très allongés, retombantes.                             |                  |                         |
| — <b>filifera aurea</b>                                                                                          | 0,75 à 1,—       | 15.— à 25.—             |
| Forme compacte, l'extrémité des rameaux est d'une jolie teinte jaune d'or verdissant lorsque la saison s'avance. |                  |                         |
| — <b>leptoclada</b>                                                                                              | 0,45 à 0,75      | 12.— à 20.—             |
| Forme une belle pyramide conique vert glauque.                                                                   |                  |                         |
| — <b>Obtusa</b>                                                                                                  | 0,70 à 1,50      | 10.— à 25.—             |
| Variété à végétation courte aux rameaux étagés et arrondis à l'extrémité.                                        |                  |                         |
| — <b>aurea</b>                                                                                                   | 0,80 à 1,50      | 10.— à 20.—             |
| Diffère du précédent par son feuillage doré.                                                                     |                  |                         |
| — <b>nana viridis</b>                                                                                            | 0,30 à 0,50      | 12.—                    |
| Plus petit et plus grêle que le R. obtusa.                                                                       |                  |                         |
| — <b>aurea</b>                                                                                                   | 0,30 à 0,40      | 18.— à 22.—             |
| A feuillage doré.                                                                                                |                  |                         |
| — <b>pissifera</b>                                                                                               | 1,— à 1,40       | 25.—                    |
| —                                                                                                                | 1,50 à 1,75      | 35.—                    |
| A végétation très rustique.                                                                                      |                  |                         |
| — <b>aurea</b>                                                                                                   | 1,20 à 1,75      | 28.— à 45.—             |
| Même végétation que le précédent à feuillage panaché.                                                            |                  |                         |
| — <b>plumosa argentea</b>                                                                                        | 1,— à 1,20       | 25.—                    |
| —                                                                                                                | 1,25 à 1,60      | 35.—                    |
| Végétation compacte. Feuillage plumeux, léger, argenté et panaché.                                               |                  |                         |
| — <b>aurea</b>                                                                                                   | 0,90 à 1,10      | 18.—                    |
| —                                                                                                                | 1,25 à 1,50      | 25.—                    |
| Même port que le type à feuillage fin et doré surtout au printemps.                                              |                  |                         |
| — <b>viridis</b>                                                                                                 | 0,90 à 1,10      | 14.—                    |
| —                                                                                                                | 1,20 à 1,50      | 25.—                    |
| Feuillage glauque, fin et très léger.                                                                            |                  |                         |
| — <b>squarosa argentea (Veitchi)</b>                                                                             | 0,70 à 0,95      | 10.— à 18.—             |
| —                                                                                                                | 1,— à 1,50       | 20.— à 30.—             |
| Arbre des plus distingué par son feuillage plumeux d'un vert glauque argenté.                                    |                  |                         |

**TAXODIUM DISTICHUM**

Bel arbre, à port conique, au léger feuillage caduc rougissant à l'automne convient spécialement pour terrain humide et marécageux.

**TAXUS BACCATA (If commun).**

Le Taxus croît dans tous les terrains. Bel arbre toujours vert, à végétation lente, mais de fort longue durée connu de tous pour les usages si divers qu'on en fait dans les plantations (massifs, sous-bois, haies, carrés français). Très rustique.

|                                             |             |       |
|---------------------------------------------|-------------|-------|
| bien taillé régulièrement formé en pyramide | 0,75 à 0,90 | 9.—   |
| " " " "                                     | 1,— à 1,20  | 12.50 |
| " " " "                                     | 1,25 à 1,40 | 22.—  |
| " " " "                                     | 1,50 à 1,75 | 40.—  |
| " " " "                                     | 2,00 à 2,20 | 68.—  |
| " " " "                                     | 2,25 à 2,50 | 95.—  |

EXTRA BEAUX très larges

|                                        |             |                  |                   |
|----------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>Taxus pour haies</b> belles plantes | 0,75 à 0,85 | La pièce fr. 4.— | Le cent Fr. 300.— |
| — — — très touffues                    | 0,90 à 1,10 | La pièce fr. 5.— | Le cent Fr. 450.— |

|                                                                       |             |      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| — <b>fastigiata</b> (syn. <b>T. hybernica</b> <b>T. pyramidalis</b> ) | 0,60 à 0,80 | 15.— |
| —                                                                     | 1,— à 1,25  | 25.— |
| —                                                                     | 1,30 à 1,60 | 30.— |
| Forme cône compacte de verdure sombre.                                |             |      |
| — <b>aurea variegata</b>                                              | 0,75 à 1,—  | 20.— |
| —                                                                     | 1,10 à 1,30 | 30.— |
| Superbe panachuré jaune très constante.                               |             |      |

**THUYA Lobbii aurea variegata**

|   |             |      |
|---|-------------|------|
| — | 0,90 à 1,20 | 15.— |
| — | 1,25 à 1,50 | 25.— |

Superbe variété, feuillage élégamment Zébré de jaune et de vert.

— **gigantea.**

Superbe et très vigoureux, supporte bien la taille, forme de beaux sujets pour isoler : on l'utilisé également pour brise-vent, ainsi que pour haies de clôture, qui deviennent avec l'âge, très fourmies.

|                       | La pièce | Le cent   |
|-----------------------|----------|-----------|
| Hauteur 0,75 à 1,— m. | fr. 5.—  | fr. 450.— |
| " 1,— à 1,20 m.       | " 7.—    | " 650.—   |
| " 1,25 à 1,40 m.      | " 9.—    | " 850.—   |
| " 1,50 à 1,75 m.      | " 15.—   | " 1450.—  |
| " 2,— à 2,25 m.       | " 20.—   | " 1900.—  |

Plus forts de 20.— à 30.— francs.



**THUYA Occidentalis** (Thuyas du Canadas)

Forme une cime pyramidale compacte, à branches courtes, dressées. Feuillage moins brillant que celui du Th. gigantea; il est plus spécialement employé pour former des brise-vent et des haies vives.

| Hauteur          | La pièce | Le cent   |
|------------------|----------|-----------|
| 0,70 à 0,90 m.   | fr. 5.50 | fr. 450.— |
| » 1,— à 1,25 m.  | » 7.—    | » 650.—   |
| » 1,25 à 1,40 m. | » 9.—    | » 850.—   |
| » 1,50 à 1,75 m. | » 15.—   | » 1450.—  |

Plus forts de 20.— à 30.— francs.

|                                                                                                | Hauteur<br>M. C. | Prix la pièce<br>Fr. C. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| — — <b>Columbia</b> , feuillage panaché . . . . .                                              | 0,75 à 1,25      | 12.— à 25.—             |
| — — <b>Occidentalis Ellwangeriana</b> remarquable par sa forme symétrique . . . . .            | 0,80 à 1,25      | 10.— à 20.—             |
| — — <b>globosa</b> végétation naine, forme ronde et très compacte . . . . .                    | 0,40 à 0,60      | 10.— à 18.—             |
| — — <b>Hoveyi</b> forme boule compacte . . . . .                                               | 0,40 à 0,60      | 8.— à 15.—              |
| — — <b>lutescens</b> , rustique, feuillage teinté dorée qu'il conserve toute l'année . . . . . | 1,00 à 1,50      | 12.— à 25.—             |
| — — <b>Vervaeaneana</b> à feuilles panachées jaunes très rustiques . . . . .                   | 1,00 à 1,50      | 12.— à 20.—             |
| — — <b>Wareana</b> , plante superbe et bien garnie de couleur vert sombre . . . . .            | 0,90 à 1,50      | 12.— à 20.—             |

**Thuyopsis.**

Les Thuyopsis ne diffèrent des Thuyas que par de légers caractères botaniques. Leur emploi et leur mode de culture sont absolument les mêmes.

|                                                                                                 |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| — <b>borealis</b> . . . . .                                                                     | 0,90 à 1,50 | 15.— à 45.— |
| Forme presque cylindrique d'un aspect pittoresque couleur vert clair.                           |             |             |
| — <b>glauca</b> . . . . .                                                                       | 0,60 à 1,50 | 15.— à 45.— |
| Se distingue du type par son joli feuillage glauque.                                            |             |             |
| — <b>dolobrata</b> . . . . .                                                                    | 0,75 à 1,—  | 15.— à 25.— |
| Remarquable par son port et surtout ses rameaux robustes et son grand feuillage arbre à isoler. |             |             |
| — <b>variegata</b> . . . . .                                                                    | 0,60 à 0,80 | 15.— à 25.— |
| Très curieux pour son feuillage tigré de blanc.                                                 |             |             |

**WELLINGTONIA GIGANTEA.**

Arbre gigantesque, demande un terrain profond frais et de bonne qualité . . . . . 1,25 à 1,50 65.—



Thuya Lobbi.



Thuya occidentalis.

**POUR LA GARNITURE D'UNE TOMBE**

2 **CUPRESSUS LAUWSONIE** hauteur 1 m. (figure page 52).

Ou 2 **Thuyas occidentalis** hauteur 1 m (figure page 55).

6 **Rosiers** rez de terre couleur préférée.

6 **Chamaecerasus Nitida** à feuilles de Buis 40/50 cm. (figure page 46) . . . . . Prix fr. 48.—

Franco port et emballage dans toutes les gares de la Belgique pour 65 francs



# Essences pour reboisement et Forestiers

## Gewassen voor nieuwe houtplanting en bosschen

Les essences demandées par nombre inférieur de 100 pièces ne peuvent être prises en considération

Le prix du mille s'applique à partir de 250 pièces d'une même essence.

|                                              | AGE   | QUALITÉ     | Hauteur | PRIX<br>LE CENT | PRIX<br>LE MILLE |
|----------------------------------------------|-------|-------------|---------|-----------------|------------------|
| <b>Abies Douglasie.</b>                      | 2 ans | semis       | 10/30   | 30.—            | 270.—            |
| —                                            | 4 ans | repiqué     | 40/80   | 31.—            | 280.—            |
| —                                            | 4 ans | —           | 50/100  | 35.—            | 325.—            |
| —                                            | 4 ans | —           | 80/150  | 37.50           | 350.—            |
| — avec petites mottes.                       | 5 ans | transplanté | 125/150 | 160.—           | 1560.—           |
| <b>Excelsa (Epicea Commun)</b>               | 2 ans | semis       | 8/25    | 10.—            | 45.—             |
| —                                            | 3 ans | —           | 15/30   | 12.—            | 60.—             |
| —                                            | 4 ans | repiqué     | 20/40   | 14.—            | 95.—             |
| —                                            | 5 ans | —           | 40/65   | 16.—            | 110.—            |
| —                                            | 5 ans | —           | 50/70   | 20.—            | 125.—            |
| <b>Larix Europea (Mélèze d'Europe).</b>      | 2 ans | —           | 20/40   | 20.—            | 125.—            |
| —                                            | 2 ans | —           | 30/60   | 22.—            | 150.—            |
| —                                            | 3 ans | —           | 40/80   | 24.—            | 170.—            |
| —                                            | 4 ans | —           | 60/100  | 26.—            | 185.—            |
| —                                            | 4 ans | —           | 80/130  | 28.—            | 230.—            |
| <b>du Japon.</b>                             | 2 ans | —           | 20/40   | 28.—            | 230.—            |
| —                                            | 2 ans | —           | 30/60   | 30.—            | 270.—            |
| — avec petites mottes.                       | —     | —           | 150/175 | 200.—           | 1950.—           |
| <b>Pin Laricio de Corse.</b>                 | 1 an  | semis       | EXTRA   | 14.—            | 95.—             |
| —                                            | 2 ans | —           | —       | 26.—            | 185.—            |
| <b>Noir d'Autriche (Pinus Austriaca)</b>     | 1 an  | semis       | —       | 8.—             | 45.—             |
| —                                            | 2 ans | repiqué     | —       | 15.—            | 98.—             |
| —                                            | 3 ans | —           | —       | 22.—            | 150.—            |
| —                                            | 4 ans | —           | 20/40   | 26.—            | 185.—            |
| <b>Sylvestre.</b>                            | 1 an  | semis       | —       | 10.—            | 45.—             |
| —                                            | 2 ans | repiqué     | —       | 14.—            | 95.—             |
| <b>Weymouth.</b>                             | 4 ans | repiqué     | 60/100  | 28.—            | 230.—            |
| —                                            | 5 ans | —           | 70/120  | 30.—            | 270.—            |
| <b>Acasia ordinaire.</b>                     | 1 an  | semis       | 65/100  | 20.—            | 138.—            |
| —                                            | 2 ans | repiqué     | 70/100  | 26.—            | 185.—            |
| —                                            | 3 ans | —           | 100/150 | 27.—            | 210.—            |
| — TIGES de 10/12 de circ.                    | —     | —           | —       | 750.—           | —                |
| <b>Aulne blanc (Witte Els)</b>               | 2 ans | repiqué     | 40/60   | 20.—            | 138.—            |
| —                                            | 2 ans | repiqué     | 60/100  | 26.—            | 185.—            |
| —                                            | 2 ans | repiqué     | 70/140  | 27.—            | 210.—            |
| <b>commun (gewonen Els)</b>                  | 2 ans | —           | 40/60   | 29.—            | 138.—            |
| —                                            | 2 ans | —           | 50/100  | 26.—            | 185.—            |
| —                                            | 2 ans | —           | 65/120  | 27.—            | 210.—            |
| <b>Bouleau commun (gewonen Berk),</b>        | 2 ans | repiqué     | 40/60   | 20.—            | 138.—            |
| —                                            | 2 ans | repiqué     | 65/110  | 26.—            | 205.—            |
| — TIGES de 8/10 de circ.                     | —     | —           | —       | 560.—           | —                |
| <b>Charmilles (Herrelaars)</b>               | 3 ans | —           | 50/100  | 29.—            | 250.—            |
| —                                            | 4 ans | —           | 100/150 | 31.—            | 280.—            |
| — TIGES garnies 224/300                      | —     | —           | 225/300 | 650.—           | —                |
| <b>Cerisier de Virginie</b>                  | 2 ans | repiqué     | 50/100  | 25.—            | 185.—            |
| —                                            | 2 ans | —           | 65/120  | 26.—            | 195.—            |
| —                                            | 3 ans | —           | 100/160 | 27.—            | 210.—            |
| <b>Châtaignier (Kastanjeplanten)</b>         | 2 ans | repiqué     | 30/60   | 28.—            | 230.—            |
| —                                            | 3 ans | repiqué     | 40/80   | 29.—            | 260.—            |
| —                                            | 3 ans | —           | 50/100  | 32.—            | 270.—            |
| — TIGES de 9/11 de circ.                     | —     | —           | —       | 850.—           | —                |
| <b>Chêne d'Amérique (Amerikaanschen Eik)</b> | 2 ans | —           | 50/100  | 26.—            | 205.—            |
| —                                            | 3 ans | —           | 60/120  | 29.50           | 260.—            |
| —                                            | 3 ans | —           | 80/150  | 33.—            | 275.—            |
| — TIGES de 8/10 de circ.                     | —     | —           | —       | 600.—           | —                |
| <b>Chêne commun (gewonen Eik)</b>            | 2 ans | semis       | 30/60   | 16.—            | 110.—            |
| —                                            | 3 ans | repiqué     | 40/80   | 28.—            | 230.—            |
| —                                            | 3 ans | —           | 60/120  | 31.—            | 260.—            |
| — TIGES de 7/9 de circ.                      | —     | —           | —       | 625.—           | —                |



|                                                    | AGE   | QUALITÉ | Hauteur | 1 RIX<br>LE CENT | PRIX<br>LE MILLE |
|----------------------------------------------------|-------|---------|---------|------------------|------------------|
| <b>Erable Plane</b> . . . . .                      | 2 ans | repiqué | 60/120  | 27.50            | 215.—            |
| — — . . . . .                                      | 3 ans | —       | 100/170 | 29.—             | 260.—            |
| — — — — — TIGES de 8/10 de circ.                   | —     | —       | —       | 600.—            | —                |
| <b>Sycomore</b> . . . . .                          | 2 ans | repiqué | 50/100  | 27.50            | 215.—            |
| — — . . . . .                                      | 3 ans | —       | 65/130  | 30.—             | 270.—            |
| — — — — — TIGES da 8/10 de circ.                   | —     | —       | —       | 650.—            | —                |
| <b>Frêne commun (gewone Esch)</b> . . . . .        | 3 ans | em      | 40/80   | 16.—             | 110.—            |
| — — . . . . .                                      | 3 ans | repiqué | 60/120  | 27.—             | 210.—            |
| — — . . . . .                                      | 4 ans | —       | 100/170 | 28.—             | —                |
| — — — — — TIGES de 7/9 de circ.                    | —     | —       | —       | 650.—            | —                |
| <b>Hêtre commun (Gewone beuk)</b> . . . . .        | 2 ans | mis     | 30/70   | 23.—             | 230.—            |
| — — . . . . .                                      | 3 ans | re piqu | 30/60   | 30.—             | 260.—            |
| — — . . . . .                                      | 4 ans | —       | 50/100  | 33.—             | 275.—            |
| — — — — — TIGES de 7/9 de circ.                    | —     | —       | —       | 500.—            | —                |
| — <b>pourpre</b> . . . . .                         | 4 ans | —       | 65/100  | 55.—             | 500.—            |
| — — . . . . .                                      | 4 ans | —       | 80/130  | 64.—             | 550.—            |
| <b>Orme (Olm)</b> TIGES de 10/12 de circ . . . . . | —     | —       | —       | 600.—            | —                |
| — — — — — 12/14 de circ. . . . .                   | —     | —       | —       | 700.—            | —                |
| <b>PEUPLIERS</b> (voir page 37).                   | —     | —       | —       | —                | —                |
| <b>Sorbier d'oiseau (Lijsterbessen)</b> . . . . .  | 3 ans | repiqué | 65/130  | 35.—             | 335.—            |
| — — — — — TIGES de 10/12 de circ.                  | —     | —       | —       | 700.—            | —                |
| — — — — — 12/14 . . . . .                          | —     | —       | —       | 50.—             | —                |

Pour **Peupliers** demandez nos prix spéciaux pour fortes quantités.

## Jeunes plantes pour haies rideaux et clôtures Jonge schermen haag- en afsluitingsplanten

|                                                                                         | Le cent   | le mille |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| <b>Charmilles (Herrelaars)</b> repiquées, 2 ans 0.50 m. à 1.— m. de haut . . . . .      | fr. 27.50 | 250.—    |
| — — — — — 3 ans 0.70 m. à 1.30 m. de haut extra . . . . .                               | » 30 —    | 280.—    |
| — — — — — tiges garnies de 2.25 m. à 3.— m. d haut. . . . .                             | » 650.—   | —        |
| <b>EPINES (DOORN)</b> repiquées et recepées, 2 ans 0.75 m. à 1.00 m. de haut . . . . .  | » 30.—    | 225.—    |
| — — — — — 2 et 3 ans 1.— m. à 1.25 m. de haut . . . . .                                 | » 35.—    | 280.—    |
| <b>Hêtres communs (groene Beuken),</b> repiqué 4 ans 0.50 m. à 1.— m. de haut . . . . . | » 33.—    | 275.—    |
| — — — — — 5 ans 0.80 m. à 1.40 m. de haut . . . . .                                     | » 45.—    | 410.—    |
| — <b>pourpre (roode Beuken)</b> — 4 ans 0.65 m. à 1.— m. de haut . . . . .              | » 55.—    | 500.—    |
| — — — — — 4 ans 0.80 m. à 1.20 m. de haut . . . . .                                     | » 65.—    | 600.—    |
| <b>Peupliers d'Italie</b> pour rideaux 2,50 m. à 2,70 m. de haut . . . . .              | » 285.—   | 2750.—   |
| — — — — — 3,00 m. à 3,50 m. de haut . . . . .                                           | » 375 —   | 3500.—   |
| — — — — — 3.60 m. à 4.— m. de haut . . . . .                                            | » 450 —   | 4250.—   |

### A feuillage persistant — Immer groenblijvende

|                                                                        | La pièce | Le cent   |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| <b>Epicea (Gewone spar)</b> de 0.75 à 0.90 m. de haut. . . . .         | fr. 4.50 | fr. 400.— |
| — — — — — 1.— à 1.25 m. — . . . . .                                    | 6.50     | 600.—     |
| <b>IFS (Taxus) (SPAANSCH HOUT)</b> de 70 cm. à 85 cm. de haut. . . . . | 3.50     | » 300.—   |
| — — — — — extra touffues de 0,90 m. à 1.— m. . . . .                   | 4 50     | » 40 —    |
| <b>Thuyas Lobbi et occidentalis</b> plantes pour haies.                |          |           |
| — — — — — de 0.75 à 0.90 m. . . . .                                    | 5.—      | » 475.—   |
| — — — — — de 1.— à 1.20 m. . . . .                                     | 6.50     | » 600.—   |
| — — — — — de 1.25 à 1.40 m. . . . .                                    | 8.50     | » 825.—   |
| — — — — — de 1.50 à 1.75 m. . . . .                                    | 14.—     | » 1300.—  |
| — — — — — de 2.— à 2.25 — . . . . .                                    | 18.—     | » 1750.—  |

### TROENES OVALIFOLIUM (Ligustrums de Californie).

Arbustes produisant un beau feuillage vert persistant que l'on taille très facilement, rustique, vigoureux, forment rapidement de superbes haies qui conservent la verdure pendant tout l'hiver.

|                                              |              |      |
|----------------------------------------------|--------------|------|
| Belles plantes de 45-60 cm. de haut. . . . . | le cent, fr. | 30.— |
| — — — — — 65-90 cm. de haut. . . . .         | » » »        | 40.— |
| — — — — — 1.— m à 1.25 m. de haut. . . . .   | » » »        | 50.— |

Pour **rideau, gloriette** ou une **promenade** on bragée j'offre avantagement **charmilles en tiges garnies** et bien formées (voir aussi **Carpinus Betulus** page 33).



# Plantes vivaces de pleine terre

## pour décors divers et fleurs à couper

### Doorlevende planten, volle grond bloemen

### voor verschillende versieringen en snijbloemen

CONSULTEZ AUSSI LA RUBRIQUE DES GRAINES A FLEURS ANNUELLES

Depuis quelques années, les Plantes vivaces jouent un grand rôle dans l'ornementation florale et elles rendent d'immenses services tant pour la garniture des massifs et plate-bandes que par la décoration en fleurs coupées. — La mise en place peut s'effectuer pendant toute la saison d'hiver, depuis Septembre-Octobre jusqu'en Avril.

Nous indiquons à la suite de chaque variété son époque de floraison, la hauteur moyenne qu'atteint la plante.

Sinds eenige jaren, zijn de doorlevende planten een voorname partij in de bloemversiering en doen oneindige diensten zoowel voor den aanleg van struikgewassen en randen, als voor den opschik met afgesneden bloemen — Het planten kan gedurende het gansche winterseizoen geschieden, van September-October tot April.

Wij duiden na iedere soort den bloeitijd aan, en de middelbare hoogte die de plant bereikt.

|                                                                                                          | Hauteur<br>en centim. | Floraison<br>bloei | Pr. la pièce<br>Fr. C. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Acanthus mollis</b> . . . . .                                                                         | 60—70                 | Juillet-Sept.      | 2.—                    |
| Feuillage compact avec hampes florales rose.                                                             |                       |                    |                        |
| <b>Achillea</b> (mille feuilles) <b>Eupatorium Parker's Variety</b> . . . . .                            | 80—100                | Juillet-Août.      | 2.—                    |
| Fleurs d'un beau jaune clair, forme bombée.                                                              |                       |                    |                        |
| — <b>millefolium Cerise Queen</b> . . . . .                                                              | 40—50                 | Juin-Nov.          | 2.—                    |
| Rouge cerise vif, feuillage finement découpé.                                                            |                       |                    |                        |
| — <b>Ptarmica The Pearl</b> , . . . . .                                                                  | 40—60                 | Juin-Oct.          | 2.—                    |
| Blanc pur double, précieuse pour bouquets.                                                               |                       |                    |                        |
| <b>Aconitum Anthora</b> (voir figure). . . . .                                                           | 50—60                 | Juillet-Sept.      | 3.—                    |
| Hampes à fleurs jaunes.                                                                                  |                       |                    |                        |
| — <b>Fischera</b> . . . . .                                                                              | 80—90                 | Juillet-Sspt.      | 2.75                   |
| Fleurs bleu clair.                                                                                       |                       |                    |                        |
| — <b>Napellus bicolor</b> (Char de Jupiter) . . . . .                                                    | 60—80                 | Juillet-Sept.      | 2.—                    |
| Fleurit en hampes panachées de bleu et blanc.                                                            |                       |                    |                        |
| — <b>Wilsonii</b> . . . . .                                                                              | 70—90                 | Août-Sept.         | 2.—                    |
| Hampes couvertes d'une quantité de fleurs d'un bleu clair et violet.                                     |                       |                    |                        |
| <b>Agapanthus umbellatus</b> . . . . .                                                                   | 60—70                 | Juillet-Août       | 5.—                    |
| fleurs bleues.                                                                                           |                       |                    |                        |
| — <b>albus</b> . . . . .                                                                                 | 60—70                 | Juillet-Août       | 5.—                    |
| fleurs blanches.                                                                                         |                       |                    |                        |
| <b>Agrostemma</b> (coquelourde) <b>astrosanguinea</b> , rouge carmin vif . . . . .                       | 30—40                 | Juin-Août          | 2.—                    |
| <b>Althea rosea</b> (Roses Trémières) (Stokroos) . . . . .                                               | 120—150               | Juillet-Sept.      | 3.—                    |
| Doubles variés en mélange.                                                                               |                       |                    |                        |
| <b>ANEMONE Hepatica</b> (Hépatique, Lente anémone) . . . . .                                             | 10                    | Février-Mars       | 2.50                   |
| Plante vivace rustique très naine, plantes de rocailles, ou parmi les plantes vivaces en première ligne. |                       |                    |                        |
| — <b>A. h.</b> à fleurs bleues.                                                                          |                       |                    |                        |
| — <b>A. h.</b> à fleurs roses.                                                                           |                       |                    |                        |
| — <b>JAPONICA</b> (Herfst anémone) . . . . .                                                             | 30—40                 | Août-Oct.          | 2.—                    |

Les anémones du Japon sont parmi les plantes vivaces les plus décoratives, elles fournissent de belles fleurs coupées à longue tiges.

- **Aureole**,  
rose.
- **Beauté parfait**,  
blanc.
- **Coupe d'argent**,  
blanc.
- **Kriemhilde**,  
rose.
- **Loreley**,  
lilas rose.
- **Prince Henri**,  
rouge clair.
- **Reine d'automne**,  
rose.
- **Vase d'argent**,  
blanc argenté.
- **Rosea élégans**,  
rose carné.



Aconitum.



Anémone du Japon.



|                                                                                                                                | Hauteur<br>en centim. | Floraison<br>bloei | Pr. la pièce<br>Fr. C. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| <b>ANEMONE PULSATILLA VULGARIS.</b> . . . . .                                                                                  | 20                    | Mars-Avril         | 1.75                   |
| A grandes fleurs violettes. — Les anémones pulsatilles conviennent pour rocailles,<br>sol calcaire sec.                        |                       |                    |                        |
| — <b>SYLVESTRIS (Anémone sauvage - Wilde Anemoon)</b> . . . . .                                                                | 30                    | Avril-Juin         | 1.75                   |
| A fleurs blanches pour sous-bois, endroits mi-ombragés, humides, bordures, rocailles,<br>fleurs coupées.                       |                       |                    |                        |
| — <b>CORONARIA bulbes</b> (voir page 79)                                                                                       |                       |                    |                        |
| <b>Anchusa (Buglose) Italica Drepmore.</b> . . . . .                                                                           | 100—125               | Mai-Sept.          | 2.—                    |
| Variété vigoureuse, donnant tout l'été de nombreuses fleurs bleu azur.                                                         |                       |                    |                        |
| <b>Anthemis (Camomille) tinctoria Kelwayi</b> . . . . .                                                                        | 40—50                 | Mars-Juillet       | 2.50                   |
| Fleurs jaune foncé. — Les Anthémis sont convenables pour les grands massifs et les<br>terrains arides.                         |                       |                    |                        |
| <b>Aquilegia (Ancolie-Akelei)</b> . . . . .                                                                                    | 60—80                 | Mai-Juin           | 2.—                    |
| Bleu, blanc, rose, violet variés.                                                                                              |                       |                    |                        |
| <b>Arabis alpina (Arabette-Begijntje) corbeilles d'argent</b> . . . . .                                                        | 20—40                 | Mars-Mai           | 1.50                   |
| Jolies fleurs blanches.                                                                                                        |                       |                    |                        |
| — <b>Fl. Pleno</b> , à fleurs blanches doubles . . . . .                                                                       | 20—40                 | Mars-Mai           | 1.75                   |
| <b>Armeria Maritima alba (Gazon vivace) rocher et bordure</b> . . . . .                                                        |                       | Mars-Mai           | 1.—                    |
| à fleurs blanches.                                                                                                             |                       |                    |                        |
| — <b>rosea</b> . . . . .                                                                                                       |                       | Mars-Mai           | 1.—                    |
| à fleurs roses.                                                                                                                |                       |                    |                        |
| <b>Artemisia (armoise) lactiflora</b> . . . . .                                                                                | 100—125               | Juin-Août          | 2.—                    |
| Produisant des longues tiges garnies de panicules, bien branchues, avec des fleurs<br>odorantes en clochettes d'un beau blanc. |                       |                    |                        |
| <b>Aruncus silvester (spireas aruncus), à plumets blancs</b> . . . . .                                                         | 125—150               | Juin-Août          | 2.50                   |
| <b>Asclepias tuberosa, fleurs rouge orange.</b> . . . . .                                                                      | 40—60                 | Juillet-août       | 2.00                   |
| <b>Aspidium polystichum</b> (voir fig. p. 72) . . . . .                                                                        |                       | Août-Sept.         | 4.50                   |
| Fougère à feuilles bien rigides rustique.                                                                                      |                       |                    |                        |



Asters variés

|                      | Hauteur<br>en centim. | Floraison<br>bloei | la pièce<br>Fr. C. |
|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ASTER AMELLUS</b> | 50—60                 | Août-Oct.          | 3.50               |

Tous les Asters Amellus sont à grandes fleurs et d'un port nain.

- — **Beauté parfaite**, bleu violet foncé
- — **Emma Bedeau**, bleu pâle centre orange, pur.
- — **King George**, bleu violet, cœur jaune.
- — **Mars**, bleu lavande centre jaune d'or.
- — **Œil de Christ**, bleu.
- **HYBRIDES en variétés** 50—80 Oct-Nov. 1.75
- Les Asters sont très utiles dans les plates bandes.  
Mêlés aux arbustes dans les massifs, ils produisent un bon effet à l'automne.
- |  |  |- **Belgica**, rose.
- **Fleider rosa**, rose, branches rigides.
- **J. F. Raynor**, bleu tendre, branches rigides.
- **Lill Fardell**, violet pourpre, branches rigides.
- **Noordlicht**, blanc.
- **Perry's Favorite**, rose lilacé.
- **Président Kruger**, bleu argenté.
- **Reine des Alpes**, blanc.
- **Rycroft Pink**, rouge clair.
- **W. Boroman**, violet rosé.



ASTILBE ou SPIRAEA ASTILBOÏDES

**ASTILBE (genre SPIRAEA)** Juin-Août . . . fr. 2.—

- **hybrides Cérés**, 60/70 cm., lilas rose.
- **Gladstonn** 50/60 cm., rose.
- **Gloria**, 60/70 cm., rose foncée.
- **Kriemhilde**, 60/70 cm., rose carmin.
- **Moerheimi**, 1,25 m., blanc crème.
- **Nuée rose**, 60/70 cm., plumeux rose tendre
- **Perle des blanches**, 60/70 cm., blanc.
- **Peach Blossum**, 60/70 cm., rose crevette.
- **hybrida Plumet**, 60/70 cm., légères fleurs rose.
- **Queen Alexandra**, 50/60, rose tendre.
- **Hybrida Siegfried**, 0,75 cm., carmin
- **Washington**, 60/07 cm., blanc rose.
- **Japonica (Reine des Prés)** à fl. blanches,

Les plantes vivaces sont décoratives






Centaurea



Caltha



Campanula-Klokjesbloem

**Bambusa** (voir arbustes à feuilles persistantes).**Benoite** (voir Geum).**Betonica grandiflora superba**.

La meilleure des bétonica's avec de longue tiges et fleurs d'un beau rose lilas.

— **nivea (alba)**.

Blanc jaunâtre.

**Bocconia cordata**.

Longues thyrses de fleurs. blanc-crème.

**CALTHA PALUSTRIS MONSTROSA PLENA** (voir fig.).

à très grandes fleurs jaunâtres.

**CAMPANULA** (Klokjesbloem) **pyramidalis** (voir fig.).

Longues grappes en lochettes, lilas clair.

— **alba**.

Longues grappes en clochettes à fleurs blanches.

— **carpatica** (à fleurs d'anémones).

A fleurs bleues.

— — **alba gigantea**.

A fleurs blanches, très florifères.

— **glomerata superba**.

A fleurs bleu foncé, très florifères.

— **Van Houtte**.

A fleurs bleu rustique.

**CANNA** (voir page 78).**Carex riparia variegata**.

Feuilles panachées, pour rocher.

**CENTAUREA MONTANA ALBA** (voir fig.).

Fleurs blanches.

— — **cœrulea**.

A fleurs bleues.

— — **max. rosea**.

A fleurs roses.

**Cerastium oreatum** pour tapis et dalles.

Vert rampant bouton doré.

— **Tomentosum** : feuillage blanc.**Chelone** (Penstemon) **barbata coccinea**.

A fleurs rouges coccinés.

— — **Torregii**.

tiges très rigide. blanches.

**CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE**.

Rustiques pour floraison en plein air, très recherchées pour la confection des bouquets.

**Jardin des Plantes** jaune, ; **Marie Dufour**, blanc fleurs moyennes ; **Normandie**, rose. **Ternise** bordeaux.**Edith Seyrath**, jaune cuivré ; **Rosé d'été**, rose lilas ; **Victor**, rose carné tendre, centre jaune. **La Garonné**(rouge brunâtre) ; **Purpurea**, pourpre.**Maxim. Etoile d'Anvers** (voir fig.).

Grandes marguerites blanches cœur jaune.

**CIMIFUGA RACEMOSA**.

Thyrses élégantes fleurs blanches. très recommandables.

— **Japonica**.

Fleurs fines blanches.

**CLEMATIS ERECTA**.

Fleurs blanches ressemblant aux fleurs d'oranger.

— — **A GRANDES FLEURS** (voir page article spéciale 49).— **Vitice la**, très florifère à fleurs bleues.**Convallaria** (muguet de Mai) (voir figure).

Fleurs en clochettes pour sous bois.

— **grandiflora**.

Muguet à grandes fleurs pour pleine terre et forcerie

| Hauteur.<br>en centim | Floraison<br>bloei | Pr. la pièce.<br>Fr. C. |
|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| 40—60                 | Mai-Juillet        | 2.—                     |
| 30—40                 | Mai-Juin           | 2.—                     |
| 1.00—1.25             | Juillet-Sept.      | 2.—                     |
| 20—30                 | Mars-Mai           | 2.25                    |
| 80—100                | Juillet-Septem.    | 2.50                    |
| 80—100                | Juillet-Septem.    | 2.50                    |
| 30—40                 | Juillet-Septem.    | 2.50                    |
| 30—40                 | Juillet-Septem.    | 2.50                    |
| 30—40                 | Juillet-Septem.    | 2.50                    |
| 60—80                 | Juillet-Septem.    | 2.50                    |
| 30—40                 |                    | 2.—                     |
| 30—40                 | Mai-Août           | 2.—                     |
| 30—40                 | Mai-Août           | 2.—                     |
|                       |                    | 2.—                     |
| 60—70                 | Juin-Sept.         | 2.—                     |
| 70—80                 | Juin-Sept.         | 2.—                     |
| 50—60                 | Août-Nov.          | 2.—                     |
| 70—80                 | Juin-Oct.          | 2.—                     |
| 100—120               | Juil.-Sept         | 2.—                     |
| 60—70                 | Sept.-Oct.         | 2.—                     |
| 60—70                 | Juin-Sept.         | 3.—                     |
| 60—70                 | Juil.-Oct.         | 4.—                     |
| 10—20                 | Mars-Mai           | 2.50                    |
| les 10 plantes        |                    | 4.50                    |

les 10 plantes

4.50

elle ne demandent pas d'entretien.



|                                                         | Hauteur<br>en centim. | Floraison<br>bloei | Pr. la pièce<br>Fr. C. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Coreopsis rosea</b> . . . . .                        | 20—30                 | Août-Sept.         | 2 —                    |
| A fleurs roses; convient aussi pour bordures.           |                       |                    |                        |
| — <b>grandiflora compacta</b> . . . . .                 | 70—80                 | Juin-Sept          | 2.—                    |
| A fleurs jaune d'or.                                    |                       |                    |                        |
| — <b>verticillata (tenuifolia)</b> . . . . .            | 70—50                 | Juin-Oct.          | 2 —                    |
| A fleurs jaunes pour fleurs coupées.                    |                       |                    |                        |
| <b>Cotula squalida</b> : pour tapis et dalles . . . . . |                       |                    | 0.75                   |
| Fleurs blanches.                                        |                       |                    |                        |
| <b>DAHLIAS</b> bel assortiment (voir page 79).          |                       |                    |                        |

|                                                                      |        |           |      |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|
| <b>DELPHINIUM HYBRIDUM</b> (Pied d'alouette) (voir figure) . . . . . | 80—102 | Juin-Oct. | 3 50 |
| Hampes florales semblables à des rameaux d'orchidées                 |        |           |      |

**Belladonna**, bleu très pâle.

**Capri**, bleu d'azur.

**F. Nagels**, bleu violet œil blanc.

**Geneva**, bleu clair.

**Glory of Leiden**, bleu foncé centre rosé.

**Koningin Wilhelmine**, bleu.

**Ida R. Elliot**, bleu clair, centre améthyste.

**Lamartine**, bleu très foncé œil blanc.

**Lize**, bleu ciel.

**Moerheim**, blanc.

**Mrs. Ands Perry**, bleu et rose.

**Mrs Thomson**, bleu vif hampes fortes.

**Orion**, bleu mauve clair.

**Theodora**, bleu pur.

**The Rev. Charles Storr**, bleu foncé,

nuancé mauve rosé.

**Turquoise**, bleu pâle, bien doublé

**Rozenlust**, bleu avec rose lilas.

Je fournis 20 DELPHINIUMS, mélange à mon choix fr. 55.—

**Désespoir du peintre** (voir Saxifraga umbrosa).

**Desmodium pendulifolium** . . . . . 1.25 m.

Arbuste vivace roseviolacée.

**Dianthus** (œillets mignardise) . . . . . 10—20 Mai-Juillet 2 —

Pour bordure, à fleurs blanches.

— (œillets mignardise) . . . . . 10—20 Mai-Juillet 2.—

Pour bordure, rose foncé.

— en variétés à longues tiges. . . . . 30—40 Mai-Juillet 2.75

Apprécies pour le délicieux parfum; les fleurs coupées se conservent longtemps.

**Dictamnus** (Fraxinelle) flore rubra rouge . . . . . 40—80 Mai-Juin 2.—

**Digitalis gloxiniflora** : variés en mélange . . . 100—120 Mai-Août 1.75

**Diclytra spectabilis** (Cœur de Marie) (voir figure). 40—80 Avril-Juill. 2.—

Élégantes clochettes rose printanière.

— **Formosa** . . . . . 40—80 — — 1.75

Clochettes rose et bleu.

**Doronicum corsicum** . . . . . 30—35 Mai-Juin 1.75

Formant boule à petites fleurs jaunes.

convient aussi pour rocher.

**Doronicum plantagineum** . . . . . 50—60 Mars-Juin 2.25

A grandes fleurs jaunes longues tiges.

**Dracopsalum Virginianum roseum** . . . . . 60—75 Août-Oct. 2.25

Longues Thyrses de petites fleurs roses.

— **imbricatum** (plante cataleptique) . . . 90—100 Août-Oct. 2.—


Très grosses fleurs rose tendre en épis plat.

**Echinacea rosea** . . . . . 80—100 Juillet-Octob. 2.25

Longues thyrses petites fleurs roses.



**Diclytra Spectabilis**



**Convallaria** (Muguet de Mai)



**Delphinium**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hauteur<br>en centim. | Floraison    | Pr. la pièce.<br>Fr. C. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| <b>Echinops Ritro</b><br>Curieuse boule azurée se prête pour sécher.                                                                                                                                                                                                                           | 70—90                 | Juill.-Sept. | 2.50                    |
| <b>Epimedium Sulfureum</b> , plante pour mi ombre.<br>Jaune soufre.                                                                                                                                                                                                                            | 20                    | Mai          | 2.—                     |
| <b>Eremurus Bungei</b> , fleur jaune                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | Juin-Juillet | 10.—                    |
| — <b>Elwesii</b> , fleur rose clair                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | Mai-Juin     | 14.—                    |
| — <b>robustus</b> , grande fleur rose tendre                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | Mai-Juillet  | 14.—                    |
| — <b>Shelford</b> , fleur bronzé.                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | Mai-Juillet  | 20.—                    |
| — <b>Warei</b> , fleur jaune foncé.                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | Mai-Juillet  | 20.—                    |
| Les Eremurus s'emploient comme plante isolée dans pelouse ou avant-cour, ils sont très décoratifs et remarquables par leur longue thyrses de fleurs qui atteignent 1 m. à 1.50 m. de haut.                                                                                                     |                       |              |                         |
| <b>Erica Carnea</b> (bruyère)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10—15                 | Mars-Mai     | 2.50                    |
| Charmantes arbustes naines qui se distinguent par le beau coloris de ses fleurs et la légèreté du feuillage, convient pour pot, rocher même en bordure pour massifs azaleas et autres plantes de terre de bruyère.                                                                             |                       |              |                         |
| <b>Erigeron spec. superbus</b> (voir figure)                                                                                                                                                                                                                                                   | 60—70                 | Mai-Oct.     | 2.—                     |
| Très belle fleur à couper, mauve rosé.                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |                         |
| <b>Eryngium giganteum</b> (chardon, voir figure).                                                                                                                                                                                                                                              | 40—50                 | Juin-Juillet | 3.50                    |
| Blanc argenté à sécher.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |              |                         |
| — <b>Oliverianum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60—75                 | Juin-Juillet | 3.50                    |
| Tiges et fleurs bleu acier, à sécher.                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |                         |
| — <b>planum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60—65                 | Juillet-Août | 2.75                    |
| Tiges et fleurs bleu foncé à sécher.                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |              |                         |
| <b>Eupatorium atropurpureum</b> .                                                                                                                                                                                                                                                              | 1—125                 | Août-Oct.    | 2.75                    |
| Fleur rouge pourpre en corymbes de longue durée comme fleurs à sécher.                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |                         |
| <b>Euphorbia cyparissias</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30—35                 | Mai-Juin     | 2.—                     |
| La plante forme une boule compacte convenant aussi pour rocher, fleurs jaunes.                                                                                                                                                                                                                 |                       |              |                         |
| <b>Eulalia Jap. alba lineatis</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 125—145               | —            | 4.50                    |
| Graminée ornementale à feuilles rubanées blanc pour pelouse.                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |                         |
| — <b>zebrina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 150—175               | —            | 4.50                    |
| Zébrées transversalement blanc crème.                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |                         |
| — <b>Lineatis gracilis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100—150               | —            | 4.50                    |
| Verts élégants, très rustique.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |              |                         |
| <b>Filipendula venusta magnificum</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | 90—100                | Juillet-Août | 2.50                    |
| A fleurs rose.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |              |                         |
| <b>Fougères de pleine terre (voir page 72)</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |              |                         |
| <b>FUCHSIAS Ricartoni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30—40                 | Mai-Oct      | 2.25                    |
| Fleurs à clochettes rouge vif, intérieur bleu.                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |              |                         |
| — <b>Mad. Hoffman</b> , buisson                                                                                                                                                                                                                                                                | 20—30                 | Mai-Oct.     | 2.50                    |
| A clochettes rose intérieur blanc.                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |              |                         |
| Les Fuchsias sont rustiques et ces deux variétés fleurissent tout l'été, ils conviennent tout aussi bien pour parterre et plates-bandes que pour les appartements; à l'extérieur on les couvre en hiver de quelques feuilles mortes ou de la paille; au printemps on coupe les vieilles tiges. |                       |              |                         |



Eryngium



Erigeron speciosus.



|                                                                                                     | Hauteur<br>en centim. | Floraison,    | Pr. la pièce.<br>Fr. C. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
| <b>FUNKIA Fortunei glauca</b> (voir figure page 63 et 65) . . . . .                                 | 30—40                 | Mai-Juin      | 1.50                    |
| A feuilles glauques, fortes, décoratives, tiges florales bleues.                                    |                       |               |                         |
| — — <b>alba variegata</b> . . . . .                                                                 | 30—40                 | Mai-Juin      | 2.25                    |
| A belle panachure blanche fleurs bleues.                                                            |                       |               |                         |
| Les Funkias, par leur végétation régulière et beau feuillage sont d'excellentes plantes de bordure. |                       |               |                         |
| — <b>Undulata medio picta</b> . . . . .                                                             | 30—40                 | Mai-juin      | 3.50                    |
| A belles feuilles panachées fleurs bleues pâles.                                                    |                       |               |                         |
| <b>Gaillardia grandiflora</b> . . . . .                                                             | 50—60                 | Mai-Oct.      | 2.—                     |
| A grandes fleurs rouge orange.                                                                      |                       |               |                         |
| — <b>Mary Ferguson</b> . . . . .                                                                    | 50—60                 | Mai-Oct.      | 2.—                     |
| Fleurs jaunes écarlate.                                                                             |                       |               |                         |
| — <b>Hybrides de Neudorf.</b> . . . . .                                                             | 50—60                 | Mai-Oct.      | 2.—                     |
| En différentes couleurs.                                                                            |                       |               |                         |
| <b>Galega bicolor Hartlandi</b> (voir figure) . . . . .                                             | 80—100                | Juin-Oct.     | 2.—                     |
| Fleurit tout l'été, belle fleur lilas blanc.                                                        |                       |               |                         |
| — <b>Officinalis alba,</b> . . . . .                                                                | 80—100                | Juin-Oct.     | 2.—                     |
| A fleurs blanches.                                                                                  |                       |               |                         |
| <b>GERANIUM ATROSANGUINEUM grandiflorum</b> , à grandes fleurs simples rouge lilacé                 | 40—50                 | Juin-Août     | 2.—                     |
| — <b>Grievesi.</b> . . . . .                                                                        | 40—50                 | Juin-Août     | 2.—                     |
| Fleurs doubles, bien lilas pâle.                                                                    |                       |               |                         |
| — <b>Pyrazowianum alpinum</b> . . . . .                                                             | 15—20                 | Juillet-sept. | 2.00                    |
| Fleurs simples, rouge pâle, très florifère végétation compacte couvrant pour rocher.                |                       |               |                         |
| <b>GERANIUM</b> pour parterre d'été (voir article spécial, page 74).                                |                       |               |                         |



Fleurs de Funkia




Galega




Geum



|                                                                                                                                                                                                                                   | Hauteur<br>en centim. | Floraison    | Pr. la pièce.<br>Fr. C. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| <b>Geum Coccineum (Benoite)</b> Mrs. Bradshan (voir figure p. 64) . . . . .                                                                                                                                                       | 20—30                 | Avril-Sept.  | 3.50                    |
| Fleurs rouge brillant double, très décoratif.                                                                                                                                                                                     |                       |              |                         |
| — <b>Fire opal</b> , rouge orange extra . . . . .                                                                                                                                                                                 | 40—50                 | Juin-Août    | 2.75                    |
| — <b>Macrophillum</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                   | 20—30                 | Avril-Sept.  | 2.75                    |
| A fleurs jaunes.                                                                                                                                                                                                                  |                       |              |                         |
| <b>GLADIOLUS</b> (voir article oignons à fleurs page 76).                                                                                                                                                                         |                       |              |                         |
| <b>Gnaphalium Leontopodium</b> (Edelweits) . . . . .                                                                                                                                                                              | 15—                   | Juin-Juillet | 2.50                    |
| <b>GYNERIUM ARGENTEUM</b> (voir figure) . . . . .                                                                                                                                                                                 | 100—125               | Juin-Août    | 6.—                     |
| Graminées à feuillage retombant se couronnent de longues plumes argentées.                                                                                                                                                        |                       |              |                         |
| <b>Gypsophila paniculata</b> . . . . .                                                                                                                                                                                            | 40—50                 | Juin-Sept.   | 1.75                    |
| Bouquets de petites fleurs blanches.                                                                                                                                                                                              |                       |              |                         |
| — — <b>flore plena</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                  | 40—50                 | Juin-Sept.   | 2.—                     |
| Bouquets de petites fleurs blanches doubles.                                                                                                                                                                                      |                       |              |                         |
| Les Gypsophiles forment de gracieuses garnitures en fleurs coupées qui conservent leur fraîcheur pendant quelques mois.                                                                                                           |                       |              |                         |
| — — <b>Bristol Fairy</b> , fl plus grandes que le Gypsophilla double panicules immenses                                                                                                                                           | 50—60                 | Juin-Sept.   | 3.50                    |
| <b>Hedysarium multijugum</b> . . . . .                                                                                                                                                                                            | 40—50                 | Juin-Juillet | 3.—                     |
| Magnifique arbuste fleurs mauve.                                                                                                                                                                                                  |                       |              |                         |
| <b>Helenium Pumila magnificum</b> (voir figure) . . . . .                                                                                                                                                                         | 50—60                 | Mai-Sept.    | 2.—                     |
| Très grandes fleurs jaunes d'or, très florifère.                                                                                                                                                                                  |                       |              |                         |
| — — <b>Fulisionne</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                   | 60—80                 | Mai-Septem.  | 2.—                     |
| Fleurs jaune vif, disque brun, très florifère.                                                                                                                                                                                    |                       |              |                         |
| — — <b>Soleil des jardins</b> . . . . .                                                                                                                                                                                           | 100—125               | Août-Oct.    | 2.—                     |
| Fleur jaune citron, beau centre jaune.                                                                                                                                                                                            |                       |              |                         |
| — — <b>Riverton Gem</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                 | 100—125               | Août-Oct.    | 2.—                     |
| Cette plante se couvre, du milieu d'Août à la fin d'Octobre de fleurs brillantes qui, en s'ouvrant ont une teinte vieil or lavé de rouge brun se changeant à l'épanouissement en un coloris rouge giroflée, végétation vigoureux. |                       |              |                         |
| <b>Helianthus soleil</b> (Zonnebloem) . . . . .                                                                                                                                                                                   | 100—120               | Juillet-Sept | 2.—                     |



Gynerium argenteum



Gypsophila paniculata



Helenium



Hemerocalis flava.



|                                                                                                                                                                                                                                                 | Hauteur<br>en centim. | Floraison.<br>bloei. | Prix la pièce.<br>Fr. C. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Helianthus soleil Daniel Schover.</b> . . . . .                                                                                                                                                                                              | 100—120               | Juillet-Sept.        | 2.—                      |
| Grandes fleurs jaunes, disque noir, tiges rigides.                                                                                                                                                                                              |                       |                      |                          |
| — <b>multiflorus fl. pl.</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                          | 100—150               | Juillet-Oct.         | 2.—                      |
| Marguerite doubles jaunes.                                                                                                                                                                                                                      |                       |                      |                          |
| <b>Helleborus niger grandiflorus</b> (rose de Noël) . . . . .                                                                                                                                                                                   | 15—20                 | Déc-Mars             | 4.—                      |
| Fleurs blanches rosées.                                                                                                                                                                                                                         |                       |                      |                          |
| <b>Hemerocallis Auréole</b> (voir figure). . . . .                                                                                                                                                                                              | 50—60                 | Mai-Oct.             | 2.—                      |
| Fleurs jaune orange.                                                                                                                                                                                                                            |                       |                      |                          |
| — <b>Flava</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                        | 60—80                 | Juin-Août            | 2.—                      |
| Fleurs jaune citron.                                                                                                                                                                                                                            |                       |                      |                          |
| — <b>lancifolia</b> , (voir Funkia). . . . .                                                                                                                                                                                                    |                       |                      |                          |
| — <b>Thumberg.</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                    | 60—80                 | Juin-Août            | 2.50                     |
| Fleurs corail.                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                      |                          |
| <b>HEUCHERA alba</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                  | 40—60                 | Mars-Août            | 2.—                      |
| Fleurs, blanches.                                                                                                                                                                                                                               |                       |                      |                          |
| — — <b>SANGUINEA.</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                 | 40—60                 | Mars-Août            | 2.—                      |
| Fleurs rouge vif.                                                                                                                                                                                                                               |                       |                      |                          |
| — — <b>Splendens</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                  | 40—60                 | Mars-Août            | 2.—                      |
| Fleurs, rouge foncé                                                                                                                                                                                                                             |                       |                      |                          |
| — — <b>Morgenröthe</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                | 40—60                 | Mai-Oct.             | 2.—                      |
| Fleurs, blanc rosé                                                                                                                                                                                                                              |                       |                      |                          |
| <b>HOTEIA</b> (voir <i>Spirœa</i> même article).                                                                                                                                                                                                |                       |                      |                          |
| <b>Iberis sempervirens Snowflake</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                  | 20—30                 | Mai-Août             | 2.—                      |
| Blanc de neige.                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                      |                          |
| — <b>sempervirens little gem</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                      | 15—20                 |                      | 2.—                      |
| pour bord de et rocher, floraison précoce; petite fleurs d'un blanc neigeux.                                                                                                                                                                    |                       |                      |                          |
| <b>Incarvillea Delavayi.</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                          | 30—40                 | Juin-Août            | 3.50                     |
| Fleur rose carminé.                                                                                                                                                                                                                             |                       |                      |                          |
| <b>Inula glandulosa grandiflora</b> , à fleurs jaune . . . . .                                                                                                                                                                                  | 50—60                 |                      | 2.00                     |
| <b>IRIS GERMANICA</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                 | 60—80                 | Mai-Juin             | 2.—                      |
| L'Iris Germanica est rustique, grandes fleurs réunies par grappe sur une même tige qu'on nomme souvent orchidées des jardins pour leur forme particulière de couleurs très variées où le bleu le jaune, le blanc, le lilas se marient ensemble. |                       |                      |                          |

### Variétés les plus recommandables :

**Aalmator**, blanc jaunâtre.  
**Alvary**, bleu et jaune.  
**Auréa**, jaune teinté brun.  
**Berthe**, violet.  
**Caroline de Samsal**, jaune.  
**Contraste**, pourpre et brun.  
**Dalmatica Béatrice**, bleu pâle extra.  
**Dawsoni**, blanc.  
**Florence**, lilas.  
**Helga**, jaune citron  
**Hermine**, bleu pâle.  
**Johan**, lilas foncé.  
**Loreley**, jaune et violet.  
**Mrs Horace Darwin**, blanc.  
**Mrs Reuthe**, blanc veiné lilas.  
**Mithras**, jaune avec violet foncé.  
**Purpe King**, bleu pourpre.  
**Queen Mary**, blanc pur.  
**Riese van Connern**, bleu delft.  
**Roi**, jaune.  
**Spéciosa**, mauve.  
**Standard Bearer**, rouge violet.

Je fournis 20 Iris en mélange à mon choix pour fr. 32.50.



Hemerocallis (Funkia)



Plante Iris



Iris Germanica



|                                                                                                                                                                                                                                             | Hauteur<br>en centim. | Floraison | Pr. la pièce.<br>Fr. C. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| <b>L'Iris Kaempferi</b> (Iris Japonais)<br><i>L'Iris Kaempferi</i> , d'origine japonaise, a les feuilles plus étroites les fleurs plus étalées et plus larges, d'une forme magnifique, et rivalise avec succès avec les plus belles fleurs. | 60—70                 | Juin-Août | 2.50                    |

**Quelques variétés les plus recommandables :**

|                                               |                                         |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Aphrodite</b> , blanc                      | <b>Reno-sagai</b> , blanc rosé ;        | <b>Onega Skima</b> , bleu foncé   |
| <b>Diana</b> , bleu azur ;                    | <b>Rishawa Maronoba</b> , bleu pâle ;   | <b>Sonno-ko</b> , blanc et rouge. |
| <b>Datedogu</b> , rouge, violet, bleu blanc ; | <b>Oyada</b> , lilas, veiné blanc.      | <b>Sano-Nateski</b> , bleu-clair. |
| <b>Meistri</b> , lilas strié de blanc ;       | <b>Kuma-funyn</b> , pourpre bleu-marin. |                                   |
| <b>Osaira</b> , rouge ;                       | <b>Kinio Isk</b> , rose strié ;         |                                   |

Je fournis 20 Iris Kaempferi en mélange à mon choix, pour 40.— francs.

|                                                                                                                                  |        |              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------|
| <b>Iris Sibirica coerulea</b> . . . . .                                                                                          | 70—80  | Mai-Juin     | 1.25 |
| Fleurs beau bleu foncé.<br>Les Iris rhizomateux seront plantés avec autant de succès au bord des étangs qu'entre des rocaillies. |        |              |      |
| <b>Iris anglica</b> , <b>Iris hispanica</b> sont des espèces bulbeuses, voir page 76).                                           |        |              |      |
| <b>Levanthe Munstead</b> : lilas très florifère . . . . .                                                                        | 30—35  | Juil.-Acût   | 2.—  |
| — <b>Spica</b> : Hampes flor. très élevées, lilas, feuillage argenté. . . . .                                                    | 31—40  | Juil.-Sept.  | 2.—  |
| Les lavandes parfument le linge.                                                                                                 |        |              |      |
| <b>Leucanthemum</b> (Chrysanthemum) <b>Maximum Etoile d'Anvers</b> . . . . .                                                     | 70—80  | Juin-Octobre | 2.—  |
| <b>Leontopodium Alpinum</b> (voir Gnaphalium Léontopodium) Edelweis des Alpes.                                                   |        |              |      |
| <b>Lilium candidum Alba</b> lis blanc pur . . . . .                                                                              | 70—80  | Mai-Juin     | 3.50 |
| <b>Lupinus polyphyllus</b> , variés extra . . . . .                                                                              | 80—100 | Avril-Sept.  | 1.75 |
| Très décorative et précieuse pour la coupe                                                                                       |        |              |      |
| — <b>albus</b> à fleurs blanches . . . . .                                                                                       | 80—100 | —            | 2.—  |
| — <b>coeruleus</b> , fleurs bleues . . . . .                                                                                     | 80—100 | —            | 2.—  |
| — <b>roseus</b> , beau rose . . . . .                                                                                            | 80—100 | —            | —    |
| — <b>saumons</b> fleurs, saumon cuivré . . . . .                                                                                 | 80—100 | —            | 3.—  |
| Je fournis 20 lupins en mélange pour 30 francs                                                                                   |        |              |      |
| <b>Lychnis Viscaria alba grandifl.</b> . . . . .                                                                                 | 40—50  | Mai-Août     | 1.75 |
| Blanc pur.                                                                                                                       |        |              |      |
| — <b>splendens pl.</b> . . . . .                                                                                                 | 40—50  | Mai-Août     | 2.—  |
| Rose rougeâtre foncé.                                                                                                            |        |              |      |
| — <b>rosea</b> , rose . . . . .                                                                                                  | 40—50  | Mai-Août     | 2.—  |
| <b>Lythrum virgat. nemorosum</b> . . . . .                                                                                       | 60—75  | Mai-Juillet  | 2.—  |
| A fleurs roses                                                                                                                   |        |              |      |
| <b>Megosea crassifolia</b> . . . . .                                                                                             | 30—40  | Avril-Juin   | 3.—  |
| Plante décorative, rose pourpré.                                                                                                 |        |              |      |
| <b>Muguet de mai</b> (voir Convallaria).                                                                                         |        |              |      |
| <b>Montbretias</b> (voir article oignons à fleurs, page 82).                                                                     |        |              |      |
| <b>Narcisses</b> (voir article oignons à fleurs p. 76).                                                                          |        |              |      |
| <b>Œillet</b> (voir Dianthus même article).                                                                                      |        |              |      |



Iris Kaempferi



Iris Sibirica



Lupinus



Muguet de mai





Papaver

| Hauteur<br>en centim. | Floraison.<br>bloei | Prix la pièce<br>Fr. C. |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|
|-----------------------|---------------------|-------------------------|

**PAPAYER ORIENTALIS (Pavots vivaces).**

|       |             |     |
|-------|-------------|-----|
| 30—40 | Mai-Juillet | 2.— |
|-------|-------------|-----|

Variétés les plus remarquables :

Abricot, saumon ;  
 Goldschmidt, rouge cramoisi ;  
 Goliath, rouge carmin ;  
 Mahony, pourpre noirâtre ;  
 Mme Van Cumpen, saumon rosé ;  
 Mrs Perry, orange abricoté ;  
 Latest of All, rouge feu ;  
 Lord Lambourn, rouge brillant ;  
 Perry's White, blanc pur avec tâche foncée ;  
 Perry's Unique, rouge orange vif ;  
 Princesse Vict. Louise, rose crevette ;  
 Queen Alexandra, rose saumone ;  
 Rembrandt, rouge et orange ;  
 Tulipa, rouge brique.

12 papavers hybrides à mon choix pour 20.— fr.

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| PAPAYER Cerise Dwarf : rouge brillant, nain | 2.— |
|---------------------------------------------|-----|

**PÆONIA SINENSIS (Pivoine de Chine) (voir figure)**

|                       |             |      |
|-----------------------|-------------|------|
| chinesche pioen 80—90 | Mai-Juillet | 2.50 |
|-----------------------|-------------|------|

Les pivoines de Chine sont d'une grande ressource pour l'ornementation des jardins et comme fleurs coupées. Les pivoines sont très rustiques et d'une culture très simple; elles réussissent dans tous les terrains.

Achille, blanc.

Auguste Dessert, rose foncé.

Canary, jaune safran.

Duchesse de Nemours, blanc  
souffre

Eugénie Verdier, saumon.

Faust, rouge violet.

Félix Crousse, rouge.

Festiva, Maxima, blanc, centre  
stré.

Germaine Bigot, saumon rose.

Katanga, saumon.

La Tendresse, blanc, crème  
saumoné

L'Eclatante, beau rouge.

Livingston, rose clair.

Linné, rouge.

Mme Calot, rose pâle, centre  
plus foncé.

Mme Desbuisson, rose satiné.

Mme Emile Lemoine, blanc.

Mme Reignoux, rose foncé.

Marie, blanc crème.

Marie Lemoine, blanc ivoire.

Mlle Rousseau, blanc.

Mrs Krélagé, rouge foncé.

Pierre Reignaux, carmin.

Pomponette, rose foncé.

Président Taft, rose.

Van Dyck, rouge.

Rouge précoce et rose précoce.

Je fournis 20 pivoines en mélange à mon choix pour fr. 40.

**PIVOINE EN ARBRE**

12 50



Pæonia (Pivoines)



**PENTSTEMON (Chelone)** (voir même article).**PERVENCHE** (voir *Vinca*).**PHLOX DECUSSATA** (voir figure).

Les variétés de Phlox que je cultive, sont la plupart des plantes naines, les autres demi naines aux panicules de fleurs énormes.

**Quelques variétés remarquables :**

**Africa**, rouge.  
**Boule de Feu**, rouge éclatant.  
**Boule de neige**, blanc  
**Braya**, rouge centre rouge.  
**Cœur de Lyon**, rouge pourpre.  
**Cœurulea**, bleu.  
**Diana**, blanc.  
**Eclaireur**, rouge et rose.  
**Etna**, rouge carollin foncé.  
**Europa**, blanc centre rouge carmin.  
**Faust**, blanc œil rouge.  
**Feuerbrand**, écarlate orange.  
**Fraü Ant. Büchner**, blanc pur.  
**Général von Heutz**, rouge saumon.  
**Goliath**, rouge carminé.  
**Graf Zeppelin**, blanc pur cœur rouge.  
**Hanny Pfeleiderer**, crème passant au saumon.  
**Hindenburg**, rouge intense, ombré orange.  
**Iris**, violet bleuâtre.  
**Jacqueline Maud**, blanc.  
**Jules Sandeau**, rose pur, grande fleur.  
**La France**, beau rouge vif.  
**La Maréchal Pétain**, rouge carmin.

**Le Madhi**, violet foncé.  
**Loki**, saumon, œil carmin.  
**Lottie Köhler**, rose pâle avec lilas  
**Mia Ruys**, blanc pur, nain, très florifère.  
**Mad. Aug. Van Heden**, rose œil blanc.  
**Mad Paul Dutrie**, rouge cattleya.  
**M<sup>r</sup> Ellen Wilmot**, lilas œil plus clair.  
**M<sup>r</sup> A. Jeans**, rose argenté.  
**Newbird**, cramoisie amarante brillant.  
**Paul Hoffmann**, rouge carmin.  
**Prince des jardins**, bleu cardinal.  
**Rheinvallée**, bleu.  
**Rheinländer**, rose saumon.  
**Saladin**, rouge éclatant.  
**Selma**, rose tendre, centre rouge cerise.  
**Smiles**, rose lilas.  
**Sommerkleid**, blanc tacheté incarnat.  
**Thor**, saumon foncé, centre cramoisi.  
**Vald Jensen**, rouge brique, œil blanc.  
**W. Keselring**, violet foncé œil blanc.  
**Wolfgang von Goethe**, rose, œil blanc.  
**Widar**, bleu œil blanc.

| Hauteur<br>en centim. | Floraison<br>bloei | Pr. la pièce<br>Fr. C. |
|-----------------------|--------------------|------------------------|
| 60—80                 | Juin-Sept.         | 2.—                    |

**Phlox decussata**

Je fournis 20 Phlox en mélange à mon choix pour fr. 35.—

**PHLOX SUFFRUTICOSA**.

Cette catégorie de Phlox se compose de plantes naines, excellente pour bordures de massifs printanière. On augmente la floraison en coupant les tiges florales à mesure qu'elles déflorissent.

**Belle pyramide**, violet de Parme; **Snowdon**, blanc pur.**PENSÉE (Viola Cornuta)**

Fleurit tout l'été, forme de magnifiques bordures

Le cent 70.—

**PENSÉE Altaïca**, foncé velouté.**PENSÉE J. J. Werning**, bleu foncé— **Bleue King**, rouge carminé.— **Maggi Mott**, bleu pâle.— **Cornuta jaune** à fleur jaune.— **Souvenir de l'Exposition**, bleu œil blanc**Pied d'Alouette** (voir *Delphinium*).**Physalis Franchetti** (Lanterne Venitienne)

Donnent un fruit rouge orange en forme de lanterne, les fleurs coupées conservent longtemps leur fraîcheur.

**POLEMONIUM CARNEUM**

Fleur rose couleur chair.

| Hauteur<br>en centim. | Floraison<br>bloei | Pr. la pièce<br>Fr. C. |
|-----------------------|--------------------|------------------------|
| 25—35                 | Juin-Sept.         | 2.—                    |
| 15—35                 | Juin-Août          | 2.—                    |
| 15—25                 | Avril-Mai          | 2.—                    |
| 10—15                 | Juin-Août          | 2.—                    |
| 10—20                 | Mars-Mai           | 2.25                   |
| 10                    | Avril-Mai          | 2.50                   |
| 20—25                 | Juillet-sept.      | 2.50                   |
| 20—25                 | Juillet-sept.      | 2.50                   |
| 30—35                 | Mars-Avril         | 2.—                    |
| 25—30                 | Mars-Avril         | 2.—                    |

**Potentilla formosa** Miss Wilmott

(rouge cerise)

25—35 Juin-Sept. 2.—

— **reptans fl. pl.** (jaune double)

15—35 Juin-Août 2.—

— **splendens** (blanc)

15—25 Avril-Mai 2.—

— **Tonguei** (jaune, orange et

rouge)

10—15 Juin-Août 2.—

**Primula** (primevères) en variétés

pour pleine terre plantes en mottes

10—20 Mars-Mai 2.25

— **auricula**

10 Avril-Mai 2.50

En variétés.

**Platycodon Mariessi**

Bleu intense.

20—25 Juillet-sept. 2.50

— **album**, blanc

20—25 Juillet-sept. 2.50

**Pulmonaria Angustifolia alba**

bleu ciel

30—35 Mars-Avril 2.—

— **Rosea**, rose

25—30 Mars-Avril 2.—

**Pyrethrum**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hauteur<br>en centim. | Floraison<br>bloei | Pr. la pièce.<br>Fr. C. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>PYRETHRUM HYBRIDUM fl. pl.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50—60                 | Mai-Juin           | 3.—                     |
| Alica Roosevelt, rose semi double; Figaro, laque rose; James Kelway, crimson écarlate; Le Mont-Dore, crème jaunâtre; Nec plus ultra, rose clair; Princesse de Metternich, blanc pur; Queen Mary, rose, centre chair pointe jaune; Rubrum grandiflorum, rouge vif; Sénateur, rouge vif, centre foncé; Yvonne Cayeux, blanc centre crème; Progression, rouge clair. |                       |                    |                         |

|                                               |       |            |      |
|-----------------------------------------------|-------|------------|------|
| <b>Rudbeckia (Echinacea) purpurea</b>         | 60—80 | Mai-Sept.  | 2.25 |
| Très florifère, bleu pâle, fleurs à couper.   |       |            |      |
| — <b>Newnanni (speciosa)</b>                  | 60—80 | Juin-Sept. | 2.50 |
| Très florifère jaune safran, fleurs à couper. |       |            |      |
| — <b>purpurea</b>                             |       |            | 3.—  |

|                                  |       |               |      |
|----------------------------------|-------|---------------|------|
| <b>Salvia Virgata Nemorosa</b>   | 60—70 | Juillet-Sept. | 2.50 |
| Abondante floraison bleu violet. |       |               |      |

|                                                                                      |       |             |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|
| <b>SAXIFRAGA UMBROSA (déses-poir du peintre)</b>                                     | 15—20 | Mai-juillet | 1.50  |
| Plante extra pour bordure; grandes panicules de fleurs blanches pointillées de rouge |       |             |       |
| — — Pour bordure par mètre                                                           |       |             | 12.50 |

|                            |       |            |     |
|----------------------------|-------|------------|-----|
| <b>Scabiosa caucasica</b>  | 60—80 | Juin-Novem | 2.— |
| Fleurs à couper bleu pâle. |       |            |     |

|                    |       |             |     |
|--------------------|-------|-------------|-----|
| — — <b>alba</b>    | 60—80 | Juin-Novem. | 2.— |
| A fleurs blanches. |       |             |     |

|                          |      |           |      |
|--------------------------|------|-----------|------|
| <b>Sidalcea rosy gem</b> | 70—1 | Juin-Août | 2.00 |
| Beau rose tendre.        |      |           |      |

|                                                 |         |            |     |
|-------------------------------------------------|---------|------------|-----|
| <b>Solidago aspera</b>                          | 100—125 | Août-Sept. | 2.— |
| Petites fleurs jaunes sur tiges bien branchues. |         |            |     |

|                                         |         |           |     |
|-----------------------------------------|---------|-----------|-----|
| — <b>plumosa</b>                        | 100—125 | Août-Oct. | 2.— |
| Tiges florales plumeuses fleurs jaunes. |         |           |     |

**SPIRAEAS Astilboides** (voir Astible page 60).

|                                                    |       |             |      |
|----------------------------------------------------|-------|-------------|------|
| <b>STATICE LATIFOLIA MACROPHYLLA</b> (voir figure) | 15—20 | Mai-Juillet | 2.50 |
| Fleurs bleues rosées à sécher.                     |       |             |      |

|                               |       |              |    |
|-------------------------------|-------|--------------|----|
| <b>Stokesia laevis</b>        | 40—45 | Juillet-Août | 2. |
| Plantes tropées fleurs lilas. |       |              |    |

|                                     |  |  |      |
|-------------------------------------|--|--|------|
| <b>Struthiopteris pennsylvanica</b> |  |  | 4.50 |
| Fougère robuste fronde érigée.      |  |  |      |

|                                          |         |           |      |
|------------------------------------------|---------|-----------|------|
| <b>Thalictrum sulfureum</b> , jaune pâle | 100—125 | Juin-Août | 2.50 |
|------------------------------------------|---------|-----------|------|

|                                                                                          |       |            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| <b>Tradescantia</b> en 5 variétés: Azurea, Virginea alba, Lilacé, Purpurea, Rubro-plena. | 15—20 | Juin-Sept. | 2.— |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|

|                                    |         |              |      |
|------------------------------------|---------|--------------|------|
| <b>TRITOMA UVARIA GRANDIFLORA</b>  | 100—120 | Juillet-Oct. | 3.50 |
| Donne magnifique épis rouge orange |         |              |      |



**Saxifraga Umbrosa**



**Véronica hectori**



**Statice**



**Trollius caucasicus**



|                                                                           |        |              |       |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|
| <b>TROLLIUS CAUCASICUS</b> « Fire Globe » (voir figure) . . . . .         | 40—50  | Mai-Juillet  | 3. —  |
| Jaune luisant.                                                            |        |              |       |
| <b>Trollius Jap. Excelsior</b> . . . . .                                  | 50—60  | Mai-Juillet  | 3. —  |
| Jaune orange.                                                             |        |              |       |
| — <b>orange Princesse</b> jaune d'or . . . . .                            | 40—50  | Mai-Juillet  | 3. —  |
| <b>Verbascum Caledonia</b> , rose saumon . . . . .                        | 80—100 | Mai-Sept.    | 2. —  |
| — — à fleurs blanches . . . . .                                           | 80—100 | Mai-Sept.    | 2. —  |
| <b>VERONICA HECTORI</b> (voir figure) . . . . .                           | 30—40  | Mai-Sept.    | 2. 25 |
| Ressemble à la bruyère fleur bleu                                         |        |              |       |
| — <b>Hendersoni</b> . . . . .                                             | 50—64  | Juillet-Oct. | 2. 25 |
| Epis beau bleu.                                                           |        |              |       |
| — <b>roseum</b> . . . . .                                                 | 50—60  | Juillet-Oct. | 2. 25 |
| Epis beau rose.                                                           |        |              |       |
| — <b>repens graciles</b> pour tapis et dalles fleurs lilas pâle . . . . . | 0.05   | Mai          | 2. —  |
| <b>Veronica Virginea alba</b> . . . . .                                   | 80—100 | Juin-Sept.   | 2. 50 |
| Donne de Juin jusqu'aux gelées de grands épis de fleurs blanches.         |        |              |       |
| <b>Vinca Major</b> (Pervenches) . . . . .                                 | 40—50  | Avril-Juin   | 2. —  |
| A fleur bleue conserve ces feuilles durant l'hiver comme le lierre.       |        |              |       |
| — <b>Variegata</b> . . . . .                                              | 40—50  | Avril-Juin   | 2. 50 |
| Fleurs bleues, feuillage panaché.                                         |        |              |       |
| <b>Yucca filamentosa</b> . . . . .                                        |        |              | 6. —  |
| — <b>pendula</b> . . . . .                                                |        |              | 6. —  |
| — — en pots . . . . .                                                     |        |              | 7. 50 |

## Ornementation florale à l'aide de plantes vivaces

### Bloemende versiering met vaste planten

Il arrive souvent que le client est embarrassé de former une collection de **plantes de rocailles**, de **mur fleuri** et de **plate-bande**; afin de l'aider dans son choix pour obtenir un heureux ensemble; nous formons les collections ci-dessous.

En commandant il suffit de mentionner si les plantes doivent servir pour **rocher**, pour **mur fleuri** ou en **plate-bande**; si les plantes seront intercalées entre arbustes ou destinées à une **bordure** composée entièrement de plantes vivaces.

#### Assortiment choisi par nous; FRANCO DE PORT:

|                                               |                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 12 plantes en 12 var. dénommées pour Fr. 25.— | 50 plantes en 50 var. dénommées pour Fr. 90.—    |
| 25 plantes en 25 var. dénommées pour Fr. 42.— | 100 plantes en 50 var. dénommées pour Fr. 150.—  |
| 50 plantes en 25 var. dénommées pour Fr. 75.— | 100 plantes en 100 var. dénommées pour Fr. 185.— |

Les **plantes vivaces** donnent leur plein effet la seconde année de plantation. C'est à ce moment seulement que l'on peut réellement admirer leurs qualités décoratives. Pour combler les vides que leur jeune taille cause la première année, il est recommandable d'intercaler au printemps, à travers les plantes vivaces, quelques plantes annuelles au port léger.

## Plantes de rocailles et murs fleuris

### Rots en muurplanten

La collection ci-dessous . . . . . La pièce, fr 2.50

Ajuga astro purpurea, bleu.  
 Anémone Hepatiques, bleu et rose.  
 Anémone pulsatilla, violet.  
 Arabis, blanc.  
 Armenia maritima alba, blanc.  
 — — rosea, rose.  
 Aubrietia.  
 Aster alpinus, bleu pâle.  
 Asparula odorata, bleu extra.  
 Campanula carpatica, bleu.  
 Carex riparia variegata, f. panachées.  
 Cerastium auralis, jaune.

Cerastium tomentosum nana, blanc.  
 Corydalis lutea, jaune.  
 Cotula squalida, jaune brunâtre.  
 Dianthus plumaris, rose et blanc.  
 Dyletra formosa, rose vif.  
 Geranium pylzowianum rose vif.  
 Helianthemum, orange double.  
 Hieracium, orange feu, florifère.  
 Iberis, blanc.  
 Leontopodium, edelweiss.  
 Lychois alpina, blanc.  
 Lysimachia, jaune.

Mouron, bleu.  
 Phlox cetacea, rouge pourpre.  
 Primula, en variétés.  
 Pulmonaria, rose et bleu.  
 Saxifraga, désespoir du peintre.  
 Sedum aurea, jeune argenté.  
 — acre, bleuâtre, fleur jaune.  
 — gracilis, vert.  
 — glauca, bleuâtre, fleur blanche.  
 Sempervivum, rosace brunâtre.  
 Thymus, rose lilas.  
 Veronica repens, tapis bleu.



# Fougères rustiques de pleine terre

recommandable pour rocailles et plantation sous bois.

## Winterharde Varens

aanbevolen voor rotsen en boschplanten.

|                                                                                  | Pièce     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Aspidium acrostichoides</b> . . . . .                                         | frs. 3.50 |
| Feuilles larges bien rigides, vert clair; désire l'ombre.                        |           |
| <b>Aspidium liniare</b> . . . . .                                                | » 3.75    |
| Vert foncé, très finement découpé.                                               |           |
| <b>Athyrium Victoria</b> . . . . .                                               | » 4.50    |
| Les filioles ondulées sont crispées autour de la penne au milieu; plantes naine. |           |
| <b>Lastrea filix Max</b> . . . . .                                               | » 3.50    |
| Feuilles vert tendre doré.                                                       |           |
| <b>Polysticum angulatum</b> . . . . .                                            | » 4.50    |
| Même végétation que l'Athyrium; feuillage touffu, plante naine.                  |           |
| <b>Polysticum divisilokum</b> . . . . .                                          | » 4.50    |
| A filioles très finement découpés, plante naine.                                 |           |
| <b>Strutiopteris pensylvanica</b> . . . . .                                      | » 4.50    |
| Fougère robuste, fronde érigée.                                                  |           |



Aspidium



Athyrium

## Plantes aquatiques — Waterplanten

**Acorus japonica fol. variegata** — **Iris pseudo acorus** — **Nuphar advenum** — **Ranunculus**

**lingua, etc.** . . . . . La pièce fr. 5.—

**NYPHEAS RUSTIQUES** en blanc, rose corail, rouge . . . . . » 15.— à 25.—

## Azalées de pleine terre. — Azaleas in volle grond

### AZALÉA MOLLIS SINENSIS

Ces Azalées sont parfaitement rustiques, possèdent un beau feuillage et donnent des bouquets de fleurs dans la gamme du jaune depuis le blanc jaunâtre jusqu'au rouge brique.

Belles plantes variées en boutons. Moyens . . . . . frs. 8.—

— — — — — Forts . . . . . » 12.—

### AZALÉA RUSTIQUES DE GAND (Azaleas rustica fl. pl.).

Azalées à jolis bouquets compacts de fleurs doubles aussi grandes que celles du Rhododendrons, la croissance est vigoureuse, la floraison précoce, abondante: le parfum délicieux et la grande variation des coloris de ses fleurs les font partout apprécier. Ces Azalées se forcent très bien et les fleurs se prêtent aussi à toute garniture d'appartement.

Bonnes plantes boutonnées en variétés, la pièce . . . . . frs. 12.—

Extra forts . . . . . » 1.—



# Rhododendrons

## RHODODENDRONS HYBRIDES (pl. air.)

|                                                    | la pièce, le cent. |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Diamètre 30 cm., plantes bien boutonnées . . . . . | frs. 6 — 550.—     |
| — 40 cm. . . . .                                   | » 8.— 750.—        |
| — 50 cm. . . . .                                   | » 9.50 990.—       |
| — 60 cm. . . . .                                   | » 12.— 1100.—      |
| — 70 cm. . . . .                                   | » 15.— 1400.—      |
| — 80 cm. et plus . . . . .                         | » 20.— 1800.—      |

Quelques variétés remarquables : **Boule de neige**, blanc de neige; **Caractacus**, rouge pourpre; **Catawbiense grandiflore**, bouquets mauves; **Christmas-Cheer**, blanc rosé florifère; **Cunnighams withe**, blanc; **Cynthia**, rose brillant; **Evaristianum**, rose lilac tendre; **James Marchal Brooks**, écarlate bronzé; **John Walterer**, rouge amarante; **Kate Waterer**, cramoisi rose clair; **Lady Annette de Trafford**, crème à macules brun; **Mme Masson**, blanc maculé jaune; **Mme Wagner**, centre blanchâtre bord carmin foncé; **Michael Waterer**, rose laque pointillé de noir; **Minie**, rose pâle; **Mrs John Clutton**, blanc légèrement jaune pâle; **Pink Pearl**, roses magnifiques; **Prince Camille de Rohan**, blanc bordé d'incarnat rosé; **Sapho**, rose carminé; **Roseum elegans**, rose lilas; **Vesuvius**, rouge carmin; **William Austin**, cramoisi rose écarlate et autres belles variétés.

## RHODODENDRONS PONTICUM :

|                                                          | la pièce | le cent                         |
|----------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|
| — bonnes touffes, plantes cultivées boulonnées . . . . . | frs. 6.— | 525 <sup>o</sup> / <sub>o</sub> |
| — fortes touffes, la pièce . . . . .                     | » 7.—    | 690.—                           |

En mai-juin fleurs d'un beau pourpre violet, ponctuées ou maculées, feuilles oblongues.



Aspidistra

|                                                                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ARALIA SIEBOLDI</b> fol. var. . . . .                                      | frs. 8.—      |
| — — — — — verts . . . . .                                                     | » 6.—         |
| <b>Camærops</b> plante d'appartement genre Kentias de 40 cm. à 75 cm. . . . . | » 10.— à 20.— |
| <b>Clivia Hybr. grandiflora</b> . . . . .                                     | » 10.— à 15.— |

## Plantes d'appartement et d'orangerie

### Kamer en orangerie planten

**ADIANTUM** (chevelure de Vénus) . . (frs. 3.— à 4.—

**AZALEAS INDICA**

Belles plantes, bien boutonnées, selon force, la pièce . . . . . frs. 10.— à 15.—

Quelques variétés remarquables : **Empereur du Brésil** rouge foncé; **Impératrice des Indes**, rose tigré; **John Liewellyn**, blanc rosé; **Mme Petrick**, rouge le plus hâtif; **Mme Van der Cruyssen**, cramoisi; **Niobé**, blanc; **Petrick superba**, blanc; **Prés. Osw. de Kerckhove**, rougeâtre; **Simon Mardner**, rose strié; **Vervaeana**, rose; **Vervaeana alba**, blanc; etc.

**ASPARAGUS plumosa**: belle plante de frs. 3.— à 4.—

— **sprengeri** » » » 3.— à 4.—


**ASPIDISTRA à feuilles vertes**: Belle plante de 10 feuilles en pot . . . frs. 6.50

**ASPIDISTRA à feuilles panachées**: Belle plante de 10 feuilles en pot . . » 12.—

**ARAUCARIA EXCELSA**, plantes à 3 étages régulières. . . . . » 6.50

Plantes à 4-5 étages, selon force . . . » 9.—





Dracaena

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| — INDIVISA, à feuilles étroites selon force . . . . .   | » 8.— à 15.—  |
| — Lineata, à feuilles plus larges selon force . . . . . | » 8.— à 15.—  |
| — Parei à feuilles larges à base rougeâtre . . . . .    | » 10.— à 15.— |
| — — — — — en cuvelles, selon force, de . . . . .        | » 20.— à 30.— |

Les *Dracenas Indivisa, Lineata, Parei* font de jolies garnitures de perron, milieu de parterre ou plante isolée sur colonne, on les conserve facilement en hiver, soit en serre froide ou en appartement.

FICUS *Elastica*, plante à caoutchouc . . . . . » 6.— à 10.—

Gloxinias *crassifolia* et *Hybripides* pour faire de belles potées (voir page 80).

**KENTIAS FOSTERIANA.** Plante isolée de 40 à 75 cm. de haut . . . . . frs. 15.— à 25.—

**Kentias Forsteriana.** Touffe de 3 plantes, 50 à 75 cm. de haut. . . . . » 20.— à 30.—

**Ophiopogon jaburan** (fol. *variegata*) . . . . . » 3.50 à 4.50  
Feuille étroite et légère, fortement striée de blanc, avec fleurs bleues d'août-sept.

**Phalangium viviparum fol variegata.**  
Feuillage panaché plante d'appartement et jardin d'hiver convient aussi comme plante molle pour pleine terre . . . . . » 2.25

**Phenix Canariensis.** Palmier plus rustique que le *Kentias*. 60 à 80 cm. de haut . . . . . » 15.— à 25.—

**Ptériss variés** et autres fougères pour jardinières . . . . . » 2.50 à 3.50



Kentia Fosteriana

## Plantes de parterres d'été

### Zomerpark planten

|                                                                                                                                                    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Calcéolaires rugueux:</b> livrable à partir avril-mai, boutures de l'année . . . . .                                                            | 1.—  |
| — — boutures d'août remportées . . . . .                                                                                                           | 1 75 |
| Fleurs en pochettes jaune clair, l'intensité du coloris et l'abondante floraison en fait une décoration très appréciée avec des <i>géraniums</i> . |      |
| <b>FUCHSIAS Mme Hofmann</b> en buisson . . . . .                                                                                                   | 2.75 |
| Clochettes roses intérieur blanc, très florifère.                                                                                                  |      |
| — — variétés en buisson . . . . .                                                                                                                  | 3.75 |
| <b>RICCARTONI</b> en buisson . . . . .                                                                                                             | 2.25 |
| le cent fr. 175.—                                                                                                                                  |      |
| — — à feuilles panachés. . . . .                                                                                                                   | 2.50 |
| le cent fr. 200.—                                                                                                                                  |      |

Le *Fuchsia Riccartoni* est rustique, il fleurit tout l'été jusqu'au gelées, on le couvre en hiver de quelques feuilles mortes ou de la paille, au printemps on coupe les vieilles tiges. Les *Fuchias* en variétés sont recherchés comme plantes d'appartement.

**SALVIA splendens** en arrachis . . . . . le cent 65.—  
— — rempotés pour la mise sur place . . . . . » 95.—

Clochettes rouge vif, très florifère en exposition au midi.



|                                                                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>GÉRANIUMS LIERRES</b> pour garniture balcon, corbeilles etc. . . . . | 1.25              |
| Livrables à partir d'avril-mai en boutures de l'année . . . . .         | le cent fr. 100.— |
| Livrables à partir d'avril-mai en boutures d'août remportées . . . . .  | 1.75              |
|                                                                         | le cent fr. 165.— |

Variétés recommandables : **Balade** blanc ; **Charles Noncelet** rouge brique ; **Etincelant**, rouge violet ; **Galilée**, rose pur ; **Mme Crousse**, rose extra florifère ; **Marquis**, rouge cramoisi ; **Reine des Balcons**, rouge ; **Rheinland**, rouge, etc. **Morgenröth**, rouge brique, **Oscar Scheiws**, blanc tacheté de rouge.

**GÉRANIUMS Zonale**, pour massif de pleine terre.

|                                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Livrables à partir d'avril-mai en boutures de l'année. . . . .        | 1.—               |
|                                                                       | le cent 90.—      |
| Livrables à partir d'avril-mai en boutures d'août remportées. . . . . | 1.75              |
|                                                                       | le cent fr. 160.— |

A. **Detaille**, rouge écarlate ; **Avalanche**, blanc pur ; **Beauté Poitevine**, rouge cardinal, **Concours Régional**, rose lilacé ; **D<sup>r</sup> Poirier**, violet ; **Feuer**, rouge foncé ; **Cartendirektor Riess**, rouge vil ; **Happy Thought**, feuillage panaché jaune ; **Jacobi** rouge amarante **Mme Hamelin** saumon ; **Paul Crampel**, rouge Rival, rose vil, extra ; **Rubin**, rouge claire **Wonderkind**, rose saumoné, **Maxime Kovalski**, orange, etc.

**GÉRANIUMS M<sup>me</sup> Sailleray** à feuillage-touffu et belle panachure blanche, pour bordure la pièce fr. 1.— le cent fr. 75.—

N. B. Sauf ordre contraire les géraniums sont expédiés sans pots et emballés en papier, pour éviter les frais de port et emballage, avec pots ils sont facturés 10 fr. le cent en plus.


**Viola Cornuta** (pensées vivaces) bleu à œil blanc, bleu foncé. bleu clair, jaune, blanc, rouge, carmin la pièce fr. 0.90  
le cent fr. 75.—

Pour vos parterres annuelles en plantes repiquées tel que : **Agératum**, **Lobelias**, **Paquerettes**, **Pensées**, **Reine Marguerite**, **Réseda**, **Silène**, **Tagétés**, **Zinnia**. le cent fr. 45.—


hauteur la pièce frs.  
Cuvette comprise

|                                                        |                    |      |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------|
| <b>LAURIERS NOBILIS</b> (Sauge) en pyramides . . . . . | 1.25 à 1.40 m.     | 50.— |
| — — — — —                                              | 1.50 à 1.60 m.     | 70.— |
| — — — — —                                              | 1.75 à 2.— m.      | 90.— |
| — — — — — (Sauge) tiges avec couronne de               | 50-55 cm. diamètre | 55.— |
| — — — — —                                              | 60-70 cm. »        | 75.— |
| — — — — —                                              | 75-90 cm. »        | 90.— |

Les feuilles de ce Laurier sont employés comme condiment — Deze Laurier wordt als specerij gebruikt.



Laurier pyramide



Laurier tige



# Oignons à fleurs à floraison printannière

## Lente bloeiende Bloembollen

Les variétés suivantes sont à planter avant l'hiver — De volgende soorten zijn voor den winter te planten

### COMMENT PLANTER LES BULBES ?

Les bulbes à fleurs tels que **Crocus**, **Jaciiethes**, **Narcisses**, **Tulipes**, etc. sont plantés en octobre-novembre et fleurissent au printemps.

La terre est remuée au préalable et le bulbe y est enfoui à une profondeur et 1 et 1/2 fois sa grosseur, c. a. d. pour les tulipes environ 5 cm., les Jacinthes de 6 à 7 cm. sous terre; entre les bulbes sera un espace d'environ 15 cm. Il est à recommander de recouvrir le sol, après la plantation de feuilles mortes ou de litières et on découvre dès que les fortes gelées ne sont plus à craindre.

**CROCUS** fleurissent dès février, par clochettes en couleurs jaune blanc, mauve bleu clair et foncé . . . . . Le cent Les dix  
— en mélange de toutes couleurs . . . . . » 30.— 3.50

**Freesia refracta alba** pour forcer . . . . . » 50.— 6.50

**Fritillaria Impérialis** var. (Couronne Impériale) fortes bulbes fleurissant dès la première année. . . . . » 300.— 32.50

En mélange de fleurs brunes, jaunes et rouges, convient pour fleurs coupées, floraison avril-mai.

**Galanthus** : Perce neige . . . . . 40.— 5.—

**IRIS germanica**, Iris à rhizome, voir plantes vivaces, page 66.

— **Kaempferi** . . . . . page 67.

— **sibirica**, Iris à rhizome, voir plantes vivaces, page 67

— **d'Angleterre**, en beau mélange . . . . . fra. 35.— 4.50

Très variées de couleurs, violettes, jaunes, roses, blanches, unies ou tachetées, fleurissent juin-juillet.

— **Imperator**, bleu extra . . . . . fra. 40.— 5.—

— **Hispanica** en beau mélange . . . . . » 40.— 5.—

Plus étroite de feuilles et de fleurs, floraison en juin

— **Hollandia**, en beau mélange . . . . . frs. 40.— 5.—

Les bulbes ne peuvent pas être conservés à sec hors de terre, comme les Jacinthes, Tulipes, etc., il faut les laisser en place. On les plante à 10 cm. sous terre.

**IXIA** en mélange . . . . . 45.— 5.—

### JACINTHES les plus belles fleurs pour appartement et pour parterre.

**Bismarck**, bleu clair, licht blauw.

**Gertrude**, rose foncé, donker roos.

**Grand Maître**, bleu foncé, donker blauw.

**Lady Derby**, rose, roos.

**L'Innocence**, blanc, wit.

**La Victoire**, rouge, rood.

**Marconi**, rouge vif, helder rood.

**Yellow Hammer**, jaune, geel.

— — — — — bulbes extra pour carafes et pour forcer en couleur  
aux choix de l'acheteur . . . . . fr. 150.— 16.—

— — — — — beau choix pour parterre couleurs diverses au gré  
de l'acheteur . . . . . » 110.— 12.50

— — — — — pour parterre en mélange extra à notre choix . . . . . » 90.— 9.50



Jacinthe

**Jonquille (Campernelle)** . . . . . le cent les dix

Jaune odorante, très florifères. . . . . frs. 35.— 4.—

**MUSCARI** botrioides, bleu . . . . . » 40.— 5.—

**NARCISSE** en mélange pour fleur coupée . . . . . » 25.— 3.—

— trompettes . . . . . » 35.— 4.—

— simples blanc . . . . . » 35.— 4.—

— doubles jaunes . . . . . » 55.— 6.—

— Barri jaune ou blanc et orange . . . . . » 65.— 7.—

**Perce-neige (Galanthus)**, blanc pur, février simple . . . . . » 40.— 4.50

— — — — — double . . . . . » 90.— 10.—

**SCILLA sibirica**, bleu, floraison février-mars . . . . . » 30.— 4.—

— — blanc . . . . . » 35.— 4.50



Narcisses



**TULIPES SIMPLES HATIVES — ENKEL VROEGE TULPEN****Recommandable pour bordure et en pots.****Best geschikt voor parken en in pot.****Cramoisi brillant**, rouge foncé, donker rood.**Pr. l'Autriche**, orange.**Herm Schlegel**, jaune, geel.**Flamingo**, rose.**Duc van Tholl**, écarlate rose.**Duchesse de Parme**, rouge et jaune, rood en geel.**Cigne**, blanc pur, zuiver wit.**La Reine**, blanc rosé, wit met roos.**Wouwerman**, violet, paars.

En variétés, op soorten . . . . . le cent frs. 45.— le dix frs. 5.50

En mélange extra, mengeling van kleuren. . . . . 40.— 4.50

**TULIPES DOUBLES HATIVES — DUBBEL VROEGE TULPEN****Spécialement pour pots — Bijzonder voor potten.****Couronne d'or**, orange.**Mr Van der Hoef**, jaune, geel**Murillo**, rose.**Rubra Maxima**, rouge foncé, donker rood**Peach Blossom**, rose foncé, donker roos**Tearose**, jaune rosé, geel met roos.**Vuurbaak**, rouge vif, helder rood.

En variétés, op soorten . . . . . le cent frs. 50.— le dix frs. 6.—

En mélange de toutes couleurs, mengeling in alle kleuren . . . . . 45.— 5.50

**TULIPES DARWIN — DARWIN TULPEN****Spécialement pour fleurs coupées pour ses longues tiges, mi-tardives. — Bijzonder voor Snijbloemen door hun lange stengels.****Bartigon**, rouge, rood.**Clara Butt**, rose tendre, teerder roos.**Franc Sanders**, rouge, rood.**King Harold**, brun, bruin.**Mr Krelage**, rose clair, helder rose.**Pr. Elis beth**, rose foncé, donker rose.**Pr. of Haarlem**, rouge carmen, karmijn rood.**Rev. Ewbank**, lilas mauve.**W. Copland**, mauve lilacé, lilas mauve.**La candeur**, blanc, wit.

En variétés, op soorten . . . . . le cent frs. 45.— le dix frs. 5.—

En mélange de toutes couleurs, mengeling in alle kleuren . . . . . 40.— 4.50

**TULIPES BREEDER — BREEDER TULPEN****En tous les tons intermédiaires, très longues tiges, les plus tardives. — In alle kleur schakeringen, zeer lange stengels****Bronze Queen**, bronze doré, goud brons**Copernicus**, cuivre rouge, roodachtig koperkleur.**Don Pedro**, café brun, koffie bruin**Godiat parfait**, violet, paars.**Louis XIV.** pourpre bronzé, purper brons.**Panorama**, terracotta bronzé, terracotta brons.**Turenne**, brun-d'olive, olijf-bruin.**Yellow Perfection**, jaune pourpre, geel met purper.

En variétés, op soorten . . . . . le cent frs. 58.— le dix frs. 6.50

En mélange de toutes couleurs, mengeling in alle kleuren . . . . . 45.— 5.50

**TULIPES SIMPLES TARDIVES — ENKEL LATE TULPEN****Pour pleine terre. — Voor den hof**

En 5 couleurs différents, in 5 verschillende kleuren, jaune pur, orange, rose, abricot,

blanc pur

le cent frs. 45.— le dix frs. 5.—

En mélange, in mengeling. . . . . 40.— 4.50

**TULIPES PERROQUET — PAPEGAAI TULPEN****Les pétales sont très curieusement nuancés et plumeux. — De bloemen zijn zeer bijzonder gestreept en geveerd.**

Mélange de toutes couleurs, mengeling in alle kleuren . . . . . le cent frs. 95.— le dix frs. 11.—

**TULIPES REMBRANDT — REMBRANDT TULPEN****Flours strié. — Gestreepte bloemen.**

En mélange de couleurs diverses, in mengeling verschillende kleuren . . . . . le cent frs. 110.— le dix frs. 12.50

**TULIPES TRIUMPH — TRIUMPH TULPEN****Très grandes fleurs, couleurs vives, mi-hatives, recommandables pour pots et en appartement.****Zeer groote bloemen levendige kleuren, middelbare vroegte, aanbevolen voor potten en kamerplant.**

rouge vif, violet, mauve, rose, jaune d'or.

En 5 couleurs diverses, in 5 verschillende kleuren . . . . . le cent frs. 90.— le dix frs. 10.—

**TULIPES**



# Oignons à fleurs à floraison estivale. Bloembollen in den Zomer bloeiende.

Les variétés suivantes sont à planter après l'hiver — De volgende soorten zijn na den winter te planten

Livrables de novembre-avril : les **Begonias**, **Cannas**, **Dahlias**, **Gloxinias**, peuvent également être fournis en végétation à partir du 1<sup>er</sup> mai, moyennant une augmentation de 10 francs le cent.

Te leveren van November tot April : De **Begonias**, **Bloemarieten**, **Dahlias**, **Gloxinias**, kunnen ook in bloei geleverd worden van 1<sup>e</sup> Mei, mits vermeerdering van 10 franks de honderd.

**Conservation des bulbes pendant l'hiver :** Les bulbes sont arrachées à la première gelée et mis sous abris aéré pour sécher. Quelques jours plus tard on les débarrasse de la terre pour les hiverner dans un endroit à l'abri de la gelée et de l'humidité.

**Bewaring der bloembollen gedurende den winter :** Bij den eersten vorst worden de bollen uitgegraven en in een luchtige beschutplaats gelegd om te drogen. Eenige dagen later worden ze van hunnen grond ontlast en open gelegd in eene plaats, tegen vorst en vochtigheid bevrijdt.

|                                                                | le cent   | les dix |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| <b>ANEMONE Coronaria, à fl. simples, en mélange</b>            | frs. 35.— | 4 50    |
| — <b>de Caen, mélange</b>                                      | » 33.—    | 4 50    |
| — <b>à fleurs doubles, en mélange</b>                          | » 75.—    | 9 —     |
| Ces anémones fleurissent abondamment tout au début de l'été.   |           |         |
| — <b>Hollandia, à fleurs rouges, (fl raison Juillet-Sept.)</b> | » 49.—    | 4 50    |

N B Ne pas confondre avec les Anemonea du Japon et autres voir plantes vivaces, page 59.

|                                                                                                                                                  |          |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| <b>BEGONIAS à grandes fleurs simples, en couleurs séparées, soit blanc, rose, jaune saumon orange, rouge vif, vermillon, rouge foncé, cuivré</b> | fr. 65.— | 7 50 |
| — <b>en beau mélange</b>                                                                                                                         | » 55.—   | 6 —  |
| — <b>Fimbriata (Crispa à fleurs doubles) en couleurs</b>                                                                                         | » 90.—   | 9 50 |
| — <b>en mélange</b>                                                                                                                              | » 80.—   | 8 50 |
| — <b>à fleurs doubles, en couleurs séparés</b>                                                                                                   | » 70.—   | 8 —  |
| — <b>en beau mélange</b>                                                                                                                         | » 65.—   | 7 —  |

La terre qui convient le mieux se composera d'une bonne moitié de terreau (déchets de feuilles) mélangé au sable ou terre légère.

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CANNA à grandes fleurs Crozy, f. v., la pièce</b> | frs. 3 50 |
| — <b>brunes</b>                                      | » 4 50    |

Les cannas sont d'un effet remarquable tant par leur beau feuillage que par les hampes garnies de fleurs de glaïeuls, floraison jusqu'aux gelées.



BEGONIAS

## Dahlias à fleurs d'Anémones

Végétation naines fleurs simples du plus grand effet.

Quelques variétés recommandables :

En tubercules : la pièce fr. 2 75 — les dix fr. 25.—  
— le cent fr. 225.—

En boutures : la pièce fr. 2.— — les dix fr. 17 50  
— le cent fr. 150.—

**Coltness Gem**, rouge.


**Betsy**, rouge vif.

**L'innocence**, blanc.

**Maasland**, rouge fond.


**Northern Gem**, rose.

**Yellow Transport**, jaune bronzé.



Type de Dahlia à fleurs d'Anémones





Type de Dahlia Mignons

## Dahlias Mignons

### ou à petites rosaces doubles

La fleur forme de petites ruches ne dépassant pas 5-6 centimètres de diamètre.

#### QUELQUES VARIÉTÉS RECOMMANDABLES :

En tubercules : la pièce fr. 2.50 — les dix 25.00 — les cent r. 200.—

En boutures : la pièce fr. 2.— — les dix 17.50 — les cent fr. 150.—

**Alice** : jaune teinté de rose saumon.

**Blonda** : Jaune bordé.

**Boule de neige** : Blanc pur.

**Citronelle** : Jaune citron.

**Concordia** : jaune crème pétroles.

**Etincellâ** : jaune safran.

**Gaston** : rouge.

**Georgette** : Blanc, bordé cerise.

**Idéal** : Beau jaune

**Kennewood** : Rouge vif.

**Kupper** : Vermillon écarlate

**Minnie** : Rose foncé.

**Orphée** : Saumon.

**Perle d'amour** : Beau rose.

**Perle Havanaise** : jaune ocre doré.

**Purperkoning** : violet.

**Sunhire** : Rouge foncé.

## Dahlias Cactus

dits aussi à Fleurs de Chrysanthèmes

Les Dahlias Cactus ont des fleurs à pétales fins, tubulés et plus ou moins incurvés et recroquevillés.

#### QUELQUES VARIÉTÉS RECOMMANDABLES.

En tubercules : la pièce fr. 3.— — les dix fr. 27.50 — les cent fr. 250 —

En boutures : la pièce fr. 1.50 — les dix fr. 14.— — les cent fr. 125.—

**Alt Mark** : rose avec lilas doux centre plus pâle

**Babylon** : Pourpre violet, très florifère.

**Chemar's Masterpièce** : beau rose orchidée

**Conservatrix** : rouge Cardinal

**Cokkie Carlee** : jaune tendre nuancé.

**Directeur Dilge** : Lilas pointé blanc.

**Dr. Helmuth Späth** : grande fleur mauve clair.

**Florrie Well's** : Rose rubis brillant.

**Général Muller** : cuivré rose.

**Gluchauf** : Vieux rose sur fond jaune

**Koningin** : rose saumon.

**Mme A. Denain** : centre jaune saumon strié de rouge grosseilles.

**Mrs Alb. Rigouts** : rose laque.

**Nagels Wonder** : Rouge vif points jaune d'or.

**Pierrot** : jaune ambré pointe blanches.

**Rév. J. Janssens** : Chamois pointes rose.

**Ricardo di Guiseppe Del grande** : Jaune canari point rouge violacé.

**Richard Troughton** : grande fleua jaune saumon extra,

**Riviera** : rose lilas fond bleu.

**Royal Velvet** : carmin brillant.

**Sportman** : Rouge rubis brillant.

**Snow Bunting** : blanc pur

**Selma von Strasse** : rose mogenta nuancé jaune Indien, bout des pétales blanc.

**Souv. du Cardinal Mercier** : Vieil or à reflet abricot très longues pétales.

**Silverado** : Blanc légèrement lilas, grande fleur.

**Symbol** : Lilas à cœur blanc pointe des pétales mauve.

**Unicum** : rose clair saumoné.

**Unusual** : riche cramoisi fond crème.

**Violetta** : Beau violet unicolore.

**Wolfgang von Goëthe** : Couleur abricot.

**Wonne** : grandes fleurs, rose extra



## Dahlias Collerettes

Fleur régulière, autour du disque central, à la base de chaque pétale se développe une sorte de pétales plus petits qui forme une collerette très jolie, surtout quand elle est colorée d'une façon différente.

### QUELQUES VARIÉTÉS RECOMMANDABLES.

En tubercules : la pièce fr. 2.75 — les dix fr. 25. — — les cent fr. 225. —

En boutures : la pièce fr. 1.50 — les dix fr. 14. — — les cent fr. 125. —

**Auréen** : rose saumoné, cœur rouge, coll. blanche.

**Diadème** : Rouge cardinal pâle grande fleur.

**Farentila** : Rose strié blanc, coll. blanche.

**Maurice Rivoire** : Rouge foncé rayé brun velouté coll. blanche très fournie.

**M<sup>r</sup> G. Brueux** : Rouge cerise coll. rose.


**M<sup>r</sup> J. de Marais** : Carmin rouge gr. fl. coll. jaune.

**M<sup>me</sup> Robrechts** : claire vermillon, coll. jaune.

**M<sup>lle</sup> Empain** : Rouge carmin nuancé brun, bout des pétales jaune or coll. jaune.

**Président Viger** : Rouge velouté extra, coll. blanche.

**Rhapsodie** : Vermillon extra, coll. jaune pâle.



Type de Dahlia Cactus



Type de Dahlia à collerette

## Dahlias décoratifs

Fleurs généralement de grandes dimensions, bien pleines pétales rubannés, parfois retournes en coquille.

### QUELQUES VARIÉTÉS RECOMMANDABLES :

En tubercules : la pièce fr. 3. — — les dix fr. 27.50 — les cent fr. 225. —

En boutures : la pièce fr. 1.50 — les dix fr. 14. — — les cent fr. 125. —

(sauf les variétés côtes).

**Amun-Rà** : Cuivre orange et or.

**Amber queen** : Jaune Bronzé.

**Ballego's Glory** : rouge laque bordé or

**Baronne van de Piet** : Carmin rubis argenté.

**Béatrice** : Blanc extra.

**Bordeaux** : Rouge lie de vin.

**Bride of Califorme** : Rouge brillant.

**Carmania** : Vieil or pâle, belle grande fleur.

**Cigarette** : Panaché rouge et blanc.

**Champoug** : Chamois clair nuancé de rose.

**Conquérant** : rouge pourpre velouté.

**Derril W. Hart** : Abricot.

**Dr Graaf Van Severin** : Rose ten lire pointé lilas.

**Dwight W. Morrow** : Rouge peu foncé.

**Emiel Nagels** : Rouge éclatant.

**Entrups Sultan**, rouge carmin velouté.

**Eschol** : Rouge velouté marin.

**Fakkell** : Rouge flambeau.

**Festivité Japonaise** : clair foncé, centre jaune.

**Flaming Meteor** : rouge orange flamboyant.

**Fordhook Radiance** : Orange cuivré nuancé or

**Fordhook Erecta** : Rose mauve tendre.

**F. T. D.** : Rose Tyrion grand fleur.

**Georgette Pisard** : jaune chamois et rouge brique.

**Goldrose** : Petit fleur rose

**Glory of Stambuis** : Orange cuivré extra.

**Henri Conscience** : Rose pourpre.

**HAVELLA** : Vieil rose à reflet or.

**H. J. Dresseliers**, beau rose

**Jane Cowl** : Vieil or nuancé abricot.

**Jean Forch** : jaune strié blanc.

**Jersey's Masterpièce** : Rose de fraise avec fond jaune d'or.

**Jersey's Beauté** : Rose saumoné.

**Jersey's Idéal** : Bleu lavende nain.

**Katanga** : Maron noir velouté.

**Karel Muûls** : Pourpre satiné.

**Kathleen Norris** : Rose vil plus clair au centre.

**King of the autumn** : Orange.

**Loreley** : Rose pur cent crème.

**Lugdunum Batavorum** : blanc pur avec rouge.

Si vous n'avez pas emploi de ce



## Dahlias décoratifs (suite).

**Melle Alice Verteuten** : gr. fl. blanc pur.  
**Melle Christine Dulait** : gr. fl. chair foncé.  
**Mrs E. Leedham** : brun marron luisant  
**Mr Etienne Bernard** : rouge laque écarlate avec orange.

**Mrs John Crowter** : rose frais, forme chrysanthème.  
**Mme Adhémar Bruels**, rose foncé.  
**Mme Gaston Barbanson** : chamois foncé.  
**Mme C. Lietaert** : Rose satiné centre blanc crème.

**Mme Victor Cayeux** : Jaune d'or cuivre extra

**Mr Louis Luyckx** : Cerise claire.

**Mr A. B. Seal** : Vieux rose.

**Ministre Von de Vyvere** : Rose tendre nuancé lilas

**Mommouth Champion** : Orange vif.

**Minnie Burtle** : Rouge brillant.

**Nagels Meester** : tuk : Jaune doré centre bronzé.

**Polear Bear**, blanc pur.

**Porthos** : Beau mélange de bleu lilas et violet.

**Président Martougin** : Rose pure.

**Prince Carnaval**, blanc, strié rouge.

**Princesse Mary** : Rose cerise.

**Queen of the Garden Beautiful** : Blanc.

**Roman Eagle** : Cuivre brillant.

**Raphaël**, vieil or et rouge.

**Rose Idéale** : rose chair, très vif.

**Royal Pink** : Rose lilacé tendre.

**Royale White** : blanc pur.

**Salsbach Whithe** : blanc pur.

**Sanhican's Peach** : Mélange de saumon et jaune d'or.

**Sanhican's Nymph** : Jaune et rose.

**Solo Mio** : Jaune d'or.

**Stedfast** : rouge carmin.

**Swerins Wahl** : Orange et or.

**Semeur Nagels** : Jaune Indien ombré te cuivre.

**St de G. Daozon** : Rouge orange reflets capucine.

**The World** : Magenta ardenté, bordeaux.

**Trésor Anversois** : Beau lilas violet.

**Triumph** : Rouge brique.

**Thos Hay** : Lilas foncé magnifique.


**Violet Wonder** : Violet rose.

**Van der Veer** : Rouge rose.

**Volblutt** : Rouge sang foncé

**W. D. Cartwright** : Jaune d'or foncé

**White King** : blanc pur.



Dahlias Décorative

Je fournis, à mon choix, en tubercules FRANCO A DOMICILE :

|                                                                                  |   |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| 10 Dahlias Américaines à très grandes fleurs, bien dénommés pour . . . . .       | » | 37.50 |
| 10 Dahlias à fleurs de Pivoines extra pour la coupe bien dénommés pour . . . . . | » | 35.—  |
| 10 Dahlias à fleurs de Cactus extra pour la coupe bien dénommés . . . . .        | » | 32.50 |
| 20 Dahlias en mélanges de toutes les séries, sans étiquettes. . . . .            | » | 37.50 |

Les cent Les dix

**Gloxinia crassifolia et Hybrides en couleurs**

séparées ou en mélange . . . . . fr. 80.— 9.—

Les bulbes de Gloxinias sont très susceptibles à la gelée. Empotez les en fév.-mars en terre de bruyère. Rempotez une ou deux fois et vous obtiendrez de belles potées de serre ou d'appartement qui fleurissent de juillet-septembre.



Gloxinia

catalogue remettez le à vos amis



# GLAYEULS

## QUELQUES VARIETÉS REMARQUABLES

**GLAIEULS** en mélange de coloris à mon choix . . . . .

— au choix du client . . . . .

Le cent Les dix

frs. 45.— 5.—

» 55.— 7.—

**Amérique**, rose extra.

**Assmuth**, rose la plus précoce.

**Baron Hulot**, bleu violet foncé.

— **V. Wynbergen**, rose saumoné.

**Belinde**, jaune crème.

**Blériot**, saumon tacheté rouge.

**Brillant**, rouge vif.

**Cap. Fryath**, rouge écarlate.

**Catharina**, bleu azur.

**Crimson glob**, rouge carmin.

**Early orange**, orange très précoce.

**Empress of India**, rouge foncé velouté

**Faust**, rouge vif pointé blanc.

**Flamingsword**, rouge vif.

**Golden West**, rouge corail, ga onn jaune.

**Halley**, rose saumon .

**Harmony**, rose pâle.

**Jac. van Beieren**, rouge cardina nuancé.

**Lady Boreel**, rose mac. rouge.

**Liebesfuer** écarlate.

**Maréchal Foch**, blanc rosé.

**Maréchal Pétain**, rouge saumon, tacheté blanc.

**Master Wietse**, violet foncé

**Mount Cenis**, blanc.

— **Everest**, blanc pur.

**Mrs. C. Alkemade**, blanc.

**Nancy Hanckx**, crevette.

**Odin**, rose saumoné, maculé carmin.

**Orange queen**, orange rouge.

— **Scarlet Bedder**, rouge brill.

**Panama**, rose foncé, très grande fleur.

**Pfizers Triumph**, orange écarlate.

**Pink Perfection**, beau rose.

**Primulius Appola**, rouge brillant.

— **Atalanta**, orange.

— **L'Innocence**, blann.

— **Maiden Blush**, rose tendre.

— **Salmonica**, saumon.

**Princeps**, rouge écarlate maculé blanc.

**Prince of Wales**, saumon rosé.

**Red Canna**, rouge écarlate.

**Roem van Kemmeland**, rose Cothlega intérieur crème.

**Roi Soleil**

**Rosette**, saumon.

**Rose Pearl**, rose précocose.

**Rose Précocose**, rose.

**Swaben**, blanc crème maculé rouge foncé.

**Sweeteast**, rose vif.

**The Queen**, rose maculé rouge.

**Venus**, blanc crème.

**Vésuvius**, rouge extra.

**Virginia**, blanc.

**War**, rouge sang tardif.

**White City**, blanc pur.

**White Géant**, blanc.

**Willy Wigman**, rose maculé rouge



GLAIEULS

**LIS BLANC (candidum)** . . . . .

— **speciosum**, en var. tigrées . . . . .

— **tigrinum** : orange pointé de noir . . . . .

frs. 225.— 25 —

» 175.— 20.—

» 90.— 9.50

**Muguets de mai**, qualité supérieure pour la pleine terre . . . . .

» 40.— 4.50

— pour la plantation sous bois . . . . .

» 20.— 2.50

**Montbretia crocosmiæflora**, rouge or. pour parterre et fl. coupées . . . . .

» 35.— 4.—

— jaune pur . . . . .

» 35.— 4.—

**Renoncule (Turque)** sur couleurs . . . . .

» 45.— 5.—

— — mélange . . . . .

» 35.— 4.—

— (de Perse) sur couleur . . . . .

» 40.— 4.50

— — mélange . . . . .

» 30.— 4.—

— (de France) sur couleur . . . . .

» 40.— 4.50

— — mélange . . . . .

» 35.— 4.—

Les Renoncules donnent une grande diversion de couleurs comme les Anémones, elles sont à fleurs rouges, blanches, jaunes, pourpres et striées; floraison juin. La plantation peut se faire avant ou après l'hiver.

**Etiquettes en bois**, peinture jaune avec fil de fer le cent fr. 3.50

**Raphia Majunga**, extra, large ruban . . . . . le kgr. » 17 50

**Terre de Bruyère** . . . . . l'hl. » 4.—

**Traité Complet d'Aboriculture** par F DUFOUR . . . . . 40

**Tuteurs**, bambou, 16/19 mm, longueur 1.50 m. les dix » 7.50

— pour arbres, longueur 2.50 m. . . . . » 32.—



Montbretias



## Engrais complet V. H.

2 % Azote Ammoniacal. — 3 % Azote Nitrique. — 8 % Acide Phosphorique. — 5 % Potasse.

Cet engrais nous a donné de tout temps un résultat appréciable tant en petite qu'en grande culture, je le mets à la disposition de ma clientèle en :

Sac de 5 Kgr. pour **12.50** fr.

Sac de 10 Kgr. pour **22.50** fr.

Sac de 20 Kgr. pour **42.50** fr.

Sac de 50 Kgr. pour **102.50** fr.

Demander nos prix pour grande quantité.

**Mode d'emploi.** — Répandre 1 Kgr. à 1 1/2 Kgr. par 10 mètres carrés et l'enfouir lors du bêchage. La plantation peut se faire immédiatement.

**Sur les Pelouses.** — Semer l'engrais V. H. au printemps à la même dose que ci-dessus et l'enfouir par un ratissage ou hersage.

Cet engrais est à conseiller tant pour fleurs, arbres et arbustes fruitiers qu'au jardin potager; il remplace toutes les spécialités.

**La soufractine** pour combattre les insectes et maladies sur toutes les plantes spécialement le blanc aux rosiers, l'oïdium aux vignes employé avec succès dans nos cultures.

Cruchon de 1 litre à **20 francs** pour 200 litres d'eau.

## Articles recommandés spécialement pour :

### A. — Haies, clôtures ou abris, rideaux.

|                                     | Pages |                           | Pages |                                | Pages |
|-------------------------------------|-------|---------------------------|-------|--------------------------------|-------|
| Acacia commun . . . . .             | 57    | Hêtre vert . . . . .      | 58    | Taxus (If) . . . . .           | 58    |
| Aubépine ou Epine blanche . . . . . | 58    | Houx . . . . .            | 48    | Thuya occidentalis . . . . .   | 58    |
| Buis variés . . . . .               | 46    | If commun . . . . .       | 58    | — Lobbi . . . . .              | 58    |
| Berberis (Epine vinette) . . . . .  | 46    | Lauriers cerise . . . . . | 48    | Troënes (Ligustrums) . . . . . | 58    |
| Charmille . . . . .                 | 57    | Ligustrums . . . . .      | 58    | — de Californie . . . . .      | 58    |
| Hêtre pourpre . . . . .             | 58    | Mahonias . . . . .        | 49    | Peupliers d'Italie . . . . .   | 58    |

### B. — Sous-bois, tirés de chasse, couvert pour gibiers, etc.

|                                   | Pages |                              | Pages |                                         | Pages |
|-----------------------------------|-------|------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|
| Cerisier de Virginie . . . . .    | 57    | Hypericum . . . . .          | 42    | Ribes (Groseilliers à fleurs) . . . . . | 43    |
| Cornouillers variés . . . . .     | 40    | Lauriers cerise . . . . .    | 48    | Spireas . . . . .                       | 44    |
| Deutzias . . . . .                | 41    | Mahonias . . . . .           | 49    | Sureaux (Sambucus) . . . . .            | 43    |
| Epines vinette variés . . . . .   | 40    | Noisetiers pourpre . . . . . | 41    | Symphorine . . . . .                    | 44    |
| Groseilliers à fleurs . . . . .   | 43    | — vert . . . . .             | 41    | Troënes (Ligustrums) . . . . .          | 58    |
| Hedera arborea à fleurs . . . . . | 48    | Rhododendrons . . . . .      | 73    |                                         |       |

### C. — Plantations au bord de la mer.

|                                  | Pages |                                     | Pages |                              | Pages |
|----------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|------------------------------|-------|
| Bouleau . . . . .                | 57    | Evonimus (Fusain) panaché . . . . . | 47    | Pin d'Autriche . . . . .     | 57    |
| Budleya . . . . .                | 40    | Forsythia . . . . .                 | 41    | Peupliers blanc . . . . .    | 58    |
| Chamœcerasus . . . . .           | 47    | Genista . . . . .                   | 42    | — d'Italie . . . . .         | 58    |
| Colutea . . . . .                | 40    | Hedera . . . . .                    | 48    | Ribes . . . . .              | 43    |
| Cornus . . . . .                 | 40    | Hippophae rhamnoides . . . . .      | 42    | Spireas . . . . .            | 44    |
| Cotoneasters . . . . .           | 47    | Jasmin . . . . .                    | 42    | Sureaux (Sambucus) . . . . . | 43    |
| Cydonia . . . . .                | 41    | Kerria . . . . .                    | 42    | Symphoricarpus . . . . .     | 44    |
| Cyprés (Cupressus) . . . . .     | 54    | Ligustrum . . . . .                 | 49    | Tamarix . . . . .            | 45    |
| Evonimus (Fusain) vert . . . . . | 47    | Pin Laricio . . . . .               | 57    |                              |       |



## Les plus belles espèces des graines de fleurs

### De schoonste soorten zaaibloemen

Le paquet de graines contient un poids de graines variable suivant les variétés mais reste indivisible.

|                                                                                                                                                                            | Semis           | Hauteur<br>en centim. | Floraison<br>Bloei | Prix<br>par paquet<br>Fr. Cts. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>Ageratum du Mexique bleu</b><br>La floribondité remarquable de cette variété en fait une plante de choix pour corbeilles ou massifs.                                    | mars-avril      | 40—60                 | juin-octobre       | 1.50                           |
| — <b>nain compact Boule Bleue</b><br>Son port compact et très nain en fait une plante de choix pour bordures et parterres.                                                 | — —             | 20                    | — —                | 2.00                           |
| <b>Agrostis Elegant A. Pulchella</b><br>Gracieuse graminée employée à la confection des bouquets secs. Peut faire d'agréables bordures très légères.                       | avril-mai       | 15—20                 | juillet-août       | 2.00                           |
| <b>Alysse odorant (Corbeille d'Argent) A. Maritimum</b><br>Plante basse, annuelle, se couvrant tout l'été d'une profusion de fleurs blanches.                              | mars-avril      | 20—25                 | tout l'été         | 1.20                           |
| <b>Balsamine Camellia Extra-double variés</b><br>Fleurs doubles nombreuses de coloris frais très variés.                                                                   | — —             | 50—70                 | juin-octobre       | 2.00                           |
| <b>Campanule à grosse fleur simple variée. C. Medium</b><br>— — — <b>double variée</b>                                                                                     | mai-juin<br>— — | 40—60<br>—            | juin-août<br>— —   | 2.00<br>2.50                   |
| — Précieuses par leur rusticité et la beauté; plante bisannuelles.                                                                                                         |                 |                       |                    |                                |
| — <b>Miroir de Vénus variée. C. Speculum</b><br>Plante annuelle en touffe étalée.                                                                                          | avril-mai       | 20—30                 | mai-septembre      | 1.20                           |
| <b>Capucine grande variée. Tropæolum majus</b><br>Plante grimpante réussissant en tous terrains.                                                                           | févr.-mars      | 200—300               | tout l'été         | 1.00                           |
| — <b>Demi-naine double Lueur d'or</b><br>Variété nouvelle à fleurs bien doubles odorantes.                                                                                 | — —             | 40—50                 | — —                | 2.00                           |
| — <b>naine Tom pouce variée</b><br>Coloris très riche pour bordures ensoleillées.                                                                                          | — —             | 30—40                 | juin-octobre       | 1.50                           |
| — <b>naine Impératrice des Indes</b><br>Ecarlate foncé à feuillage brun foncé.                                                                                             | — —             | 30—40                 | — —                | 2.00                           |
| <b>Centaurée Ambrette (musquée) variée. C. Moschata</b><br>Plante annuelle pour fleurs coupées.                                                                            | mars            | 50—70                 | avril-juin         | 1.20                           |
| — <b>Impériale Ares grande fleur variée. C. Imperialis</b><br>Variété d'une rare élégance, fleurs en aigrette, d'agréable odeur. Annuelles.                                | —               | 50—60                 | juin-octobre       | 1.50                           |
| <b>Cinéraire Hybride à très grande fleur variée</b><br>Magnifique plante de serre froide et d'appartement, fleurs en larges bouquets de coloris très variés.               | juin-juillet    | 40—60                 | février-juin       | 5.00                           |
| — <b>Hybride demi-naine</b><br>Aussi florifère que la précédente mais à port plus trapu.                                                                                   | — —             | 25—30                 | — —                | 6.00                           |
| <b>Clarkia Elegant double varié</b><br>Profusion de jolies fleurs aux tons vifs culture facile en masse en corbeilles.                                                     | mars-mai        | 50—60                 | mai-septembre      | 1.20                           |
| <b>Coloquinte variée. Cucurbita pepo</b><br>Annuelle, tige grimpante, fruits à l'automne de formes et de coloris très divers se conservant très longtemps comme garniture. | mars-avril      | 400—500               | — —                | 1.20                           |
| <b>Coquelicot double varié à fleur de renoncule</b><br>Annuel, fleurs nombreuses d'une grande perfection de forme.                                                         | — —             | 40—60                 | juin-août          | 1.20                           |
| — <b>à grande fleur simple perfection varié</b><br>Coloris clairs bordés d'une teinte plus foncée.                                                                         | — —             | —                     | — —                | 1.20                           |
| <b>Coreopsis élégant varié</b><br>Plante annuelle de culture facile, fleurs nombreuses jaunes ou pourpres.                                                                 | — —             | 50—70                 | juin-octobre       | 1.20                           |
| <b>Cosmos</b><br>Hybride hâtif à grande fleur variée, feuillage finement découpé, élégantes fleurs simples larges.                                                         | — —             | 100—120               | — —                | 4.00                           |
| <b>Eschscholtzia de Californie varié</b><br>Plante de grand mérite pour expositions ensoleillées. Tous terrains. Fleurs nombreuses aux coloris chauds et brillant.         | avril-mai       | 40—50                 | mai-septembre      | 1.50                           |



|                                                                                                                                           | Semis         | Hauteur<br>en centim. | Floraison<br>Bloei | Prix<br>par paquet<br>Fr. Cts. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|
| — de Californie <b>Canicule double Toreador</b> . . . . .                                                                                 | avril-mai     | 40—50                 | mai-septembre      | 1.50                           |
| Jolies fleurs rouge-orange.                                                                                                               |               |                       |                    |                                |
| <b>Giroflée quarantaine à grande fleur variée</b> . . . . .                                                                               | mars-avril    | 30                    | juin-septembre     | 1.90                           |
| Annuelle très hâtive.                                                                                                                     |               |                       |                    |                                |
| — <b>quarantaine à grande fleur blanche</b> . . . . .                                                                                     | — —           | —                     | — —                | 3.50                           |
| — <b>Grosse espèce d'hiver variée. Quarantaine Cocordeau</b>                                                                              | — —           | 60                    | — —                | 3.50                           |
| Bisannuelle, convient ainsi pour la fleur coupée.                                                                                         |               |                       |                    |                                |
| — <b>Jaune variée</b> . . . . .                                                                                                           | — —           | 40—60                 | mars-avril         | 1.40                           |
| De grande valeur pour sa floraison abondante.                                                                                             |               |                       |                    |                                |
| — <b>Jaune brune très hâtive la Nègresse</b> . . . . .                                                                                    | — —           | 30—35                 | — —                | 3.00                           |
| Teinte foncée précieuse pour contrastes.                                                                                                  |               |                       |                    |                                |
| <b>Godetias grands en mélange</b> . . . . .                                                                                               | avril-mai     | 80—100                | tout l'été         | 1.50                           |
| Magnifiques fleurs à coloris délicats et satinés.                                                                                         |               |                       |                    |                                |
| <b>Immortelle à bractées double variée</b> . . . . .                                                                                      | — —           | 100                   | mai-octobre        | 1.20                           |
| Les fleurs se conservent en bouquets secs pour l'hiver.                                                                                   |               |                       |                    |                                |
| <b>Julienne de Mahon variée. Hesperis maritima</b> . . . . .                                                                              | mars-juin     | 25                    | avril-juillet      | 1.00                           |
| Jolie petite plante fleurissant rapidement.                                                                                               |               |                       |                    |                                |
| <b>Lobelia Erinus bleu</b> . . . . .                                                                                                      | mars-avril    | 15                    | mai-septembre      | 1.20                           |
| Petites touffes compactes pour bordures et mosaïques. Fleurs bleu clair.                                                                  |               |                       |                    |                                |
| — <b>Erinus Crystal-Palace</b> . . . . .                                                                                                  | — —           | —                     | — —                | 2.00                           |
| Fleurs bleu foncé, feuillage également foncé.                                                                                             |               |                       |                    |                                |
| <b>Mufler maximum à fleur géante varié. Antirrhinum majus</b> . . . . .                                                                   | — —           | 80—100                | août-octobre       | 1.20                           |
| Fleurs d'une grandeur extraordinaire disposées en élégants épis.                                                                          |               |                       |                    |                                |
| — <b>Demi-nain à grande fleur Géante Majestic.</b> . . . .                                                                                | — —           | 40                    | — —                | 2.00                           |
| — <b>nain Tom-Pouce varié</b> . . . . .                                                                                                   | — —           | 15—20                 | — —                | 2.50                           |
| Race bien naine précieuse pour bordures.                                                                                                  |               |                       |                    |                                |
| <b>Myositis des Alpes varié</b> . . . . .                                                                                                 | juin-sept.    | 25—30                 | au printemps       | 1.00                           |
| Précieux pour sa floraison précoce.                                                                                                       |               |                       |                    |                                |
| — <b>des Alpes bleu</b> . . . . .                                                                                                         | — —           | 30                    | — —                | 2.00                           |
| Très employé soit en bordures soit en contrastes.                                                                                         |               |                       |                    |                                |
| — <b>des Alpes nain bleu</b> . . . . .                                                                                                    | — —           | 15                    | — —                | 2.00                           |
| <b>Œillet de Poète varié. Dianthus barbatus.</b> . . . .                                                                                  | avril-juillet | 30—40                 | juin-août          | 1.50                           |
| Bisannuelle aux coloris bien variés, odeur agréable, convient en fleurs coupées.                                                          |               |                       |                    |                                |
| — <b>d'Inde double grand varié. Tagetes patula</b> . . . . .                                                                              | avril-juin    | 60—80                 | juin-octobre       | 1.50                           |
| Très rustique à la chaleur.                                                                                                               |               |                       |                    |                                |
| — <b>d'Inde double nain varié. Tagetes double</b> . . . . .                                                                               | — —           | 25—30                 | — —                | 2.00                           |
| Ses coloris vifs sont appréciés en bordures.                                                                                              |               |                       |                    |                                |
| — <b>d'Inde double. Tagète très nain, jaune citron</b> . . . . .                                                                          | — —           | 15                    | — —                | 2.00                           |
| Variété bien naine pour bordures.                                                                                                         |               |                       |                    |                                |
| — <b>d'Inde nain simple. Tagète la légion d'honneur</b> . . . . .                                                                         | — —           | 25                    | — —                | 2.00                           |
| Particulièrement recommandé pour bordures.                                                                                                |               |                       |                    |                                |
| <b>Paquerettes double variée. Bellis perennis.</b> . . . .                                                                                | juillet-août  | 10—15                 | mars-octobre       | 2.00                           |
| Excellente plante à floraison printannière.                                                                                               |               |                       |                    |                                |
| — <b>double blanche</b> . . . . .                                                                                                         | — —           | —                     | — —                | 4.00                           |
| — <b>double rose</b> . . . . .                                                                                                            | — —           | —                     | — —                | 4.00                           |
| — <b>double à fleurs monstrueuses, variée</b> . . . . .                                                                                   | — —           | —                     | — —                | 3.50                           |
| Race améliorée à fleurs énormes.                                                                                                          |               |                       |                    |                                |
| <b>Pensée idéale à fleur monstrueuse variée</b> . . . . .                                                                                 | juill.-sept.  | 20—25                 | mars-septembre     | 4.50                           |
| Très vigoureuse, donnant de nombreuses fleurs très grandes, de bonne tenue, dans le coloris les plus riches. Teintes foncées ou cuivrées. |               |                       |                    |                                |
| — <b>Trimardeau à très grande fleur variée</b> . . . . .                                                                                  | — —           | —                     | — —                | 4.00                           |
| Grandes fleurs marquées de trois grandes macules de teinte foncée sur les pétales inférieurs.                                             |               |                       |                    |                                |
| — <b>Parisienne à très grandes macules variés</b> . . . . .                                                                               | — —           | —                     | — —                | 5.00                           |
| Macules bien apparentes. Coloris d'ensemble clair bleu et jaune.                                                                          |               |                       |                    |                                |
| — <b>Brugnot à grandes macules variée</b> . . . . .                                                                                       | — —           | —                     | — —                | 5.00                           |
| Cinq grandes macules de coloris très riche dans les tons cuivrés et acajou.                                                               |               |                       |                    |                                |
| — <b>à grande fleur blanc d'ivoire</b> . . . . .                                                                                          | — —           | —                     | — —                | 3.50                           |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Semis         | Hauteur<br>en centim. | Floraison<br>Bloei | Prix<br>par paquet<br>Fr. Cts. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|
| — à grande fleur demi-deuil . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | juillet-sept. | 20—25                 | mars-sept.         | 3.00                           |
| Pétales inférieurs violet contrastant avec le blanc<br>des pétales supérieurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                       |                    |                                |
| — à grande fleur jaune pur . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — —           | —                     | — —                | 2.00                           |
| <b>Perilla de Nankin</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mars-avril    | 60—80                 | juin-septembre     | 1.20                           |
| Feuillage bronzé très décoratif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                       |                    |                                |
| <b>Pétunia Hybride varié</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — —           | 40—50                 | mai-octobre        | 1.50                           |
| Plante de grand mérite dont la floraison se poursuit<br>de mai jusqu'aux gelées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                       |                    |                                |
| — Hybride à grande fleur panaché et variés . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — —           | —                     | — —                | 1.50                           |
| Fleurs larges, panachées et striées de coloris variés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                       |                    |                                |
| — Hybride Superbissime varié . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — —           | —                     | — —                | 6.00                           |
| Fleurs de très grandes dimensions à large gorge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                       |                    |                                |
| — Hybride double à grande fleur varié . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | — —           | —                     | — —                | 5.00                           |
| <b>Phlox de Drummond à grande fleur varié</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — —           | 30—50                 | tout l'été         | 1.50                           |
| Plante annuelle coloris brillant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                       |                    |                                |
| <b>Pied d'alouette des blés double varié.</b> Delphinium conso-<br>lida . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | févr.-avril   | 70—100                | mai-juillet        | 2.00                           |
| Rustique et de culture facile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                       |                    |                                |
| — d'alouette grand double variés. Delphinium ajacis.<br>Les fleurs sont groupées en longs épis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | — —           | —                     | — —                | 2.00                           |
| <b>Pois de Senteur à grande fleur ondulée variée.</b> Race<br>Spencer . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | — —           | 100—150               | juin-août          | 2.00                           |
| Coloris très variés, fleurs très larges à pétales bien<br>ondulées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                       |                    |                                |
| <b>POIS DE SENTEUR, en variétés:</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — —           | —                     | — —                | 3.00                           |
| <b>Edna May</b> , blanc pur; <b>Mrs. Tom Jones</b> , bleu de Delphi-<br>nium; <b>Doreen</b> , carmin; <b>Adorable</b> , cerise saumon;<br><b>Majestic</b> , crème; <b>Mrs. A. Scarles</b> , écarlate orange;<br><b>Gleneagles</b> , lavande clair à fleur large; <b>Chieftain</b> ,<br>mauve satiné; <b>Gold Crest</b> , orange teinté de saumon;<br><b>Miss Delight</b> , rose crème nuancé saumon. |               |                       |                    |                                |
| <b>Primevère de Chine frangée variée.</b> Primula sinensis . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mai-juillet   | 20                    | nov. d'hiver       | 3.50                           |
| Précieuse pour la décoration des serres et apparte-<br>ments en hiver et au printemps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                       |                    |                                |
| — obcon.ca à grande fleur variée . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — —           | —                     | — —                | 5.00                           |
| A fleurs simples très larges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                       |                    |                                |
| — des jardins, hybride à grande fleur, variée . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — —           | —                     | — —                | 5.00                           |
| Race rustique offrant de riches coloris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                       |                    |                                |
| <b>Pyrethre rose simple varié.</b> Pyrethrum roseum . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | avril-mai     | 50—60                 | mai-août           | 1.20                           |
| Plante rustique pour la fleur coupée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                       |                    |                                |
| — rose double varié . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — —           | —                     | — —                | 3.00                           |
| Fleur décorative.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                       |                    |                                |
| — Parthemum Aureum . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — —           | 15—20                 | — —                | 1.20                           |
| Feuillage doré excellente plante pour bordures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                       |                    |                                |
| <b>Reine Marguerite Beauté d'Amérique variés</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mars-avril    | 80                    | juillet-sept.      | 2.50                           |
| Fleurs doubles à longues tiges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                       |                    |                                |
| — — Pivoine variée . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — —           | 50—60                 | — —                | 2.00                           |
| Fleurs doubles incurvées, variété pyramidale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                       |                    |                                |
| — — Reine des Halles variée . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — —           | 40—50                 | — —                | 3.50                           |
| Variété hâtive recherchée pour fleurs coupées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                       |                    |                                |
| — — naine à fleur de Chrysanthème variée . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — —           | 20—25                 | — —                | 3.50                           |
| Pour massifs et potées, floraison abondante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                       |                    |                                |
| — — Comète Géante varié . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — —           | 50—60                 | — —                | 2.50                           |
| Les fleurs sont formées de longues ligules racour-<br>bées en tous sens, longues tiges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                       |                    |                                |
| — — Plume d'Autruche variée . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — —           | 40—50                 | — —                | 3.00                           |
| Superbe race demi-naine pour plates bandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                       |                    |                                |
| — — Plume d'Autruche blanche . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — —           | 40—45                 | — —                | 3.50                           |
| — — Unicum variée . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — —           | 50—55                 | — —                | 3.00                           |
| Fleurs très larges et légères à ligules finement<br>déliées et tuyautées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                       |                    |                                |
| — — Reine des hâtives variée . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — —           | 30—35                 | — —                | 2.50                           |
| Variété très précoce convenant pour fleurs coupées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                       |                    |                                |
| — — Hercule à fleur géante variée . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — —           | 50—55                 | — —                | 2.50                           |
| Fleurs énormes de toute beauté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                       |                    |                                |



|                                                                                                          | Semis         | Hauteur<br>en centim. | Floraison<br>Bloei | Prix<br>par paquet<br>Fr. Cts. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>Réseda odorant à grande fleur</b> . . . . .                                                           | mars-avril    | 25—30                 | avril-juillet      | 1.40                           |
| Grosses fleurs en épis vigoureux.                                                                        |               |                       |                    |                                |
| — <b>Machet amélioré</b> . . . . .                                                                       | — —           | —                     | — —                | 2.00                           |
| Port compact et pyramidal.                                                                               |               |                       |                    |                                |
| <b>Rhodante en mélange</b> . . . . .                                                                     | avril-mai     | 20—30                 | mai-septembre      | 1.20                           |
| Jolies fleurs se conservant en bouquets secs comme l'Immortelle.                                         |               |                       |                    |                                |
| <b>Sauge Splendens naine très hâtive Incendie Salvia</b> . . . . .                                       | septembre     | 50                    | juin-octobre       | 2.50                           |
| Excellente tenue en boule très régulière. Rouge fleu.                                                    |               |                       |                    |                                |
| — <b>très naine hâtive Fusée</b> . . . . .                                                               | —             | 25                    | — —                | 3.00                           |
| <b>Scabieuse grande double variée</b> . . . . .                                                          | mars-avril    | 80—100                | juin-août          | 1.50                           |
| Fleurs larges, délicieux coloris pour plates-bandes et fleurs coupées.                                   |               |                       |                    |                                |
| <b>Silène à bouquet rouge. S. Armeria</b> . . . . .                                                      | avril-mai     | 50—60                 | — —                | 1.50                           |
| Plante peu exigeante, floraison abondante.                                                               |               |                       |                    |                                |
| — <b>pendula rose</b> . . . . .                                                                          | — —           | 20                    | avril-juillet      | 2.00                           |
| Des plus indiquées pour corbeilles et bordures.                                                          |               |                       |                    |                                |
| <b>Soleil Cucumerifolius. S. Miniature</b> . . . . .                                                     | — —           | 100—120               | juill.-octobre     | 1.50                           |
| Variété élégante produisant une abondance de petites fleurs jaune d'or à centre noir.                    |               |                       |                    |                                |
| <b>Souci double le Proust. Calendula</b> . . . . .                                                       | sept.-oct.    | 40—50                 | juin-octobre       | 1.00                           |
| Très joli coloris chaud, jaune chamois.                                                                  |               |                       |                    |                                |
| — <b>double orange à centre noir</b> . . . . .                                                           | — —           | —                     | — —                | 2.50                           |
| Fleurs décoratives.                                                                                      |               |                       |                    |                                |
| — <b>double radio</b> . . . . .                                                                          | — —           | —                     | — —                | 4.00                           |
| Orange à pétales tubulés.                                                                                |               |                       |                    |                                |
| <b>Tagètes Signata Pumila. (Voir aussi Œillet d'Inde).</b> . . . .                                       | avril-mars    | 25—30                 | — —                | 2.00                           |
| Excellente pour bordure, jaune vif.                                                                      |               |                       |                    |                                |
| <b>Thlaspi varié. Iberis umbellata</b> . . . . .                                                         | avril-juillet | 20—25                 | avril-mai          | 1.50                           |
| Plante annuelle pour tous terrains.                                                                      |               |                       |                    |                                |
| — <b>blanc Julienne</b> . . . . .                                                                        | — —           | —                     | — —                | 1.20                           |
| Fleurs blancs purs en grappes, tubulaires disposées en candélabres.                                      |               |                       |                    |                                |
| <b>Verveine Hybride à grande fleur varié</b> . . . . .                                                   | mars-avril    | 30—40                 | juin-octobre       | 2.50                           |
| Race florifère à tiges étalées donnant une profusion de belles fleurs très larges de coloris chatoyants. |               |                       |                    |                                |
| — <b>Hybride à fleur d'auricule variée</b> . . . . .                                                     | — —           | —                     | — —                | 3.00                           |
| Fleurs à coloris vifs, marquées d'un œil blanc.                                                          |               |                       |                    |                                |
| <b>Viola Cornuta à grande fleur violette (de Paris)</b> . . . . .                                        | juillet-sept. | 15—20                 | mars à l'aut.      | 2.50                           |
| Profusion de fleurs.                                                                                     |               |                       |                    |                                |
| — <b>bleue vraie à petite fleur</b> . . . . .                                                            | — —           | —                     | — —                | 2.50                           |
| <b>Zinnia élégant double à fleur de Dahlia varié</b> . . . . .                                           | mars-avril    | 50—80                 | juin-octobre       | 1.50                           |
| Fleurs volumineuses ressemblent à des Dahlias décoratifs.                                                |               |                       |                    |                                |
| — <b>double à grande fleur panachée et striée varié</b> . . . . .                                        | — —           | —                     | — —                | 2.00                           |
| Les fleurs sont curieusement striées de coloris variés.                                                  |               |                       |                    |                                |
| — <b>double demi-nain à grande fleur variés</b> . . . . .                                                | — —           | 30—35                 | — —                | 2.00                           |
| La taille réduite de cette variété convient à la confection des petites corbeilles.                      |               |                       |                    |                                |
| — <b>double Lilliput varié</b> . . . . .                                                                 | — —           | 35—40                 | — —                | 2.00                           |
| Race florifère à fleurs petites très doubles.                                                            |               |                       |                    |                                |

## Les gazons et Pelouses — De Grasperken en Grastapijten

Un beau gazon donne du relief aux plus modestes demeures.

**Etat du Sol.** — La terre cultivable doit avoir de 30 à 40 cm. de profondeur avec sous-sol perméable.

**Semis.** — De préférence au printemps et dans les terrains secs en automne. En terrain frais on préfère semer en mars-mai, avant de semer bien égaliser au râteau et suivi du rouleau.

**Quantité à semer.** — 1 Kilogramme par are ou 100 m<sup>2</sup> est souvent suffisant, si on veut garnir en très peu de temps on peut semer 1 1/2 kgr. par are aussi en mauvais terrain.

**Gazons d'agrément et pelouses fines.** — Ray grass Anglais ou de Pacey. — Surchoix extra: Frs. 7.50 les 500 gr.; Frs. 12.— le kgr.



## SOMMAIRE

|                                                                        | page  |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Abricotiers . . . . .                                                  | 2     |
| Arbustes à feuilles persistantes . . . . .                             | 46    |
| Arbustes d'ornement à feuilles caduques . . . . .                      | 40    |
| Arbres d'ornements et forestiers . . . . .                             | 35    |
| Arbres et plantes forestiers . . . . .                                 | 57    |
| Articles divers . . . . .                                              | 83    |
| Asperges . . . . .                                                     | 3     |
| Azalées de pleine terre . . . . .                                      | 72    |
| Calendrier des travaux au jardins fruitier . . . . .                   | 17    |
| Calendrier des travaux à la Roseaie . . . . .                          | 31    |
| Calendrier des travaux aux Arbres d'ornements . . . . .                | 31    |
| Cerisiers . . . . .                                                    | 3     |
| Châtaigniers . . . . .                                                 | 4     |
| Clématites à grandes fleurs . . . . .                                  | 51    |
| Cognassiers . . . . .                                                  | 4     |
| Conifères . . . . .                                                    | 52    |
| Cornouillers . . . . .                                                 | 5     |
| Dahlias . . . . .                                                      | 73    |
| Engrais . . . . .                                                      | 83    |
| Fraisiers . . . . .                                                    | 5     |
| Framboisiers . . . . .                                                 | 6     |
| Gazon . . . . .                                                        | 87    |
| Graines de fleurs . . . . .                                            | 84    |
| Groscilliers épineux . . . . .                                         | 7     |
| Groscilliers à grappes . . . . .                                       | 7     |
| Jeunes plantes pour haies et clôtures . . . . .                        | 58    |
| Nélliers . . . . .                                                     | 8     |
| Noisetiers . . . . .                                                   | 8     |
| Noyers . . . . .                                                       | 8     |
| Oignons à fleurs . . . . .                                             | 76-82 |
| Plantes d'appartement et de parterres d'été . . . . .                  | 73    |
| Plantes grimpantes et sarmenteuses . . . . .                           | 50    |
| Plantes pour former rideaux de verdure ou haies touj. vertes . . . . . | 58    |
| Plantes vivaces de pleine terre . . . . .                              | 59    |
| Pêchers . . . . .                                                      | 9     |
| Pommiers . . . . .                                                     | 13    |
| Poiriers . . . . .                                                     | 10    |
| Pruniers . . . . .                                                     | 15    |
| Rhododendrons . . . . .                                                | 73    |
| Rhubarbe . . . . .                                                     | 16    |
| Rosiers . . . . .                                                      | 20    |
| Vignes . . . . .                                                       | 16    |

## INHOUD

|                                                                       | bladz |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Aardbeziënplanten . . . . .                                           | 5     |
| Abrikozen . . . . .                                                   | 2     |
| Appelboomen . . . . .                                                 | 13    |
| Aspergen . . . . .                                                    | 3     |
| Azaleas . . . . .                                                     | 72    |
| Bloembollen . . . . .                                                 | 76-82 |
| Bloemzaden . . . . .                                                  | 84    |
| Boschboomen en planten . . . . .                                      | 57    |
| Coniferen . . . . .                                                   | 52    |
| Dahlias . . . . .                                                     | 73    |
| Doorlevende planten volle grond bloemen . . . . .                     | 59    |
| Frambozen . . . . .                                                   | 6     |
| Graszaden . . . . .                                                   | 87    |
| Grootbloemige Clematis . . . . .                                      | 51    |
| Hazelaren . . . . .                                                   | 8     |
| Jonge haag- en afsluitingsplanten . . . . .                           | 58    |
| Kalender der werken in den fruitenhof . . . . .                       | 17    |
| Kalender der werken in den Rozentuin . . . . .                        | 31    |
| Kalender der werken aan de Sierboomen . . . . .                       | 31    |
| Kastanjeboomen . . . . .                                              | 4     |
| Kerseboomen . . . . .                                                 | 3     |
| Klim- en Rankplanten . . . . .                                        | 50    |
| Kornoeljeboomen . . . . .                                             | 5     |
| Kweepeeren . . . . .                                                  | 4     |
| Meststoffen . . . . .                                                 | 83    |
| Mispelboomen . . . . .                                                | 8     |
| Noteboomen . . . . .                                                  | 8     |
| Planten voor groenblijvende schermen of altijd groene hagen . . . . . | 58    |
| Pereboomen . . . . .                                                  | 10    |
| Perzikelaars . . . . .                                                | 9     |
| Pruimenboomen . . . . .                                               | 15    |
| Rhododendrons . . . . .                                               | 73    |
| Rhubarbe . . . . .                                                    | 16    |
| Rozelaren . . . . .                                                   | 20    |
| Sieraad- en boschboomen . . . . .                                     | 35    |
| Sierstruiken met afvallende bladeren . . . . .                        | 40    |
| Sierstruiken immer groen blijvende . . . . .                          | 46    |
| Stekelbeziestruiken . . . . .                                         | 7     |
| Tros beziestruiken . . . . .                                          | 7     |
| Verscheidenheden . . . . .                                            | 83    |
| Wijngaarden . . . . .                                                 | 16    |
| Woning- en Zomerparkplanten . . . . .                                 | 73    |







ARBRE N'A PAS PASSÉ

TOUT HOMME QUI A PLANTÉ UN

BE - KWUST

WIE BOOMEN PLANT

DIENST AAN'T LAND

INUTILEMENT SUR LA TERRE

PÉPINIÈRES  
**VAN HEDEN**  
WETTEREN